

植物種名釋

丁广奇 编译

侯宽昭 校订

科学出版社



58.8
103
011

植 物 种 名 释

丁 广 奇 编 译

侯 宽 昭 校 订



科 学 出 版 社

1 9 7 8

中科院植物所图书馆



S0044578

内 容 简 介

这本小册子是以 G. F. Zimmer 所著的“*A Popular Dictionary of Botanical Names and Terms*”一书为基础,再加入 L. H. Bailey 所著的“*How Plants get their Names*”和记载国产植物有关各杂志所提及的国产植物名称编译而成,同时将各该书中以外国地名作为植物种名的词汇删去,加上以我国地名作为植物种名的词汇,全书共约 9000 余字。本书可供一般植物学工作者、专科以上学校学生、教师和农林干部以及爱好植物的同志在认识植物过程中帮助记忆植物学名参考之用。

植 物 种 名 释

丁 广 奇 编 译

*

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街 137 号

中 国 科 学 院 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1957 年 11 月 第 一 版 开本: 787×1092 1/32

1978 年 11 月 第 三 次 印 刷 印 张: 3 3/4

印 数: 6,056—18,655 字 数: 205

统一书号: 17031·76

本社书号: 1220·17-1

定 价: 0.60 元

用法說明

爲了使用上的方便，對於植物學名的構造就有必要來簡要地敘述一下。我們知道，一個物種的名字是用兩個字組成的，即頭一個字是屬名，後一個是種名，這就叫做雙記名法。這樣記名的方法，在 18 世紀以前也有些學者採用過，但沒有得到統一使用，直到林奈氏才把這個記名法的基礎奠定下來。

屬名是一個單數、主格的名詞，而第一個字母一定要大寫。它的來源主要是拉丁字，拉丁字以外的文字雖亦可以利用，但用時必須把它拉丁化，而給與拉丁字尾。例如 *Coffee* (咖啡) 爲阿拉伯土名，但用爲屬名時就要寫成 *Coffea*。

植物的種名可採用(1)形容詞；(2)同位名詞；(3)名詞的所有格。

1. 形容詞 採用形容詞來做植物種名時，它的性別、數和格一定要和它所形容的屬名的性、數和格完全相同。用形容詞作植物種名時，這些形容詞的絕大多數都是表性形容詞，即用這個字來表示那种植物的主要特徵。但有些形容詞則用來表明植物種的產區、生境、人名或其它性質等等，例如：

Photinia chingiana 秦氏石楠 (*chingiana* 是紀念秦仁昌先生的)；

Rosa multiflora 七姊妹 (*multiflora* 多花的)；

Diospyros hainanensis 海南柿 (*hainanensis* 海南島的)；

Pelargonium hortorum 天竺葵 (*hortus* 的衆數所有格，庭園的)。

2. 同位名詞 用一個同格名詞來做種名時，則這個名詞無須與它所屬的屬名的性別相符合。例如：

Allium cepa (洋蔥) (*Allium* 是中性的名詞，*cepa* 是陰性的名詞)；

Ilex aquifolium (*Ilex* 是陰性的名詞，*aquifolium* 是中性的名詞)。

3. 名詞所有格 用名詞的所有格來做植物的種名的也是極常採用的形式，採用這類名詞是用來紀念某某人的，如爲男性人名則在人名後加以

i 或 *ii* 便得，如為女性則在人名後加 *ae*。用名詞所有格來做種名時，它的性別無須與它所屬名的性別相符合。例如：

Quercus hui (Hu 是胡先驥先生)；

Rosa willmottiae Hemsl. (Willmott 是本屬的一位女專家)。

由於用人名來做植物種名的字數太多，且無特別的意義，故本小冊子不把它們列入，讀者如見到種名的字尾為 *i* 或 *ii* 或為 *ae* 的，或在第一例中在人的姓氏後加上形容詞字尾的 (*-ianus, -iana, -ianum*)，就知道它是以某人的姓而建立的種名。

此外尚有以普通名詞的衆數所有格來作植物種名的，不過這樣的例子不多。例如：

Saccharum officinarum (甘蔗)(*officinarum* 是 *officina* 的衆數所有格，指製糖的工廠)；

Calystegia sepium (*sepium* 是 *sepes* 的衆數所有格，指籬笆的)。

既然植物的種名絕大部分都是根據拉丁表性形容詞來的，那麼我們對拉丁表性形容詞的變化規律就要約略知道一下。植物的屬名是採取單數、主格，有它自己的性別，所以和它聯結在一起的表性形容詞也必須採用單數、主格，而且性別也一定要和屬的性別相符合。植物屬名是屬於三個性別(即陽、陰、中)中的任何一種，但每一個表性形容詞本身就包括陽、陰、中三個性別，而這三個性的不同點僅在於字尾的不同。拉丁字的形容詞可以分為二大類，第一類有三個字尾，即陽性、陰性和中性的單數主格各有它們自己的字尾，其形式以 *-us* (陽)，*-a* (陰)，*-um* (中)表之。第二類的形容詞可以分為三種，第一種的單數、主格也有三個字尾，其形式以 *-er* (陽)，*-is* (陰)，*-e* (中)表之；第二種的單數主格有二個字尾，其形式以 *-is* (陽和陰)，*-e* (中)表之；第三種的單數主格只有一個字尾，即陽、陰、中三性共有的。本小冊子所列的表性形容詞祇列陽性一種，其它陰性和中性的均省略，所以當查到陰性和中性的屬的表性形容詞時，祇須查得其陽性字，然後再查下表便知。茲將這兩類形容詞的性別變化列表如下，並舉例加以說明。

表 1

| 陽 | 性 | 陰 | 性 | 中 | 性 | 中 | 文 | 類 | 別 |
|-------------|---|-------------|---|-------------|---|----------|---|-----------------|---|
| albus | | alba | | album | | 白色的 | | 第一類 | |
| niger | | nigra | | nigrum | | 黑色的 | | 第一類, 陰性和中性掉 e 的 | |
| asper | | aspera | | asperum | | 粗糙的 | | 第一類, 陰性和中性留 e 的 | |
| acer | | acris | | acre | | 尖銳的 | | 第二類, 有三個字尾的 | |
| gracilis | | gracilis | | gracile | | 纖細的 | | 第二類, 有二個字尾的 | |
| nigrescens | | nigrescens | | nigrescens | | 變黑色的 | | 第三類, 有一個字尾的 | |
| ferox | | ferox | | ferox | | 兇猛的(指有刺) | | 第二類, 有一個字尾的 | |
| jasminoides | | jasminoides | | jasminoides | | 像素馨的 | | 第二類, 有一個字尾的 | |
| altior | | altior | | altius | | 較高的 | | 比較級 | |
| altissimus | | altissima | | altissimum | | 極高的 | | 最高級 | |

表 2 用法學例

| | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Mallotus (陽) albus | Eclipta (陰) alba | Chenopodium (中) album |
| Hyoscyamus (陽) niger | Salix (陰) nigra | Piper (中) nigrum |
| Sonchus (陽) asper | Achyranthes (陰) aspera | Arisaema (中) asperum |
| Mazus (陽) gracilis | Sabia (陰) gracilis | Galium (中) gracile |
| Astragalus (陽) nigrescens | Pterygiella (陰) nigrescens | Memecylon (中) nigrescens |

A

- Abbraviatus** 縮短的
- Abietinus** 像冷杉的 (*Abies* 爲松科中的一屬)
- Abnormis** 反常的, 不正常的
- Abortivus** 不發育的
- Abrasus** 擦去的
- Abrotanifolius** 青蒿葉的 (*Abrotanum* 爲菊科中的一屬, 即等於 *Artemisia*)
- Abruptus** 突然的
- Abscissus** 剝離的
- Absimilis** 不相似的
- Absolutus** 完全的
- Abutiloides** 似苘麻的 (*Abutilon* 爲錦葵科中的一屬)
- Acalycalis** 無花萼的, 不與萼附貼的
- Acanthifolius** 老鼠芳葉的 (*Acanthus* 爲爵床科中的一屬, 葉緣有利刺)
- Acanthocarpus** 刺果的
- Acanthocladus** 具刺的枝
- Acanthocomus** 具簇刺的
- Acanthoides** 像老鼠芳的 (*Acanthus* 爲爵床科中的一屬, 葉緣有利刺)
- Acanthophlegmus** 刺纏結的
- Acanthophyllus** 具刺葉的
- Acanthopodus** 具刺柄的 (指葉柄或花序柄有刺)
- Acinostachys, -us** 具刺狀穗狀花序的
- Acanthostephus** 四週具刺的
- Acarifer, -era, -erum** 庇蟲的, 具蟲的
- Acaulis** 無莖的
- Accedens** 相近的, 加入的
- Acclivis** 漸升的
- Acclivus** 漸升的
- Accola** (通性名詞) 鄰居者
- Accomodatus** 適合的, 適應的
- Accrescens** 花後增大的
- Accretus** 自然接合的, 生長在一起的
- Accumbens** 依伏的
- Acephalus** 無頭的
- Acer, -cris, -cre** 銳尖的
- Acerbus** 酸澀的, 粗糙的
- Acerifolius** 槭葉的 (*Acer* 爲槭樹科中的一屬)
- Aceroides** 像槭樹的
- Acerosus** 針狀的
- Acervatus** 堆積的
- Acetabuliformis** 盃狀的
- Acetosus** 微酸的
- Achatinus** 瑪瑙色的
- Achilleaefolius** 蒼草葉的 (*Achillea* 爲菊科中的一屬)
- Achilleoides** 像蒼草的
- Achyranthoides** 像牛膝的 (*Achyranthes* 爲苋科中的一屬)
- Acianthus** 具尖花的
- Acicularis** 針狀的
- Aciculatus** 具針狀體的
- Acidosus** 極酸的
- Acidulus** 微酸的
- Acidus** 酸性的
- Acifer, -era, -erum** 具針的
- Acifolius** 針葉的
- Acinaceus** 多核仁的, 彎刀狀的
- Acinacifolius** 彎刀狀葉的
- Acinaciformis** 彎刀狀的
- Acinosus** 葡萄狀的, 顆粒狀的
- Aciphyllus** 針葉的
- Acmodontus** 有尖齒的
- Acmonotrichus** 有尖毛的
- Acmophyllus** 具尖葉的
- Aconitifolius** 烏頭葉的 (*Aconitum* 爲毛茛科中的一屬)
- Acoroides** 像菖蒲的 (*Acorus* 爲天南星科中的一屬)

Acroanthus 頂花的
Acrocarpus 具尖果的,頂果的
Acrodotus 尖齒的
Acroglandis 尖腺的
Acrolasius 粗綿毛的
Acroleucus 尖端白色的
Acropetalus 尖瓣的
Acropteris 頂端具翅的
Acrostachyus, -stachys 尖穗的
Acrostichoides 像金蕨的 (*Acrostichum* 爲鳳尾蕨科中的一屬)
Acrotrichus 尖毛的
Actaeaeifolius 類葉升麻葉的 (*Actaea* 爲毛茛科中的一屬)
Actaeoides 像類葉升麻的
Actinacanthus 具放射狀簇刺的
Actinidioides 像獼猴桃的 (*Actinidia* 爲獼猴桃科中的一屬)
Actinocarpus 具放射狀心皮的
Actinophyllus 輻射葉的
Actinopteroides 像 *Actinopteris* 的 (*Actinopteris* 爲水龍骨科中的一屬)
Actinotrichus 星狀毛的
Aculeatissimus 多皮刺的
Aculeatus 具皮刺的
Acuminatifolius 漸尖葉的
Acuminatissimus 極漸尖的
Acuminatus 漸尖的
Acutangulus 銳角的,利角的
Acutatus 微尖的
Acutidens 尖齒的
Acutifidus 尖裂的
Acutiflorus 尖花的
Acutifolius 尖葉的
Acutiformis 刺狀的
Acutilobus 尖裂的
Acutipetalus 尖瓣的
Acutisepalus 尖萼的
Acutissimus 極尖銳的
Acutiusculus 微急尖的,微短尖的
Acutus 急尖的,短尖的
Adauctus 增加的,加倍的

Adenanthus 腺花的
Adenocalycus, -calyx 腺萼的
Adenocarpus 腺果的
Adenodes 腺節的
Adenophorus 具腺的
Adenophyllus 腺葉的
Adenopodus 腺柄的,腺莖的
Adenopteris 腺翼的
Adenopus 腺柄的(指葉柄或花序柄具腺體)
Adenorhachis 腺肋的,腺軸的
Adenotrichus 具腺毛的
Adglutinatus 合生的
Adiantifolius 鐵線蕨葉的 (*Adiantum* 爲鐵線蕨科中的一屬)
Adiantoides 像鐵線蕨的
Adiposus 多脂的
Admirabilis 奇異的,可贊賞的
Adnascens 貼生的
Adnatus 貼生的
Adonidifolius 像 *Adonis* 的 (*Adonis* 爲毛茛科中的一屬)
Adornatus 美麗的,修飾的
Adoxoides 像五福花的 (*Adoxa* 爲五福花科中的一屬)
Adpressus 緊貼的,貼着的
Adscendens 上舉的
Adscensionis 阿森松島的 (*Ascension* 爲南大西洋的島嶼)
Adpersus 撒布的,濺染的
Adstrictus 拉緊的
Adstringens 拉緊的,拉近的
Adsurgens 直立的
Adulterinus 混雜的
Aduncus 鉤狀的
Adustus 煤煙色的
Adventicius 不定的,外來的
Advenus 外來的
Adversalis 對生的,相對的
Adversarius 旋向一邊的
Adversifolius 對生葉的
Adversispinus 對生刺的

Aegirophyllus 具深綠色葉的
Aegopodioides 像羊角芹的 (*Aegopodium* 爲繖形花科中的一屬)
Aegyptiacus 埃及的
Aegyptius 埃及的
Aemulus 酷似的, 匹敵的
Aeneus 古銅色的, 青銅色的
Aequabilis 一式的, 相等的
Aequalis 一式的, 相等的
Aequans 等大的, 等長的
Aequatorialis 赤道的
Aequidistans 等距離的
Aequilateralis 等側的
Aequilobus 等大裂片的
Aequinoctialis 定時開花的
Aequipetalus 具等大花瓣的
Aequitricus 三等分的
Aequitriblobus 具三等裂的
Aequivenulosus 多等脈的
Aequoreus 屬沼澤的
Aerius 氣生的
Aerugineus 銅綠色的
Aeruginosus 銅綠色的
Aesculifolius 七葉樹葉的 (*Aesculus* 爲七葉樹科中的一屬)
Aestivalis 夏季開花的
Aestivus 夏天的
Aestuans 火焰狀的, 搖擺的
Aethiopicus 埃塞俄比亞的 (非洲的一個國名)
Aethusifolius 具 *Aethusa* 葉的 (*Aethusa* 爲繖形花科中的一屬)
Afer, Afra, Afrum 非洲的
Affinis 相似的, 近緣的
Affixus 固定的, 固着的
Afflatus 吹動的
Afghanicus 阿富汗的
Afghanisticus 阿富汗的
Africanus 非洲的
Africus 非洲的
Agallocha 像沉香
Aganophilus 嗜泉的, 嗜濕的

Agastachyus 具尖穗狀花序的
Agathophyllus 全緣葉的
Agatolepis 具厚膜質鱗片的
Agavoides 像龍舌蘭的 (*Agave* 爲龍舌蘭科中的一屬)
Ageratifolius 像勝紅薊葉的 (*Ageratum* 爲菊科中的一屬)
Ageratoides 像勝紅薊的
Aggestus 堆積的
Agglomeratus 集團的 (指花)
Aggregatus 密集的, 聚合的
Agnatus 相似的, 近緣的
Agninus 溫柔的, 像羔羊的
Agrarius 耕地生的
Agrestis 耕地生的
Agrifolius 具禾草葉的
Agrimonioides 像龍牙草的 (*Agrimonia* 爲薔薇科中的一屬)
Agrophilus 嗜草的
Agrostideus 像剪股穎的 (*Agrostis* 爲禾本科中的一屬)
Agrostoides 像剪股穎的
Ailanthifolius 奧椿葉的 (*Ailanthus* 爲苦木科中的一屬)
Ailanthoides 像奧椿的
Aima 或 **Haema** 血紅色的 (常用爲混合字)
Airoides 像 *Aira* 的 (*Aira* 爲禾本科中的一屬)
Aizoides 像 *Aizoon* 的 (*Aizoon* 爲番杏科中的一屬)
Aizooides 像 *Aizoon* 的
Ajanensis 阿耶灣的 (*Ajan Bay* 爲亞洲東北部地方)
Ajugifolius 像筋骨草葉的 (*Ajuga* 爲唇形科中的一屬)
Alabamensis 阿刺巴馬的 (美國地方)
Alaris 腋生的
Alaschanicus, 生於 *Alaschan* 的 (*Alaschan* 屬蒙古地方)
Alatus 具翼的
Albatus 使白

Albellus 稍白色的
Albens 白色的
Albescens 變白色的
Albicalyx 白萼的
Albicans 變白色的
Albicaulis 具白莖的
Albido-flavus 黃白色的
Albidulus 帶白色的,微白的
Albidus 帶白色的,微白的
Albiflorus 白花的
Albifrons 白葉的
Albinatus 蒼白色的
Albineus 淡白色的
Albinotus 有白痕的
Albispathus 白佛焰苞的
Albispinus 白刺的
Albo-caeruleus 白藍色的
Albo-ciliatus 白睫毛的
Albo-cinctus 有白暈的
Albo-costatus 白脈的,白中脈的
Albo-fuscus 白褐色的
Albo-lanatus 被白色綿毛的
Albo-lineatus 具白色條紋的
Albo-maculatus 具白斑的
Albo-marginatus 具白邊的
Albopictus 染白的
Albopilosus 具白毛的
Albo-punctatus 具白點的
Albo-roseus 白粉紅色的
Albo-setaceus 具白剛毛的
Albo-spicus 白穗的
Albo-vaginat 具白鞘的
Albulus 稍白色的
Albus 白色的
Alchemilloides 像斗蓬草的(*Alchemilla* 爲薔薇科中的一屬)
Alcicornis 鹿角狀的
Aletroides 像肺筋草的(*Alettris* 爲百合科中的一屬)
Alexandrinus 亚历山大的(*Alexandria* 爲埃及地方)
Algeriensis 阿爾及耳的(屬北非地方)

Algidus 嗜冷的
Alienus 變異的,不同的,非近緣的
Alifer, -era, -erum 具翼的
Alismifolius 澤瀉葉的(*Alisma* 爲澤瀉科中的一屬)
Alismoides 像澤瀉的
Allagophyllus 互生葉的
Alliaceus 像大蒜的(*Allium* 爲石蒜科中的一屬)
Alliariifolius 像 *Alliaria* 的(*Alliaria* 爲十字花科中的一屬)
Alliformis 大蒜狀的
Alligans 附着的,固着的
Alligatus 附着的,固着的
Alliodorus 大蒜味的
Allioides 像大蒜的
Allochrous 異色的
Allophyllus 具異形葉的
Alioplectus 纏繞的,糾纏的
Alnifolius 赤楊葉的(*Alnus* 爲樺木科中的一屬)
Alnoides 像赤楊的
Aloides 像蘆薈的(*Aloe* 爲百合科中的一屬)
Aloifolius 蘆薈葉的
Alopecuroides 像看麥娘的(*Alopecurus* 爲禾本科中的一屬,花序如狐尾)
Alpestris 生於高山的
Alpicola (通性名詞)高山生者
Alpigenus 生於高山的
Alpinus 屬於阿爾卑斯山的,通常轉意爲“高山生的”
Alsinoides 像 *Alsine* 的(*Alsine* 爲石竹科中的一屬)
Altaicus 阿爾泰山的(*Alti* 爲中亞細亞的大山)
Altaiensis 阿爾泰山的
Alternans 互生的
Alterniflorus 互生花的
Alternifolius 互生葉的
Alternus 互生的
Altescandens 高攀援狀的

Althaeoides 像蜀葵的 (*Althaea* 爲錦葵科中的一屬)

Altifolius 高葉的

Altifrons 高葉的(指羊齒葉)

Altilis 腫脹的,擴張的

Altior 較高的

Altissimus 極高的

Aluminosus 明礬的

Alutaceus 革質的,牛皮色的

Alutipes 軟莖的

Alveatus 槽狀的,蜂窩狀的

Alveolatus 槽狀的,蜂窩狀的

Alvertus 蠟黃色的

Alyssoides 像庭薺的 (*Alyssus* 爲十字花科中的一屬)

Amabilis 可愛的

Amaranthoides 像莧的 (*Amaranthus* 爲莧科中的一屬)

Amaranticolor 莧菜色的

Amarellus 稍苦的

Amaricaulis 苦莖的

Amarus 苦味的

Amaryllidifolius 石蒜葉的 (*Amaryllis* 爲石蒜科中的一屬)

Amarylloides 像石蒜的

Amaurorhachis 黑色中軸的

Amaurus 黑色的

Amazonicus 亞馬遜河的 (*Amazon* 爲世界最大的河流,位於南美洲)

Ambiguus 含糊的

Ambivenulosus 具不明顯葉脈的

Ambiolepis 具鈍鱗片的

Amblyandrus 鈍雄蕊的

Amblyanthus 鈍花的

Amblyocalycus, -calyx 鈍萼的,具不規則萼片的

Amblyocarpus 具鈍果的

Amblyodontus 具鈍齒的

Amblyonemus 具鈍絲的

Amblyotus 具鈍耳的

Amblypterus 具鈍翼的

Amboinensis 安倍那的 (*Ambon* 爲一海

島名,位於馬六甲群島)

Ambrosiacus 美味的,龍涎香味的

Ambrosioides 像 *Ambrosia* 的 (*Ambrosia* 爲菊科中的一屬)

Ambrosius 美味的,龍涎香味的

Amentaceus 柔荑花序式的

Amentifer, -era, -erum 具柔荑花序的

Americanus 美洲的

Amethysteus 紫水晶色的

Amethystinus 紫水晶色的

Amethystoglossus 紫舌的

Amethystoides 像水棘針的 (*Amethystea* 爲唇形科中的一屬)

Amiantinus 石綿色的,藍綠色的

Amictus 被蓋的

Ammannioides 像水莧的 (*Ammannia* 爲千屈菜科中的一屬)

Ammifolius 具 *Ammi* 葉的 (*Ammi* 爲繖形花科中的一屬)

Ammodytes 沙地生的

Ammoniacus 含氮的,碱地生的

Ammophilus 嗜沙的

Ammotrophus 嗜氮的

Amnicola (通性名詞)溪邊生者

Amoeboides 像變形蟲的,像阿米巴的

Amoebus 變形的,像阿米巴的

Amoenus 可愛的,喜悅的

Amomoides 像豆蔻的 (*Amomum* 爲薑科中的一屬)

Amorphus 無定形的(指非正常花)

Ampelinus 葡萄的

Amphibius 兩棲的

Amphibolus 含糊的

Amphidasys, -dason, -dasys 週毛的

Amphilogus 可疑的

Amphostemus, -temon 具雙絲的

Amplectans 抱持的

Amplectivus 抱持的

Amplexicaulis 抱莖的(指葉或托葉的基部擴大而抱莖的)

Amplexifolius 抱莖葉的

Ampliatus 擴大的

Ampliflorus 大花的
Amplissimus 極擴大的
Amplus 寬大的
Ampullaceus 瓶狀的,囊狀擴大的
Ampulliformis 瓶狀的
Amurensis 黑龍江流域的
Amuricus 黑龍江流域的
Amygdalifolius 扁桃葉的 (*Amygdalus*
 = *Prunus* 爲薔薇科中的一屬)
Amygdalinus 像扁桃的
Amygdaloides 像扁桃的
Amylaceus 粉狀的
Amyleus 粉狀的
Anabioticus 復活的,再生的
Anacamptus 背屈的,懸垂的
Anacanthus 無刺的
Anacardioides 象雞腰果的 (*Anacardi-*
um 爲漆樹科中的一屬)
Anachoreta (雄姓名詞)隱者
Anachoreticus 孤獨的,隱居的
Anagalloides 像海綠的 (*Anagallis* 爲
 報春花科中的一屬)
Anantherus 無蕊的花絲
Anastomosans 網結的(指葉脈)
Anatherus 无芒的
Anceps 兩邊的,扁平的
Anchusifolius 牛舌草葉的 (*Anchusa* 爲
 紫草科中的一屬)
Anchusoides 像牛舌草的
Ancistracanthus 具鉤刺的
Ancistrifolius 鉤葉的
Ancistrocarpus 具鉤狀果的
Ancistroides 鉤狀的
Ancistrophyllus 鉤狀葉的
Anchyleus 鉤狀的,彎的
Ancylotus 竹節狀的
Andamanicus 安達曼羣島的 (I. Anda-
 man 屬印度地方)
Ander, andra, andro, andrum (希臘
 冠頭字)雄性的
Andicola (通姓名詞)安第斯山居者 (*An-*
des 位于南美)

Andinus 安第斯山的
Andrachnoides 像黑鈎葉的 (*Andra-*
chne 爲大戟科中的一屬)
Andrographioides 像 *Andrographis*
 的 (*Andrographis* 爲爵床科中的一屬)
Androgynus 雌雄同序的(即雌花和雄花
 同生於一花序上)
Andromediflorus 像緬木花的 (*Andro-*
meda 爲杜鵑花科中的一屬)
Androsaceus 像點地梅的 (*Androsace*
 爲報春花科中的一屬)
Androsacoides 像點地梅的
Androsaemifolius 金絲桃葉的 (*And-*
rosaemum = *Hypericum* 爲金絲桃科中
 的一屬)
Anemonaefolius 銀蓮花葉的 (*Anemo-*
ne 爲毛茛科中的一屬)
Anemonoides 像銀蓮花的
Anethifolius 蒨蘿葉的 (*Anethum* 爲繖
 形花科中的一屬)
Anethoides 像蒨蘿的
Aneurus 無脈的
Anfractuosus 蜿蜒狀的,旋扭的
Angelicaefolius 當歸葉的 (*Angelica*
 爲繖形花科中的一屬)
Angiocarpus 有被果實的
Anglicus 英國的
Angolensis 安哥拉的 (*Angola* 位於非洲
 西部)
Anguifugus 抗蛇毒的
Anguineus 蛇狀的
Anguinus 蛇狀的
Angularis 有稜的
Angulatus 有稜的
Anguliger, -era, -erum 有稜的,有角
 的
Angulosus 有稜的
Angustatus 漸狹的
Angustifolius 狹葉的
Angustifrons 狹葉的(指蕨類、棕櫚等植
 物的葉)
Angustiligulatus 狹舌的

Angustilobus 狹裂的
Angustior 較狹的
Angustisepalus 狹萼片的
Angustiseptatus 具狹隔膜的
Angustiserratus 狹鋸齒的
Angustissimus 極狹的
Angustus 狹的
Anhuiensis 安徽省的
Anisacanthus 不等刺的, 異刺的
Anisandrus 不等雄蕊的, 異雄蕊的
Anisanthus 不整齊花的
Anisatus 具八角味的
Anisocarpus 歪果的
Anisodontus 不等齒的, 異齒的
Anisoderus 八角味的
Anislobus 不等裂的, 異裂的
Anisophyllus 不等葉的, 異形葉的
Anisopterus 不等翼的
Anisosepalus 不等萼片的
Anisostichus 不等列的
Anisotrichus 異毛的
Annamensis 安南的(今越南)
Annamicus 安南的
Annectens 結合的, 黏合的
Annosus 成長的, 多年的
Annualis 一年生的
Annularis 環狀的
Annulatus 有環紋的, 環狀的
Annuliformis 有環紋的, 環狀的
Annus 一年生的
Anocarpus 異果的
Anomalus 異常的, 不規則的
Anomophyllus 異葉的, 不等葉的
Anopetalus 直立花瓣的
Anoplianthus 無苞花的
Anopterus 不等翼的
Anosmus 無香味的
Anserinus 鵝的, 屬於鵝的
Antarcticus 南極的
Antennatus 具觸角的
Antennifer, -era, -erum 具觸角的
Antenninus 具觸角的

Anthelminticus 驅腸蟲的
Anthemoides 像春黃菊的 (*Anthemis* 爲菊科中的一屬)
Anthocerus, (os) 具角狀花的
Anthodeus, -des 像花的
Anthophyllus 具瓣狀葉的
Anthopogonoides 像 *Anthopogon* 的 (*Anthopogon* 爲龍胆科中的一屬)
Anthoxanthoides 像黃花草的 (*Anthoxanthum* 爲禾本科中的一屬)
Anthracinus 煤黑色的
Anthraxacolepis 具紅色鱗片的
Anthriscifolius 具峨參葉的 (*Anthriscus* 爲繖形花科中的一屬)
Anthurus 尾狀花束的
Anthyllidifolius 絨毛花葉的 (*Anthyllis* 爲蝶形花科中的一屬)
Anthylloides 像絨毛花的
Anti- (希臘冠頭字)反, 抗
Antiacanthus 倒鈎的
Anticus 在前的, 遠軸的
Anti-dotalis 解毒的, 抗毒的
Anti-dysentericus 抗赤痢的
Antilogus 頑強的, 矛盾的
Anti-pyreticus 消熱的, 消炎的
Antiquorum (*antiquum* 的衆數所有格) 古代的, 古老的
Antiquus 古老的, 古代的
Antirrhiniflorus 像金魚草花的 (*Antirrhinum* 爲玄參科中的一屬)
Antirrhinoides 像金魚草的
Anti-scorbuticus 抗壞血病的
Antitropus 直生的(指胚珠, 爲 *Orthotropus* 之異名)
Antrorsus 上向的
Anularis 環狀的
Anulatus 具環的
Aoracanthus 多刺的, 密刺的
Aparine 拉拉藤(爲茜草科植物之一種, 屬 *Galium* 屬)
Aparinoides 像拉拉藤的 (*Galium aparine*)

Apertus 張開的
Apetalus 無花瓣的
Aphlebius 無脈的
Aphyllus 無葉的
Apiaceus 像芹的 (*Apium* 爲繖形花科中的一屬)
Apicalis 頂生的, 頂端的
Apicidens 尖齒的
Apiciflorus 尖花的
Apiculatus 具細尖的, 具尖頭的
Apiifolius 具芹葉的
Apiodorus 像芹香味的
Apophylloides 像芸香的 (*Apophyllum* = *Ruta* 爲芸香科中的一屬)
Apocarpus 離生心皮的
Apocynoides 像茶葉花的 (*Apocynum* 爲夾竹桃科中的一屬)
Apodes 無柄的
Apodus 無柄的
Apogonoides 像 *Apogon* 的 (*Apogon* 爲菊科中的一屬)
Apopetalus 離瓣的
Aporeticus 可疑的
Appendiculatus 具附屬體的
Applanatus 扁平的
Applicativus 鄰接的
Applicatus 鄰接的
Appressifolius 具貼着葉的
Appressus 緊貼的
Approximatus 接近的
Apricus 向陽的, 嗜陽的
Apterus 無翼的
Apus 無柄的
Apynenus 無核的
Aquaticus 水生的
Aquatilis 浮游的
Aqueus 無色的, 水色的
Aquifolioides 像冬青的 (*Aquifolium* = *Ilex* 爲冬青科中的一屬)
Aquifolius 具尖葉的
Aquilegiifolius 像樓斗菜葉的 (*Aquilegia* 爲毛茛科中的一屬)

Aquilegioides 像樓斗菜的
Aquilinus 像鷲的
Aquosus 含水的, 多水的
Arabicus 阿拉伯的
Arabius 阿拉伯的
Arachnites 像蜘蛛的
Arachnoides, -us 蛛絲狀的, 被蛛絲狀毛的
Araeostachyus 織穗的
Aralensis 阿拉海的 (*Aral Sea* 屬蘇聯亞洲部分)
Araliaefolius 楸木葉的 (*Aralia* 爲五加科中的一屬)
Araliodes 像楸木的
Araneolarius 蛛絲狀的
Araneolus 密蛛絲狀的
Araneosus 多蛛網狀毛的
Aranifer, -era, -erum 蛛網狀的, 具蛛網的
Araniosus 密被蛛網的
Araucarioides 像南洋杉的 (*Araucaria* 爲南洋杉科中的一屬)
Arborescens 喬木狀的
Arboreus 喬木狀的
Arbutifolius 具 *Arbutus* 葉的 (*Arbutus* 爲杜鵑花科中的一屬)
Arbutoides 像 *Arbutus* 的
Arctatus 緊拍的
Arcticus 北極的
Arctophilus 嗜冷的
Arcuatus 拱形的, 弧曲的
Ardens 火紅色的
Ardisioides 像珠砂根的 (*Ardisia* 爲紫金牛科中的一屬)
Arduinus 火紅色的
Arecinus 像檳榔的 (*Areca* 爲棕櫚科中的一屬)
Arenarius 沙生的
Arenicola (通性名詞) 沙丘生者
Arenosus 多沙的
Areolatus 具網孔的
Areolus 具小網孔的

Argemonoides 像 *Argemone* 的 (*Argemone* 爲罌粟科中的一屬)

Argentatus 如銀的

Argenteo-guttatus 具白斑的

Argenteo-variegatus 具白斑的

Argenteus 銀色的

Argentiflorus 白花的

Argentinus 阿根廷的 (*Argentina*)

Argillaceus 黏土生的,土色的

Argophyllus 白葉的

Argunensis 額爾古納河的(屬黑龍江)

Argutiserratus 尖鋸齒的

Argutidens 尖齒的

Argutulus 稍尖的

Argutus 尖銳的

Argyllaceus 灰白色的

Argyracanthus 銀刺的

Argyraceus 銀白色的

Argyraeus 銀白色的

Argyranthus 具銀白花的

Argyratus 銀白色的,如銀的

Argyreus 銀白色的,如銀的

Argyrites 具銀白斑的

Argyrocarpus 銀果的

Argyrocomus 銀冠毛的

Argyrolemnis 具銀色鱗片的

Argyreneurus 具銀色葉脈的

Argyrophanes, -phanis 像銀的

Argyrophyllus 銀葉的

Argyrosphilus 具銀白斑的

Argyrotrichus 具白毛的

Arrhizus 無根的

Aridicola (通性名詞)旱生者,乾地生者

Aridus 乾的,凋萎的

Arietinus 羊角狀的

Arifolius 具 *Arum* 葉的 (*Arum* 爲天南星科中的一屬)

Ariifolius 具 *Aria* 葉的 (*Aria* = *Pyrus* 爲薔薇科中的一屬)

Arillatus 具假種皮的

Aristatus 具芒的

Aristosus 具芒的

Aristulatus 具小芒的

Armatus 具刺的

Armeniaceus 杏黃色的

Armeniacus, armenius 亞美尼亞的 (*Armenia* 屬亞洲西部地方)

Armerioides 像 *Armeria* 的 (*Armeria* 爲藍雪科中的一屬)

Armiger, -era, -erum 具刺的

Armillaris 像臂環的

Armillatus 有環的

Armipotens 具硬刺的

Armoracioides 像 *Armoracia* 的 (*Armoracia* 爲十字花科中的一屬)

Arnicoides 像 *Arnica* 的 (*Arnica* 爲菊科中的一屬)

Arocarpus 具 *Arum* 果的 (*Arum* 爲天南星科中的一屬)

Aroideus 像 *Arum* 的

Aromaticus 芳香的

Aronioides 像扶移的 (*Aronia* = *Ame-lanchier* 爲薔薇科中的一屬)

Arquatus 弓形的

Arrectus 直立的

Arrhizus 無根的

Arrigens 向外擴展的

Artatus 短的,緊迫的

Artemisiifolius 具艾葉的 (*Artemisia* 爲菊科中的一屬)

Artemisioides 像艾的

Arthrotrichus -trix 具節毛的

Arthrus 有關節的 (常用爲混合字的冠頭字)

Articulatus 有關節的

Artocarpoides 像桂木的 (*Artocarpus* 爲桑科中的一屬)

Arundinaceus 像蘆葦的

Arvalis 田野生的

Arvensis 田野生的

Asarifolius 細辛葉的 (*Asarum* 爲馬兜鈴科中的一屬)

Asaroides 像細辛的

Asbestinus 石棉色的,綠白色的

Ascalonicus 亞實基隆的 (*Ascalon* 爲地中海區的古城)

Ascendens 上升的, 上舉的

Ascensionis 阿森松島的 (*Ascension* 位於大西洋南部)

Asciidiiformis 瓶狀的

Asciocalyx 瓶狀萼

Asclepiadeus 像馬利筋的 (*Asclepias* 爲蘿藦科中的一屬)

Asemus 無標誌的

Asepalus 無萼片的

Asianus 亞洲的

Asiaticus 亞洲的

Asparagifolius 天門冬葉的 (*Asparagus* 爲百合科中的一屬)

Asparagoides 像天門冬的

Asper 粗糙的

Asperatus 粗糙的

Aspergilliformis 毛筆狀的 (如某些禾本科植物的柱頭是)

Aspericaulis 粗糙莖的

Aspericupulus 粗糙杯的

Asperifolius 具粗糙葉的

Aspermus 無種子的

Asperrimus 極粗糙的

Aspersus, adpersus 撒佈的

Asperuloides 像車葉草的 (*Asperula* 爲茜草科中的一屬)

Asperulus 略粗糙的, 稍粗糙的

Asphodeloides 像 *Asphodelus* 的 (*Asphodelus* 爲百合科中的一屬)

Aspidioides 像叉蕨的 (*Aspidium* = *Tectaria* 爲叉蕨科中的一屬)

Aspleniifolius 像鐵角蕨葉的 (*Asplenium* 爲鐵角蕨科中的一屬)

Asplenioides 像鐵角蕨的

Asprellus 具粗糙鱗片的

Assamicus 阿薩姆的 (*Assam* 屬印度地方)

Asseliformis 海蛆狀的 (海蛆爲等脚類小甲蟲, 體形橢圓而扁, 有時能捲作球形)

Assimilis 相似的, 近緣的

Assurgens 上升的, 上舉的

Assurgentiflorus 上舉花的

Assyriacus 亞西利亞的 (*Assyria* 在亞洲西部)

Asterocarpus 星芒狀果的, 放射狀果的

Asteroides 像雞兒腸的 (*Aster* 爲菊科中的一屬)

Asterophorus 光亮的, 星芒狀的

Asterothrichus, -thrix 星狀毛的

Asthenostachyus, -stachys 疏穗的, 柔穗的

Asthenus 脆弱的

Asthmaticus 防哮喘的

Astichus 不成行列的

Astilboides 像新落蒂的 (*Astilbe* 爲虎耳草科中的一屬)

Astragalinus 像黃芪的 (*Astragalus* 爲蝶形花科中的一屬)

Astreans 星芒狀的

Astringens 收斂性的

Astrotrichus 星毛的

Astyus 無花柱的

Asymmetricus 不對稱的

Atalantioides 像酒餅餅的 (*Atalantia* 爲芸香科中的一屬)

Ataxacanthus 具不規則的刺的

Ater, atra, atrum 黑色的

Aterrimus 深黑色的

Athera 芒 (常用爲希臘混合字)

Athranthus 具放射狀花的

Atomarius 具微點的

Atomatus 具微點的

Atomochlaenus 具小被的

Atoto 夏威夷稱一種植物的土名

Atragenoides 像鐵線蓮的 (*Atragene* = *Clematis* 爲毛茛科中的一屬)

Atratus 變黑色的

Atrichus, -os 無毛的

Atriglans 黑腺的, 黑堅果的

Atriplicifolius 像濱藜葉的 (*Atriplex* 爲藜科中的一屬)

Atro-caeruleus 黑藍色的

Atrocarpus 黑果的
Atrococcineus 黑紅色的
Atrofolliculatus 黑膏葵的
Atro-fuscus 深棕紅色的
Atropoides 像顛茄的 (*Atropa* 爲茄科中的一屬)
Atropunicus 暗紫紅色的
Atro-purpureus 暗紫色的
Atro-rubens 暗紅色的
Atro-sanguineus 暗血紅色的
Atro-striatus 具黑色條紋的
Atro-violaceus 暗紫藍色的
Atro-viridis, -virens 暗綠色的
Attenuatus 漸狹的
Aucubaefolius 桃葉珊瑚葉的 (*Aucuba* 爲山茶萸科中的一屬)
Aucuparius 引鳥的, 捕鳥的
Augescens 增大的
Augustissimus 極崇高的, 極莊嚴的
Augustus 崇高的, 莊嚴的
Aulacocarpus 具槽紋果的
Aulacogonus 具槽紋角的
Aulacolobus 具槽紋裂片的
Aulacophyllus 具槽紋葉的
Aulacospermus 具槽紋種子的
Aulacothelis 具槽紋疣腫的
Aulicus 高貴的
Aurantiacus 橙黃色的
Aurantifolius 金黃色葉的
Aurantius 橙黃色的
Aurarius 金黃色的
Auratus 具金光的
Aureocaudus 黃尾的
Aureocaulis 黃莖的
Aureo-lineatus 具黃線條的
Aureolus 金黃色的
Aureo-marginatus 金邊的
Aureo-nitens 具金光的
Aureo-punctatus 具黃斑的

Aureo-reticulatus 具黃色網脈的
Aureo-variegatus 具黃斑的
Aureus 金黃色的
Auricomus 具黃毛的, 具黃色冠毛的
Auricularis 耳狀的, 有耳垂的
Auriculatus 耳狀的, 有耳垂的
Aurifer, -era, -erum 產金的
Auriformis 耳狀的
Aurisetus 具黃色剛毛的
Auritus 具長耳的
Aurosus 金黃色的
Austerus 酸澀的
Australis 南方的
Austriacus 奧地利的
Austrinus 南方的
Austro-cochinchinensis 南印度支那的
Austro-occidentalis 西南方的
Austro-sinensis 華南的
Austro-yunnanensis 滇南的
Autumnalis 秋天的, 秋天開花的
Avellaneus 黃灰色的
Avellanicus 黃灰色的
Avenaceus 像燕麥的 (*Avena* 爲禾本科中的一屬)
Avenius 無脈的, 近無脈的
Aversiflorus 倒花的
Aversus 背彎的, 外彎的
Avicenniaefolius 海欖雌葉的 (*Avicennia* 爲馬鞭草科中的一屬)
Avicularis 屬鳥的
Avium (*avis* 的衆數所有格) 鳥的
Avolans 飛去
Axillaris 腋生的
Axilliflorus 腋生花的
Azaleoides 像 *Azalia* 的 (*Azalia* 爲杜鵑花屬的一部)
Azoricus 亞速爾的 (北大西洋的一個羣島)
Azureus 天藍色的

B

- Babylonicus** 巴比倫的
Babylonius 巴比倫的
Baccans 漿果狀的
Baccatus 漿果狀的
Baccharoides 像 *Baccharis* 的 (*Baccharis* 爲菊科中的一屬)
Baccifer, -era, -erum 具漿果的
Bacciformis 漿果狀的
Bacillaris 桿狀的
Bacteriophilus 嗜菌的
Baculifer, -era, -erum 具棒的
Baculiformis 棒狀的
Badius 栗褐色的
Baicalensis 貝加爾湖的(屬蘇聯地方)

Baikalensis 貝加爾湖的
Balanocarpus 橡實形果的
Balanophorus 具橡實的
Balcanus 巴爾幹的
Balsameus 香膏質的
Balsamicus 具香膏質的
Balsamifer, -era, -erum 具香膏的
Balsamifluus 產香膏的,流香膏的
Balsaminaeflorus 鳳仙花的
Balticus 波羅的海的
Bambusifolius 竹葉的 (*Bambusa* 爲禾本科中的一屬)
Bambusoides 像竹類的
Bancanus 邦卡的(蘇門答臘島)
Banksifolius 像 *Banksia* 葉的 (*Banksia* 爲山龍眼科中的一屬)
Barbadensis 巴佩道斯島的(西印度羣島地方)
Barbarus 異域的,或柏柏的(埃及蘇丹地方)
Barbatus 有鬚毛的
Barbatulus 稍被鬚毛的
Barbellatus 有短毛的
Barbicalyx 鬚毛萼的
Barbiger, -era, -erum 有鬚毛的

Barbinervis 鬚毛脈的
Barbulatus 具小鬚毛的
Barystachys 笨重花穗的
Basalis 基生的,基部的
Baselloides 像落葵的 (*Basella* 爲落葵科中的一屬)
Basihirsutus 基部有毛的
Basilaris 基生的,基部的
Basilateralis 基側的
Basinervis 基出脈的
Basiphyllus 平偃葉的
Basiplumosus 基部羽毛狀的
Basipunctatus 基部具斑點的
Basiquinquelamellatus 基部五片的
Basistriatus 基部具條紋的
Basitramellatus 基部三片的
Batangensis 巴塘的(屬四川地方)
Batavus 巴達維亞的(爪哇西部的地方)
Batrachoides 像梅花藻的(*Batrachium* 爲毛茛科中的一屬)
Begoniifolius 秋海棠葉的 (*Begonia* 爲秋海棠科中的一屬)
Bellatulus 雅潔的
Bellidiflorus 雛菊花的 (*Bellis* 爲菊科中的一屬)
Bellidifolius 雛菊葉的
Bellidiformis 雛菊形的
Bellidioides 像雛菊的
Beilulus 美麗的 (*Bellus* 的小型)
Bellus 美麗的
Belophyllus 矛葉的
Bengalensis 孟加拉的
Benghalensis 孟加拉的
Berberifolius 小藥葉的 (*Berberis* 爲小藥科中的一屬)
Betaceus 像蓼菜的 (*Beta* 爲藜科中的一屬)
Betonicaefolius 水蘇葉的 (*Betonica* = *Stachys* 爲唇形科中的一屬)

Betonicifolius 水蘇葉的
Betonicoides 像水蘇的
Betulifolius 樺木葉的 (*Betula* 爲樺木科中的一屬)
Betulinus 像樺木的
Bi-, bis (拉丁冠頭字)二,二回,二次
Biacuminatus 二漸尖的
Bialatus 二翼的
Biangulatus 二角的
Biaristatus 二芒的
Biarticulatus 二結節的
Biauritus 二耳垂的
Bibracteatus 二苞片的
Bibracteolatus 二小苞片的
Bicalcaratus 二距的
Bicallosus 二硬體的
Bicalyculatus 二層萼狀苞的
Bicapsularis 二蒴果的
Bicarinatus 二龍骨的
Bicephalus 二頭的
Bicerus 二角的
Bicolor 二色的
Bicoloratus 二色的
Bicolorus 二色的
Bicompositus 二回覆生的
Biconjugatus 二對的
Biconvexus 雙凸面的
Bicornis 二角的
Bicornutus 二角的
Bicrenatus 重鈍齒狀的
Bicruris 二肢的
Bicuspis 二銳尖的
Bidens 二齒的
Bidentatus 二齒的
Biduus 兩天的
Biennis 二年生的
Bifarius 二列的
Bifer, -era, -erum 一年兩次結實的
Bifidus 二裂的
Biflorus 二花的
Bifoliolatus 二小葉的
Bifolius 二葉的

Biforatus 二孔的
Biformatus 二型的
Biformis 二型的
Bifrons 二葉的
Bifurcatus 二岐的
Bifurcus 二岐的
Bigeminatus 二對的
Bigeminus 二對的
Bigibbus 二腫脹體的
Biglandulosus 二腺體的
Biglobosus 二球形的
Biglumis 二穎的
Bignonioides 像紫葳的 (*Bignonia* 爲紫葳科中的一屬)
Bijugus, -jugis 二對小葉的
Bilabiatus 二唇的
Bilateralis 兩側的
Bilinguis 二舌的
Bilobatus 二裂的
Bilobus 二裂的
Bilocularis 二室的
Bimaculatus, -losus 二斑塊的
Bimammus 二乳頭的
Bimus 二年生的
Binatus 雙生的,孿生的
Binectarifer, -era, -erum 二蜜腺的
Binervatus 二脈的
Binervis 二脈的
Binervius 二脈的
Binervosus 二脈的
Binervus 二脈的
Biniflorus 雙花的
Binocularis 雙眼的
Binodis 二節的
Bipartitus 二深裂的
Bipectinatus 兩邊篳齒狀的
Bipennis 雙翼的,雙邊的
Bipetalus 二花瓣的
Bipinnatifidus 二回羽狀分裂的
Bipinnatus 二回羽狀的
Biplanatus 二平面的
Biplicatus 兩摺的

Biporosus 二孔的
Bipunctatus 二斑點的
Biradiatus 二繖梗的
Birmanicus 緬甸的
Birostris 二嘴的
Bisaccatus 二囊的
Bisectus 二等分的
Biseptatus 二隔膜的
Biserialis 二列的
Biseriatus 二列的
Biserratus 重鋸齒的
Bisexualis 兩性的
Bispinosus 二刺的
Bistipulatus 二托葉的
Bistortus 二回旋扭的
Bistriatus 二縱線的
Bisulcatus 二槽紋的
Bisulcus 二槽紋的
Biternatus 二回三出的
Bituminosus 瀝青質的, 瀝青味的
Bivalvis 二果片的
Bivenosus 二脈的
Bivittatus 二油管的
Blandus 喜悅的
Blattariaefolius 具 *Blattaria* 葉的
 (*Blattaria* 爲玄參科中的一屬)
Blattariformis 像 *Blattaria* 的
Blattarioides 像 *Blattaria* 的
Blechnifolius 烏毛蕨葉的 (*Blechnum*
 爲烏毛蕨科中的一屬)
Blechnoides 像烏毛蕨的
Blepharanthus 具流蘇狀花的
Blepharocalyx 具流蘇狀萼的, 睫毛萼的
Blepharochlaenus 覆以流蘇的
Blepharodes 睫毛狀的
Blepharolepis 繖緣鱗片的
Blepharophorus 具睫毛的
Blepharophyllus 繖緣葉的
Blepharopodus 具睫毛柄的
Blepharopus 是睫毛柄的
Blepharosepalus 睫毛萼的, 流蘇狀萼的
Boehmerioides 像芋蕨的 (*Boehmeria*

爲蕁麻科中的一屬)

Boerhaavioides 像黃細心的 (*Boerhaavia* 爲紫茉莉科中的一屬)
Bogoriensis 茂物的 (屬爪哇地方)
Bombycinus 絲質的
Bontioides 像 *Bontia* 的 (*Bontia* 爲苦
 檻藍科中的一屬)
Bonus 好的
Boreali-orientalis 東北方的
Borealis 北方的
Boreus 北方的
Borneensis 婆羅洲的 (東南亞的一個海島)
Borraginoides 像 *Borago* 的 (*Borago*
 爲紫草科中的一屬)
Botryanthus 總狀花序式的
Botrychioides 像陰地蕨的 (*Botrychium*
 爲蕨爾小草科中的一屬)
Botryocarpus 總狀果序的
Botryoides 像總狀花序的
Botryopherus 具花束的
Botrytis 總狀花序式的
Botuliformis 臘腸狀的
Bouvardioides 像 *Bouvardia* 的 (*Bouvardia*
 爲茜草科中的一屬)
Brachialis 一膊之長 (約等於 18 吋)
Brachiatus 枝條廣岐的
Brachyacanthus 短刺的
Brachyandrus 短花絲的
Brachyantherus 短花穗的
Brachyanthus 短花的
Brachyarthrus 短節的
Brachyatherus 短花芒的
Brachybotrys, -botryus 短總狀花序的
Brachycalyx 短萼的
Brachycarpus 短果的
Brachycaulis 短莖的
Brachycentrus 短距的
Brachycephalus 短頭的
Brachycerus 短角的
Brachychaetus 短刺毛的
Brachycheilus 短唇的
Brachyciadus 短枝的

Brachyglossus 短舌的
Brachylobus 短淺裂的
Brachyneurus 短脈的, 有小脈的
Brachyodontus 短齒的
Brachyotus 短耳的
Brachypetalus 短瓣的
Brachyphyllus 短葉的
Brachypodus 短柄的
Brachypteris 短翅的
Brachypus 短柄的, 短莖的
Brachyrrhynchus 短喙的
Brachystachyus, -stachys 短穗狀花序的
Brachystemus 短花絲的
Brachystephanus 短花瓣的
Brachystylus 短花柱的
Brachytrichus 短毛的
Brachyurus 短尾的
Bracteatus 有苞片的
Bracteolatus 具小苞片的
Bracteosus 多小苞片的
Bractescens 苞片狀的
Brasiliensis 巴西的(國名)
Brassicifolius 蕓薹葉的 (*Brassica* 爲十字花科中的一屬)
Brassiciformis 像蕓薹的
Breviaristatus 短芒的
Brevicalcaratus 短距的
Brevicalyx 短萼的
Brevicaudatus 短尾的
Brevicaulis 短莖的
Brevicollis 短頸的
Brevicornis 短角的
Brevicornus 短角的
Breviculmis 短稈的
Brevicuspis 短凸尖的
Breviflorus 短花的
Brevifolius 短葉的
Brevifrons 短葉的(指羊齒類或棕櫚等的葉)
Brevilabris 短唇的
Breviligulatus 短舌的

Brevilobus 短裂的
Brevimammus 短乳頭的
Brevipaniculatus 短圓錐花序的
Brevipedunculatus 短花序柄的
Brevipes 短柄的
Breviradiatus 短繖梗的, 短放射體的
Breviramosus 短分枝的
Brevirostris 短喙的
Brevis 短, 短的
Breviscapus 短花莖的
Brevisetus 短剛毛的
Brevispathus 短佛焰苞的
Brevissimus 極短的
Brevistipes 短柄的
Brevistylus 短花柱的
Brevitubus 短筒的
Breviusculus 稍短的
Breynioides 像黑面神神的 (*Breynia* 爲大戟科中的一屬)
Britannicus 英國的
Britannus 英國的
Briziformis 凌風草狀的 (*Briza* 爲禾本科中的一屬)
Bromeliaceus 像鳳梨的 (*Bromelia* 爲鳳梨科中的一屬)
Bromelifolius 鳳梨葉的
Bromoides 像雀麥的 (*Bromus* 爲禾本科中的一屬)
Bronchialis 支氣管的
Brumalis 冬至的, 冬季開花的
Brunelloides 像夏枯草的 (*Brunella* 爲唇形科中的一屬)
Bruneus 褐色的
Brunneus 褐色的
Bryoides 像苔蘚的
Bryoniaefolius 像芫荽葉的 (*Bryonia* 爲葫蘆科中的一屬)
Bryoniifolius 像芫荽葉的
Bryophilus 嗜苔蘚的
Buccinatorius 播揚的
Buccinifer, -era, -erum 具角的
Bucciniiformis 喇叭形的

- Bucephalophorus** 牛頭形的
Bucerus 牛角狀的
Buchananifolius 山槎子葉的 (*Buchanania* 爲漆樹科中的一屬)
Buciniiformis 喇叭形的
Buddleifolius 醉魚草葉的 (*Buddleja* 爲馬錢科中的一屬)
Buddleoides 像醉魚草的
Bufonius 蟾蜍色的
Bulbiceps 莖基鱗莖狀的
Bulbifer, -era, -erum 具鱗莖的
Bulbiger, -era, -erum 具鱗莖的
Bulbillifer, -era, -erum 具小鱗莖的
Bulbispermus 鱗莖狀種子的
Bulbocodioides 像 *Bulbocodium* 的 (*Bulbocodium* 爲百合科中的一屬)
Bulboso-stolonifer, -era, -erum 鱗莖狀纖匍枝的
Bulbosus 具鱗莖的
Bulgaricus 保加利亞的
Bullaceus 水泡狀的
Bullatus 具水泡狀的

- Bullosus** 水泡狀的
Bumelioides 像 *Bumelia* 的 (*Bumelia* 爲山欖科中的一屬)
Bunioides 像 *Bunium* 的 (*Bunium* 爲繖形花科中的一屬)
Bunius 係由馬來土名 *Bune* 得來
Bunophilus 喜生於山丘的
Bupthalmoides 像 *Bupthalmum* 的 (*Bupthalmum* 爲菊科中的一屬)
Bupleurifolius 柴胡葉的 (*Bupleurum* 爲繖形花科中的一屬)
Bupleuroides 像柴胡的
Burejaeticus 生於 *Bureja* 的 (*Bureja* 山在西伯利亞東部地方)
Burmanicus 緬甸的
Bursarius 囊狀的
Bursiformis 囊狀的
Butyraceus 乳酪狀的
Butyrosus 具乳酪的
Buxifolius 黃楊葉的 (*Buxus* 爲黃楊科中的一屬)
Byssaceus 細絲狀的, 黴菌狀的

C

- Cabulicus** 喀布爾的(阿富汗的首都)
Cacainus 巧克利色的, 朱古力色的
Cacaliaefolius 兔兒傘葉的 (*Cacalia* 爲菊科中的一屬)
Cachemirianus 喀什米爾的
Cactiformis 仙人掌狀的
Caducus 早落的
Caelatus 具雕紋的
Caelestinus 天藍色的
Caelestis 天藍色的
Caeruleocarpus 藍果的
Caeruleopunctatus 具藍色斑點的
Caerulescens 帶藍色的
Caeruleus 天藍色的
Caesareus 尊重的, 顯赫的
Caesariatus 被長毛的
Caesius 藍灰色的

- Caespiticius** 叢簇的
Caespitosus 叢簇的
Cajanaefolius 木豆葉的 (*Cajanus* 爲蝶形花科中的一屬)
Cajanifolius 木豆葉的
Calamarius 像蘆葦的
Calamifolius 蘆葦葉的
Calamiformis 蘆葦狀的
Calaminthoides 像風輪菜的 (*Calamintha* 爲唇形科中的一屬)
Calamistratus 皺捲的
Calamitosus 不幸的, 遭難的
Calamosus 像白藤的 (*Calamus* 爲棕櫚科中的一屬)
Calanthus 美花的
Calathiformis 杯狀的
Calathinus 籃狀的(指菊科的頭狀花序)

Calcaratus 具距的
Calcarius 鹼地生的,嗜鈣的
Calcariformis 距狀的
Calceolaris 鞋形的,拖鞋形的
Calceolatus 鞋形的,拖鞋形的
Calceus 灰白色的
Calciger, -era, -erum 具石灰的
Calendulaceus 像金盞花的 (*Calendula* 爲菊科中的一屬)
Calenduliflorus 金盞花形的
Caliculatus 杯狀的
Calidus 溫暖的
Californicus 加里福尼亞的
Caliginosus 暗淡的
Calisaureus 具金色杯的
Callianthamus 美花的
Callianthus 美花的
Callibotrys, -botrys 美穗的
Callicarpaefolius 紫珠葉的 (*Callicarpa* 爲馬鞭草科中的一屬)
Callicarpus 秀果的
Calliceras 美角的
Callichromus 美色的
Callicomus 美頂冠的,美冠毛的
Callidictyus 美脈的
Callifer, -era, -erum 具硬體的
Callifolius 水芋葉的 (*Calla* 爲天南星科中的一屬)
Callistachyus, -stachys 美穗的
Callitrichiformis 像水馬齒的 (*Callitriche* 爲水馬齒科中的一屬)
Callitrichus 美毛的
Callizonus 美環帶的,美環條的
Callophorus 具硬體的
Callophyllus 具硬瘤狀葉的
Calloopsis 像硬瘤的
Callosus 具硬皮的,厚硬質的
Calocarpus 美果的
Calocephalus 美頭的
Calochilus 美唇的
Calocomus 美冠毛的,美頂冠的
Calolepis 美鱗片的

Caloneurus 美脈的
Calophyllus 美葉的
Caloptilus 美毛的
Calostachyus 美穗的
Calostomus 美喉的
Calthaeifolius 驢蹄草葉的 (*Caltha* 爲毛茛科中的一屬)
Calthioides 像驢蹄草的
Calumnatus 頭巾狀的
Calvescens 變光禿的
Calvus 光禿的
Calycarpus 杯萼果的
Calyciflorus 萼花的 (花瓣和雄蕊生於萼上)
Calycinus 萼狀的
Calycocarpus 萼果的
Calycopterus 翼萼的
Calycosus 大萼的
Calycotrichus 毛萼的
Calycularis 具副萼的
Calyculatus 具副萼的
Calypttratus 有蓋的(指果)
Calyptrifolius 帽狀的,具帽狀體的
Calystegioides 像打碗花的 (*Calystegia* 爲旋花科中的一屬)
Cambodiensis 柬埔寨的
Cameinus 駱駝色的,黃褐色的
Camelliiflorus 像茶花的 (*Camellia* 爲茶科中的一屬)
Campaniflorus 像風鈴草花的 (*Campanula* 爲桔梗科中的一屬)
Campanulaceus 鐘形的
Campanularis 鐘形的
Campanulatus 鐘形的
Campanulinus 鐘形的
Campanuloides 像風鈴草的
Campestris, -tre 田野生的
Camphoratus 具樟腦味的
Camporum (*campus* 的衆數所有格)園地的
Campschaticus 堪察加的(蘇聯東部地方)

Camptocarpus 彎果的
Camptoceras 彎角的
Camptocladus 彎枝的
Camptodontus 彎齒的
Camptolepis 彎鱗片的
Campylacanthus 彎刺的
Campylocarpus 彎果的
Campylocentrus 彎距的
Campylogynus 彎雌蕊的
Campylolepis 彎鱗片的
Campyloneurus 彎脈的
Campylopterus 彎翼的
Campylorrhynchus 彎嘴的
Campylospermus 彎種子的
Campylotropus 彎生的
Campylotus 彎耳的
Campylurus 彎尾的
Camschatcensis 堪察加的(蘇聯地方)
Camtschaticus 堪察加的
Canadensis 加拿大的(*Canada* 係美洲的一個國名)
Canaliculatus 具縱溝的,具縱槽的
Canalipes 溝柄的
Canaranus 加拿拉的(*Canara* 屬印度地方)
Canariensis 加那利群島的(*Canary Isl.* 屬非洲地方)
Cancellatus 方格狀的
Candelabriformis 有枝幹的燈架狀
Candens 具白光的
Candicans 白亮的
Candidissimus 亮白色的
Candidus 白色的
Canescens 變灰白色的,被灰白毛的
Caninus 屬犬的(指普遍如犬的)
Cannabinus 像大麻的(*Cannabis* 為大麻科中的一屬)
Cannaeformis 像美人蕉的
Canangioides 像加拿檳的(*Cananga* 為番荔枝科中的一屬)
Cannifolius 美人蕉葉的(*Canna* 為美人蕉科中的一屬)

Cannobruneus 玉桂色的
Cannoides 像美人蕉的(*Canna* 為美人蕉科中的一屬)
Cano-ater 灰黑色的
Canthioides 像魚骨木的(*Canthium* 為茜草科中的一屬)
Cantonensis 廣州的
Cantoniensis 廣州的
Canus 灰色的
Caparosus 具綿毛的
Capensis 好望角的(屬南非地方)
Caperatus 有皺褶的
Capillaceus 毛狀的
Capillaris 毛狀的
Capillatus 具毛的
Capilliformis 毛狀的
Capillipes 毛柄的
Capitatus 頭狀的
Capitellatus 小頭狀的
Capitulatus 頭狀的
Capituliger, -era, -erum 具小頭的
Capnodes 煤煙色的
Capnoides 煤煙色的
Cappadocicus 卡帕多細亞的(*Cappadocia* 屬小亞細亞地方)
Capreolatus 具卷鬚的
Capricornis 羊角狀的,冬至線的
Caprifoliaceus 像忍冬的(*Caprifolium* 為忍冬科中的一屬)
Caprifolius 忍冬葉的
Caprinus 屬羊的
Capsicoides 像辣椒的(*Capsicus* 為茄科中的一屬)
Capsularis 蒴果的
Carambola 楊桃(南洋土名)
Cardaminifolius 碎米薺葉的(*Cardamine* 為十字花科中的一屬)
Cardinalis 濃紅色的
Cardiobasis 心基的
Cardiocarpus 心形果的
Cardiochlaenus 心被的
Cardiopetalus 心形瓣的

Cardiophyllus 心形葉的
Cardiospermoides 像倒地鈴的 (*Cardiospermum* 爲無患子科中的一屬)
Cardiospermus 心籽的
Cardiostigmus 心形花柱的
Carduaceus 像飛廉的 (*Carduus* 爲菊科中的一屬)
Carduifolius 飛廉葉的
Carduiformis 飛廉狀的
Caribaeus 加勒比羣島的 (*Caribbees* 屬西印度羣島)
Caricifolius 番木瓜葉的 (*Carica* 爲番木瓜科中的一屬)
Caricinus 像薹的 (*Carex* 爲莎草科中的一屬)
Caricosus 像無花果的
Caricus 加里亞的 (*Caria* 屬小亞細亞地方)
Cariensis 加里亞的
Carinans 龍骨狀的
Carinatus 有龍骨的
Carinifer, -era, -erum 具龍骨狀(器官)的
Carinthiacus 克倫地亞的 (*Carinthia* 屬奧國地方)
Cariosus 腐敗的
Carlinoides 像 *Carlina* 的 (*Carlina* 爲菊科中的一屬)
Carminatus 品紅色的, 深紅色的
Carneus 肉色的
Carnicolor 肉色的
Carnicus 肉質的
Carnosifolius 肉質葉的
Carnosuius 稍肉質的
Carnosus 肉質的
Carolinianus 喀羅林的 (*Carolina* 屬北太平洋羣島)
Carolinus 喀羅林的
Carota 胡蘿蔔 (拉丁名)
Carpesioides 像天名精的 (*Carpesium* 爲菊科中的一屬)
Carpinifolius 鷄耳樞葉的 (*Carpinus* 爲

樺木科中的一屬)
Carthamoides 像紅花的 (*Carthamus* 爲菊科中的一屬)
Cartilagineo-marginatus 硬邊的
Cartilagineus 軟骨質的
Carunculatus 具種阜的
Carvifolius 黃蒿葉的 (*Carvum carvi* 爲繖形花科中的一種植物)
Caryocarpus 產堅果的
Caryophyllaceus 像石竹的
Caryophyllatus 像石竹的
Caryophylleus 石竹色的, 石竹香的
Caryopteridifolius 薺草葉的 (*Caryopteris* 爲馬鞭草科的一屬)
Caryotideus 像魚尾葵的 (*Caryota* 爲棕櫚科中的一屬)
Caryotaefolius 魚尾葵葉的
Caryotifolius 魚尾葵葉的
Caryotoides 像魚尾葵的
Caseariaefolius 嘉賜樹葉的 (*Casearia* 爲天料木科中的一屬)
Caseolaris 像乾酪的
Cashemerianus 喀什米爾的 (*Cashmir* 屬印度地方)
Cashmirianus 喀什米爾的
Caspicus 裏海的
Caspus 裏海的
Cassideus 盛狀的 (如烏頭的上萼片)
Cassioides 像山扁豆的 (*Cassia* 爲蘇木科中的一屬)
Castaneicarpus 像栗果的
Castaneifolius 栗葉的
Castaneus 像栗的, 栗褐色的 (*Castanea* 爲山毛櫸科中的一屬)
Castanoides 像栗的
Castratus 去勢的, 失去作用的 (如雄蕊無花藥)
Castrensis 屬營壘的
Castus 純潔的
Cataipifolius 梓葉的 (*Catalpa* 爲紫葳科中的一屬)
Cataphractus 裝甲的, 裝備的

Cataractarum (*cataracta* 的衆數所有格)瀑布的

Catenulatus 鏈狀的

Catharticus 瀉下劑的

Cathayanus 中國的

Cathayensis 中國的

Catocarpus 具下垂果的

Caucasicus 高加索的

Cauda-felinus 貓尾狀的

Caudatifolius 尾葉的

Caudatilibus 尾片的

Caudatus 具尾的,尾狀的

Caudescens 變尾狀的

Caudiculatus 具小尾的

Caudiformis 尾狀的

Caulescens 具莖的

Caulialatus 翅莖的

Cauliculatus 具幼莖的

Cauliflorus 莖上生花的

Caulocarpus 多次結果的

Caulolepis 鱗片狀莖的

Caulopteris 翅莖的

Caulorrhizus 莖狀根的

Causticus 腐蝕性的

Cautleoides 像 *Cautleya* 的 (*Cautleya* 爲薑科中的一屬)

Cavernarius 洞穴生的

Cavernosus 空穴的

Cavicaulis 中空莖的

Cavinervis 陷脈的

Cavus 凹陷的

Ceanothifolius 具 *Ceanothus* 葉的 (*Ceanothus* 爲鼠李科中的一屬)

Cecidophorus 具蟲癭的

Celastrifolius 南蛇藤葉的 (*Celastrus* 爲衛矛科中的一屬)

Cellularis 多細胞的,海綿質的

Cellulosus 纖維質的,細胞的

Celosioides 像雞冠花的 (*Celosia* 爲莧科中的一屬)

Celsissimus 極高尙的,崇高的,極高聳的

Celsus 高尙的,高聳的

Celtidifolius 朴葉的 (*Celtis* 爲榆科中的一屬)

Centauroides 像矢車菊的 (*Centaurea* 爲菊科中的一屬)

Centifolius 百葉的(指多葉)

Centigranus 百粒的

Centralis 中央的

Centranthifolius 像 *Centranthus* 葉的 (*Centranthus* 爲敗醬科中的一屬)

Centranthus 距花的

Centrifugalis 遠心的,離心的

Centripetalis 向心的

Centropetalus 向心的

Cepaceus 葱味的

Cephalanthus 頭狀花序的

Cephalatus 具頭的

Cephaloideus 頭狀的(指花)

Cephalophorus 具頭的

Cephalostigma 頭狀柱頭的

Cephalotes 頭狀的

Cephalotus 具大頭的

Cepifolius 葱葉的

Cepiformis 葱狀的,像葱的

Ceraceus 蠟色的,蠟狀的

Ceramicarpus 瓶狀果的,壺狀果的

Cerasifer, -era, -erum 產櫻桃的

Cerasiflorus 櫻桃花的

Cerasiformis 櫻桃狀的

Cerasinus 櫻桃色的

Cerasoides 像櫻桃的

Cerastioides 像寄奴花的 (*Cerastium* 爲石竹科中的一屬)

Ceratocarpus 角狀果的

Ceratocaulis 角狀莖的

Ceratoides 像角的

Ceratophorus 具角的

Ceratophyllus 角狀葉的

Ceratosanthus 角狀花的

Ceratospermus 角狀種子的

Cercidifolius 紫荆葉的 (*Cercis* 爲蘇木科中的一屬)

Cercostachyus 尾穗的
Cerealis 五穀的
Cerebellinus 腦狀的
Cerefolius 蠟葉的
Cereifer, -era, -erum 產蠟的
Cereus 蠟質的
Cerifer, -era, -erum 產蠟的
Ceriflorus 蠟狀花的
Cerinus 蠟色的
Cernuus 垂頭的
Ceroides 像蠟的, 蠟狀的
Cerophyllus 蠟狀葉的
Cerospermus 蠟狀種子的
Cerussatus 鉛白色的
Cervicarius 屬鹿的
Cervicularis 具頭的
Cervinus 鹿色的
Cervispinus 像鹿角的
Cespitosus 簇生的, 叢生的
Ceylanicus 錫蘭的
Ceylonicus 錫蘭的
Chaerophylloides 像細葉芹的 (*Chaerophyllum* 爲繖形花科中的一屬)
Chaetarius 刺毛的
Chaetocarpus 刺毛果的
Chaetocephalus 刺毛頭的
Chaetodentus 刺毛齒的
Chaetophyllus 刺毛葉的
Chalaranthus 鏈狀花的
Chalopensis, halepensis 阿勒頗的 (*Aleppo* 屬敘利亞地方)
Chalybeiformis 像鋼的, 堅硬如鋼的
Chalybeius 鋼的, 鋼色的
Chamae 矮的, 地上的 (常用爲複合字)
Chamaedryfolius 像石蠶葉的 (*Chamaedrys* = *Teucrium* 爲唇形科中的一屬)
Chamaedryoides 像石蠶的
Champutongensis 昌蒲桶的 (雲南地方)
Changchowensis 漳州的 (福建地方)
Chartaceus 紙質的
Chartophyllus 紙質葉的
Chartostegius 紙狀覆物的

Chefoensis 芝罘的, 煙台的 (山東地方)
Cheilanthifolius 碎米蕨葉的 (*Cheilanthus* 爲鳳尾蕨科中的一屬)
Cheilanthoides 像碎米蕨的
Cheilanthus 唇形花的
Cheiranthifolius 桂竹香葉的 (*Cheiranthus* 爲十字花科中的一屬)
Cheirofolius 指狀葉的
Cheirolepis 指狀鱗片的
Cheirophorus 指狀的
Cheirophyllus 指狀葉的
Chekiangensis 浙江的
Chelidonioides 像白屈菜的 (*Chelidonium* 爲罂粟科中的一屬)
Chelidonurus 燕尾狀的
Cheliensis 車里的 (雲南地方)
Chelonioides 像 *Chelone* 的 (*Chelone* 爲玄參科中的一屬)
Chenkangensis 鎮康的 (雲南地方)
Chenopodioides 像藜的 (*Chenopodium* 爲藜科中的一屬)
Chermesinus 紅色的
Chienchuanensis 劍川的 (雲南地方)
Chilensis 智利的
Chiliadenus 千腺體的
Chinensis 中國的
Chintungensis 景東的 (雲南地方)
Chionanthus 雪花的
Chionophilus 雪地生的, 嗜雪的
Chionophyllus 雪白葉的
Chionosphaerus 像雪球的
Chiritaeflorus 像 *Chirita* 花的 (*Chirita* 爲苦苣苔科中的一屬)
Chirophyllus 指狀葉的
Chlaenopterus 外套狀翼的
Chlamydocarpus 有果被的
Chlamydochorus 具花被的
Chloracanthus 綠刺的
Chloraeifolius 像 *Chlora* 葉的 (*Chlora* 爲龍胆科中的一屬)
Chloranthus 綠花的 (花瓣變爲葉狀器官)
Chlorocarpus 綠果的, 青果的

- Chlorocephalus** 綠頭的
Chlorochilon 綠唇的
Chlorochilus 綠唇的
Chlorochrysus 金綠色的, 黃綠色的
Chloro-cyanus 藍綠色的
Chloro-leucus 綠白色的
Chlorolomus 綠邊的
Chloronemus 綠絲的
Chloroneurus 綠脈的
Chloropetalus 綠瓣的
Chlorophanus 綠光的
Chlorophthalmus 綠眼的
Chlorophyllus 綠葉的
Chlorostachyus 綠穗的
Chloroticus 淡綠色的
Chlorotrichus 綠毛的
Chlorurus 綠尾的
Chondrophyllus 粒狀葉的
Chordatus 繩索狀的
Chordophyllus 繩狀葉的
Chordorrhizus 繩狀根的
Choriphyllus 圓葉的
Chorizanthus 圓花的
Chromochaetus 具有色刺毛的
Chromodontus 具有色齒的
Chromolepis 具有色鱗片的
Chroosepalus 具有色萼片的
Chrysacanthus 具黃刺的
Chrysaloideus 像蛹的
Chrysandrus 具黃雄蕊的
Chrysanthemifolius 像菊葉的 (*Chrysanthemum* 爲菊科中的一屬)
Chrysanthemoides 像菊的
Chrysanthus 黃花的
Chrysatherus 黃芒的
Chryseoides 黃色的
Chryseus 金黃色的
Chryso botryus, -botrys 黃色總狀花序的
Chrysocarpus 黃果的
Chrysocephalus 黃頭的
Chrysocomus 黃冠毛的
Chrysographes 黃色標誌的
Chrysolepis 黃色鱗片的
Chrysoleucus 黃白色的
Chrysolobus 黃色裂片的
Chrysophoenicus 金紅色的
Chrysophyllus 黃葉的
Chrysopterus 黃翼的
Chrysorrhachis 黃肋的, 黃色中軸的
Chryso splenifolius 金腰子葉的 (*Chryso splenium* 爲虎耳草科中的一屬)
Chrysostachys, -stachyus 黃穗的
Chrysostomus 黃喉的
Chrysotrichomus 黃毛的
Chrysotrichus 黃毛的
Chuanchowensis 泉州的(福建地方)
Chusanus 舟山的(舟山羣島的)
Cibarius 可食的
Cicatricatus 具疤痕的
Cicatricosus 多疤痕的
Cichoriaceus 像菊苣的 (*Cichorium* 爲菊科中的一屬)
Ciconius 鵲嘴狀的, 具長嘴的
Cicutae folius 毒芹葉的 (*Cicuta* 爲繖形花科中的一屬)
Cicutarius 像毒芹的
Cigaret tifer, -era, -erum 產煙草的
Ciliaris 具睫毛的, 具緣毛的
Ciliatiflorus 睫毛花的
Ciliatus 具睫毛的, 具緣毛的
Ciliicalyx 睫毛萼的
Ciliolaris 具細睫毛的
Ciliolatus 具細睫毛的
Ciliololus 具細睫毛的
Ciliospinosus 具細睫毛刺的
Ciliosus 多細睫毛的
Cimicinus 臭蟲狀的
Cimicipherus 生臭蟲的
Cinnatus 彎捲的
Cinclidocarpus 具方格果的
Cinctus 圍繞的
Cinctutus 圍繞的
Cinerariaefolius 瓜葉菊葉的 (*Cinera-*

ria 爲菊科中的一屬)

Cinerascens 變灰色的

Cinereus 灰色的

Cingens 圍繞的

Cinnabarinus 朱紅色的

Cinnamochromus 黃褐色的, 玉桂色的

Cinnamomeus 黃褐色的

Cinnamomifolius 樟葉的 (*Cinnamomum* 爲樟科中的一屬)

Circaeoides 像露珠草的 (*Circaea* 爲柳葉菜科中的一屬)

Circellaris 格子狀的

Circinalis 旋捲的

Circinans 旋捲的

Circinatus 拳捲的

Circumlobatus 環裂的

Circumscissus 蓋裂的

Circumserratus 周緣具鋸齒的

Circumtextus 周圍交織的

Cirrhatus 具捲鬚的

Cirrhifer, -era, -erum 具捲鬚的

Cirrhiflorus 捲鬚生花的

Cirrhifolius 捲鬚葉的 (即葉尖延伸成捲鬚)

Cirrhipes 柄狀捲鬚的

Cirrhosus 有捲鬚的

Cirsioides 像薊的 (*Cirsium* 爲菊科中的一屬)

Cismontanus 山這邊的

Cissifolius 像青紫葛葉的 (*Cissus* 爲葡萄科中的一屬)

Cissoides 像青紫葛的

Cistifolius 半日花葉的 (*Cistus* 爲半日花科中的一屬)

Cistoides 像半日花的

Citratus 像柑橘的 (*Citrus* 爲芸香科中的一屬)

Citrellus 微黃色的, 帶黃色的

Citrifolius 象柑橘葉的 (*Citrus* 爲芸香科中的一屬)

Citriformis 柑橘狀的

Citrinus 檸檬黃色的

Citriodorus 檸檬味的

Citroides 像柑橘的

Citrullifolius 西瓜葉的 (*Citrullus* 爲葫蘆科中的一屬)

Citrulliformis 西瓜狀的

Citrullinus 像西瓜的

Citrulloides 像西瓜的

Cladocalyx 棒莖的

Cladoleptus 細莖的

Cladotrichus 枝狀毛的

Clandestinus 隱蔽的, 具隱蔽花的

Clarus 潔淨的

Clathratus 穿孔的, 方格狀的

Claudens 關閉的

Claudus 跛的, 不完全的

Clausus 閉合的

Clavatus 棒狀的

Clavellatus 小棒狀的

Claviculatus 小棒狀的

Clavifolius 棒狀葉的

Claviformis 棒狀的

Claviger, -era, -erum 具棍棒的

Clavipes 棒狀柄的

Cleistocarpus 閉果的

Cleistogamus 閉花受精的

Clematideus 像鐵線蓮的 (*Clematis* 爲毛茛科中的一屬)

Clematidifolius 鐵線蓮葉的

Clematoides 像鐵線蓮的

Clethroides 像山柳的 (*Clethra* 爲山柳科中的一屬)

Clinophyllus 柔軟葉的

Clivorum (*clivus* 的衆數所有格) 山崗的

Clypeatus 圓盾狀的

Clypeolatus 小盾狀的

Cnidioides 像蛇床的 (*Cnidium* 爲繖形花科中的一屬)

Coacervatus 成束的, 成叢的

Coadnatus 合生的, 合生成塊的

Coaetaneus 同時出現的

Coagulans 凝固的

Coalescens 拼生的

Coalitus 連合的(如花瓣)
Coarctatus 密擠的,密聚的
Coccifer, -era, -erum 產漿果的
Coccineus 緋紅色的
Coccolobifolius 具 *Coccoloba* 葉的
 (*Coccoloba* 爲薔科中的一屬)
Cocculoides 像木防己的 (*Cocculus* 爲防己科中的一屬)
Cochenillifer, -era, -erum 產洋紅的
Cochinchinensis 印度支那的
Cochlearifolius 匙狀葉的
Cochlearis 匙狀的
Cochlearispathus 螺狀鞘的,匙狀鞘的
Cochleatus 螺殼狀的
Cocifer, -era, -erum 產椰子的 (*Cocos* 爲棕櫚科中的一屬)
Cocoides 像椰子的
Codiophyllus 綿毛葉的
Cœlestinus 天藍色的
Cœlestis 天藍色的
Coenobialis 屬廟宇的
Coerulescens 變天藍色的
Coeruleus = caeruleus 天藍色的
Cognatus 親近的,親緣的
Cognitus 著名的
Cohaerens 黏合的
Colchiciflorus 秋水仙花的 (*Colchicum* 爲百合科中的一屬)
Coleophyllus 鞘葉的
Colliculosus 多小丘的
Collinus 屬小丘的,小丘生的
Colorans 染色的
Coloratus 具色的
Colosseus 巨大的
Colossus 巨大的
Colpodes 鞘狀的
Colubrinus 蛇形的,像蛇的
Columbarius 像鳩的
Columbinus 鳩色的
Columellaris 屬小柱的
Columnaris 柱狀的

Columnarius 柱狀的
Columnifer, -era, -erum 具柱的
Comans 冠毛的
Comanthus 具冠毛花的
Comatus 具冠毛的
Combretoides 像風車子的 (*Combretum* 爲使君子科中的一屬)
Comedens 食盡的
Commelinifolius 鴨跖草葉的 (*Commelina* 爲鴨跖草科中的一屬)
Commelinoideus 像鴨跖草的
Commersus 沈在一起的
Commixtus 混合的,混雜的
Communis 普通的
Commutatus 變化的
Comosus 具冠毛的,具叢毛的
Compactus 緊密的,密聚的
Compar 很像的,很近的
Compitalis 具橫脈的,脈叉處生的
Complanatus 平扁的
Compectens 緊握的,抱持的
Complectus 完全的
Complexus 環繞的,保持的
Complicatus 錯雜的,摺疊的
Compositus 複合的,複生的
Compressicaulis 扁柄的,扁莖的
Compressus 壓扁的
Comptus 裝飾的,美化的
Concatenatus 鏈狀的
Concavus 凹陷的
Concentricus 同心的
Conchaefolius 貝殼狀葉的
Conchatus 貝殼狀的
Conchifer, -era, -erum 具貝殼的
Conchifolius 具殼狀葉的
Conchiformis 具殼狀的
Concinus 優雅的,整潔的
Concolor, -lorus 同色的
Condensatus 密集的,叢簇的
Conduplicatus 對摺的(指葉)
Condyllocarpus 節上生果的
Condylodes 關節狀的

Confertiflorus 密花的
Confertifolius 密葉的
Confertus 密集的
Confinis 鄰近的, 親緣的
Confluens 匯合的
Conformis 同形的
Confragosus 粗糙的, 不平坦的
Confusus 紊亂的
Congenitus 同源的
Congensis 剛果河的(屬非洲)
Congestiflorus 密花的
Congestus 密生的, 緊擠的
Conglobatus 聚合成球的
Conglomeratus 密聚的, 團聚的
Conglutinatus 黏合的
Congoensis 剛果河的 (*Congo* 河, 屬非洲)
Congolanus 剛果河的
Congolensis 剛果河的
Congregatus 聚集的, 羣聚的
Congruus 相似的, 和諧的
Conicus 圓錐形的
Conifer, -era, -erum 具圓錐體的
Coniflorus 圓錐狀花的
Coniifolius 毒人參葉的 (*Conium* 為繖形花科中的一屬)
Conioneurus 塵覆葉脈的
Conjugatus 成對的
Conjunctus 結合的
Connatus 合生的
Connectilis 結合的
Connexus 結合的, 連結的
Connivens 靠合的
Conocarpus 圓錐狀果的(如草莓的小堅果生於圓錐狀花托上的)
Conoideus 圓錐狀的
Conopeus 像蚊帳的
Conopseus 圓錐形的, 像天蓬狀的
Conorrhizus 圓錐狀根的
Consanguineus 近親的, 近血統的
Consimilis 極相似的
Consistens 不變的, 堅實的

Consobrinus 解蛇毒的
Consolidus 堅固的, 固結的
Conspersus 散佈的
Conspicuus 顯著的, 明顯的
Constans 永恆的, 不變的
Constrictus 縮縮的
Contactus 接觸的
Contaminans 具斑點的, 染污的
Contaminatus 具斑點的, 染污的
Contermimus 等境界的, 毗連的
Contextus 交織的
Contiguus 隣接的, 貼近的
Continentalis 大陸生的, 大陸性的
Continuus 連續的, 接續的
Contortus 旋轉的
Contractus 收縮的, 緊縮的
Controversus 爭論的, 有問題的
Convallariifolia 鈴蘭葉的 (*Convallaria* 為百合科中的一屬)
Convallarioides 像鈴蘭的
Convallatus 環繞的
Convergens 湊合的
Convexus 凸的, 弓形的
Convolutus 蕨捲的(指葉的捲摺方式), 旋轉的(指花)
Convolvulaceus 像旋花的 (*Convolvulus* 為旋花科中的一屬)
Convolvuloides 像旋花的
Conyzoides 像假蓬的 (*Conyza* 為菊科中的一屬)
Copalinus 產硬透明樹脂的
Copholepis 具硬鱗片的
Coprophilus 嗜糞的
Coracinus 烏鴉色的
Coraeensis 朝鮮的(高麗)
Coraiensis 朝鮮的
Coralliiflorus 珊瑚色花的
Corallinus 珊瑚狀的, 珊瑚紅的
Corallioides 像珊瑚的
Corallorrhizus 珊瑚根的
Coranicus 朝鮮的(高麗的)
Corchorifolius 黃麻葉的 (*Corchorus*

爲椴樹科中的一屬)

- Cordatus** 心形的
Cordifolius 心形葉的
Cordiformis 心形的
Cordiger, -era, -erum 具心形器官的
Coreanus 朝鮮的(高麗的)
Coriaceus 革質的
Coriandrifolius 芫荽葉的 (*Coriandrum* 爲繖形花科中的一屬)
Coriarius 具牛皮的,可作鞣料的
Coridifolius 具 *Coris* 葉的 (*Coris* 爲報春花科中的一屬)
Corifolius 革質葉的
Coriifolius 具 *Coris* 葉的 (*Coris* 爲報春花科中的一屬)
Coriophyllus 革質葉的
Cormophyllus 球莖葉的(指葉由球莖生出)
Cormosus 具球莖的
Corneolus 稍角質的
Corneus 角質的
Cornicaulis 角質莖的
Corniculatus 具小角的
Cornifer, -era, -erum 具角的
Cornifolius 山茱萸葉的 (*Cornus* 爲山茱萸科中的一屬)
Corniformis 角狀的
Corniger, -era, -erum 具角的
Cornutus 角狀的,距狀的
Corollaceus 花冠狀的
Corollarius 屬花冠的
Corollatus 具花冠的
Corollifer, -era, -erum 具花冠的
Corolliflorus 冠花的(指花萼、花瓣、子房着生於花托上,雄蕊着生於花冠上)
Corollinus 花冠上着生的
Coromandelianus 卡魯蒲德海邊的(*Coromandel coast* 屬印度地方)
Coronarius 屬花冠的,冠狀的
Coronatus 具副冠的
Coronifer, -era, -erum 具副冠的
Coronillifolius 小冠花葉的 (*Coronilla*

爲堯形花科中的一屬)

- Coronopifolius** 像臭薺葉的 (*Coronopus* 爲十字花科中的一屬)
Corpulentus 肥壯的
Correctus 改良的,改正的
Corrugatus 皺摺的
Corticalis 屬皮層的
Corticatus 有樹皮的
Corticola (通性名詞)樹皮上生者
Corticosus 厚皮的
Cortinatus 像幔帳的,像織物的
Cortusifolius 假報春花葉的 (*Cortusa* 爲報春花科中的一屬)
Cortusoides 像假報春花的
Coruscans 顫動的,閃亮的
Coruscus 顫動的,閃亮的
Corvinus 烏鴉色的
Corylifolius 榛葉的 (*Corylus* 爲榛木科中的一屬)
Corymbifer, era, -erum 具繖房花序的
Corymbiflorus 具繖房花序花的
Corymbosus 繖房花序式的
Corymbulosus 小繖房花序式的
Corynacanthus 棒狀刺的
Corynephorus 具棍棒的
Corynocalyx 棒狀萼的
Corynocarpus 棒狀果的
Corynodes 像棍棒的(指穗狀花序)
Cosmophyllus 美葉的
Costatus 具中脈的,具中肋的
Costulatus 具小中脈的
Cotinifolius 黃櫨葉的 (*Cotinus* 爲漆樹科中的一屬)
Cotinoides 像黃櫨的
Cotuloides 像山芫荽的 (*Cotula* 爲菊科中的一屬)
Cotyliformis 皿狀的,輪狀的
Cotyloides 像皿的,中空的
Cramboides 像 *Crambe* 的 (*Crambe* 爲十字花科中的一屬)
Craspedotrichus 緣毛的

Crassicaulis 粗莖的
Crassidens 粗鋸齒的
Crassifolius 厚葉的
Crassinervis 粗脈的
Crassinervius 粗脈的
Crassinodus 粗節的
Crassipes 粗柄的
Crassipetalus 粗瓣的, 厚瓣的
Crassispalus 厚萼片的
Crassispinus 粗刺的
Crassiusculus 稍粗大的, 稍肥厚的
Crassuloides 像青鎖龍的 (*Crassula* 爲景天科中的一屬)
Crassus 粗厚的, 肥厚的
Crataegifolius 山楂葉的 (*Crataegus* 爲薔薇科中的一屬)
Cratophorus 具淺盃的
Crateriformis 淺盃狀的
Crateroides 像淺盃的
Creber, -bra, -brum 密集的, 常常的
Crebrispinus 密刺的
Cremnophilus 峭壁生的
Cremocarpus 垂果的
Cremophyllus 垂葉的
Cremostachys 垂穗的
Crenatiflorus 鈍齒花的
Crenato-dentatus 鈍齒的
Crenato-serratus 鈍鋸齒的
Crenatus 圓齒的
Crenophilus 喜泉的
Crenulans 具細圓齒的
Crenulatus 具細圓齒的
Crepidatus 拖鞋狀的
Crepidifolius 還陽參葉的 (*Crepis* 爲菊科中的一屬)
Crepidoides 像還陽參的
Crepitans 沙沙作響的
Cretaceus 白堊色的
Cribatus 有孔的
Cribrosus 篩狀的
Crinalis 被長粗毛的
Crinicaulis 具長毛莖的

Criniger, -era, -erum 具長粗毛的
Crinipes 具長毛柄的
Crinitus 具長毛的
Crinulosus 具小長毛的
Crispatulus 小皺波狀的
Crispatus 皺波狀的
Crispidens 波齒的
Crispiflorus 皺花的
Crispifolius 皺葉的
Crispus 皺波狀的
Cristagalli (名詞單數所有格) 雞冠的
Cristatellus 小雞冠狀突起的
Cristatus 具雞冠狀突起的
Criithmifolius 像 *Criithmum* 葉的 (*Criithmum* 爲繖形花科中的一屬)
Crocatus 番紅花色的
Croceo-lanatus 被黃色綿毛的
Croceus 深黃色的
Crociflorus 番紅花花的 (*Crocus* 爲鳶尾科中的一屬)
Crocoshmiaeiflorus 像 *Crocoshmia* 花的 (*Crocoshmia* 爲鳶尾科中的一屬)
Crocoshmiaeifolius 像 *Crocoshmia* 葉的
Crocostemus 紅雄蕊的
Crotalarioides 像猪屎豆的 (*Crotalaria* 爲蝶形花科中的一屬)
Crotonifolius 巴豆葉的 (*Croton* 爲大戟科中的一屬)
Cruciatus 十字形的
Crucifer, -era, -erum 具十字形花的
Cruciformis 十字形的
Cruciger, -era, -erum 具十字形花的
Cruentatus 血紅色的
Cruentus 血紅色的
Crumenatus 袋狀的
Cruralis 屬腿的
Cruriger, -era, -erum 腿狀的, 有腿的
Crusgalli (名詞單數所有格) 雞距的
Crustaceus 脆殼質的
Crustatus 具殼的
Crymophilus 嗜冷的, 耐寒的
Cryptantherus 隱花葯的

Cryptoanthus 隱花的
Cryptocarpus 隱果的
Cryptocerus 隱角的
Cryptoneuron 隱脈的
Cryptophilus 嗜陰暗的
Cryptostachys 隱穗的
Cryptotaenius 隱帶的
Crystallinus 結晶狀的
Ctenochlaenus 雞冠狀包被的
Ctenoides 篋狀的, 雞冠狀的
Cubicus 立體的, 立方形的
Cucubaloides 像狗筋蔓的 (*Cucubalus* 爲石竹科中的一屬)
Cucullatus 兜狀的
Cucumerifolius 甜瓜葉的 (*Cucumis* 爲葫蘆科中的一屬)
Cucumerinus 像甜瓜的
Cucumeroides 像甜瓜的
Cucurbitaceus 像南瓜的 (*Cucubita* 爲葫蘆科中的一屬)
Cucurbitinus 像南瓜的
Calcitiformis 墊狀的
Cultorum (*cultus* 的衆數所有格) 栽培的
Cultratus 小刀形的
Cultriformis 小刀形的
Cuminoides 像 *Cuminum* 的 (*Cuminum* 爲繖形花科中的一屬)
Cumulatus 成堆的, 堆集的
Cumuliferus 成束花的
Cuneatus 楔形的, 楔尖的
Cuneifolius 楔形葉的
Cuneiformis 楔形的
Cuniculatus 具中空管的
Cupanioides 像 *Cupania* 的 (*Cupania* 爲無患科中的一屬)
Cupiformis 杯狀的
Cupreatus 古銅色的
Cupressiformis 像柏的 (*Cupressus* 爲松科中的一屬)
Cupressinus 像柏的
Cupressoides 像柏的
Cupreus 古銅色的, 像銅的

Cupularis 杯狀的
Cupulatus 具杯狀體的
Cupuliformis 穹窿狀的
Curculigoides 像仙茅的 (*Curculigo* 爲仙茅科中的一屬)
Curtatus 縮短的, 切短的
Curtipedunculatus 短柄的
Curtipendulus 稍懸垂的
Curtipetalus 短瓣的
Curtulus 稍短的
Curtus 短的
Curvans 彎曲的, 弓形的
Curvatus 彎曲的, 弓形的
Curvicaulis 彎莖的
Curvicornis 彎角的
Curvidentatus 彎齒的
Curviflorus 彎花的
Curvifolius 彎葉的
Curvirostris 彎嘴的
Curvispinus 彎刺的
Curvistylus 彎花柱的
Curvitubus 彎管的
Curvulus 稍彎的
Curvus 彎曲的
Cuscutaeformis 像菟絲子的 (*Cuscuta* 爲旋花科中的一屬)
Cuspidatophyllus 凸尖葉的
Cuspidatus 具凸尖的
Cuspidifolius 凸尖葉的
Cuticularis 屬外皮的
Cutispongiosus 具海綿質皮膜的
Cyananthiflorus 像 *Cyananthus* 花的 (*Cyananthus* 爲桑科中的一屬)
Cyananthus 藍花的
Cyaneus 藍色的
Cyanocarpus 藍果的
Cyanochilus 藍唇的
Cyanochrous 藍色的
Cyanophyllus 藍葉的
Cyatheiformis 像桫欏的 (*Cyathea* 爲桫欏科中的一屬)
Cyatheoides 像桫欏的

Cyathiformis 淺杯狀的
Cyathophorus 具杯狀體的
Cyathophyllus 淺杯狀葉的
Cycadifolius 蘇鐵葉的 (*Cycas* 爲蘇鐵科中的一屬)
Cycadinus 像蘇鐵的
Cyclamineus 像仙客來的 (*Cyclamen* 爲報春花科中的一屬)
Cyclaminifolius 仙客來葉的
Cyclobotrys 環狀總狀花序的
Cyclocarpus 環狀果的
Cyclodontus 圓鋸齒的
Cyclophorus 具環狀體的
Cyclophyllus 圓葉的
Cyclopterus 圓翼的
Cyclotus 環尾的
Cydoniifolius 榲桲葉的 (*Cydonia* 爲薔薇科中的一屬)
Cydonioides 像榲桲的
Cygnorum (*cygnus* 的衆數所有格) 天鵝的
Cylindraceus 圓柱狀的
Cylindricus 圓柱狀的
Cylindrostachys, -stachyus 圓柱狀花穗的
Cymbarius 舟狀的
Cymbicarpus 舟狀果的
Cymbidioides 象建蘭的 (*Cymbidium* 爲蘭科中的一屬)
Cymbifolius 舟形葉的
Cymbiformis 舟形的
Cymiger, -era, -erum 具聚繖花序的

Cymochilus 厚唇的
Cymosus 聚繖花序式的
Cymuliger, -era, -erum 具小聚繖花序的
Cynanchicus 像牛皮消的 (*Cynanchum* 爲蘿藦科中的一屬)
Cynanchoides 像牛皮消的
Cynaroides 像朝鮮薊的 (*Cynara* 爲菊科中的一屬)
Cynorrhinus 像狗尾根的
Cyperus 像莎草的 (*Cyperus* 爲莎草科中的一屬)
Cyperifolius 莎草葉的
Cyperinus 像莎草的
Cyperoides 像莎草的
Cyphacanthus 彎刺的
Cyphanthus 彎花的
Cypreus 古銅色的
Cyrtobotrys 彎總狀花序的
Cyrtocarpus 彎果的
Cyrtolobus 彎裂片的
Cyrtoneura 彎絲的
Cyrtophyllus 彎葉的
Cyrtopodus 彎柄的
Cyrtopterus 彎翼的
Cystocarpus 囊果的
Cystopteroides 像冷蕨的 (*Cystopteris* 爲叉蕨科中的一屬)
Cystostegius 囊包的
Cytisoides 像金雀花的 (*Cytisus* 爲蝶形花科中的一屬)

D

Dacrydioides 像陸均松的 (*Dacrydium* 爲羅漢松科中的一屬)
Dacryoideus 滴泪狀的, 梨果狀的 (指長橢圓形的果, 一端渾圓, 他端尖銳)
Dactylifer, -era, -erum 產棗椰子的
Dactylinus 指狀的
Dactyloides 指狀的, 鴨茅狀的 (*Dactylis*

爲禾本科中的一屬)
Dactylosus 指狀的
Dahliiflorus 大麗花狀的 (*Dahlia* 爲菊科中的一屬)
Dahuricus 達呼里的 (*Dahuri* 屬蘇聯西伯利亞地方)
Damingshanensis 大明山的 (廣西地方)

Danicus 丹麥的
Daphniphylloides 像交讓木的 (*Daphniphyllum* 爲交讓木科中的一屬)
Daphnoides 像瑞香的 (*Daphne* 爲瑞香科中的一屬)
Dasyacanthus 具粗刺的
Dasyanthus 粗毛花的,毛花的
Dasyblastus 具粗毛芽條的
Dasycarpus 具粗毛果的
Dasycladus, -os 粗毛枝的
Dasyphylloides 像厚葉的,像毛葉的
Dasyphyllus 厚葉的,毛葉的
Dasypleurus 毛緣的
Dasystachyus 厚穗的
Dasystemon 粗雄蕊的,毛雄蕊的
Dasystylus 粗毛花柱的
Daturoides 像曼陀羅的 (*Datura* 爲茄科中的一屬)
Daucoides 像胡蘿蔔的 (*Daucus* 爲繖形花科中的一屬)
Davallioides 像骨碎補的 (*Davallia* 爲骨碎補科中的一屬)
Davuricus 達呼里的(蘇聯西伯利亞地方)
Dealbatus 被白粉的,變白色的
Debilis 柔弱的
Debilispinus 具軟刺的
Decagynus 十枝花柱的,十心皮的
Decandrus 十雄蕊的
Decapetalus 十花瓣的
Decaphyllus 十枚葉片的
Decasepalus 十枚萼片的
Decemfidus 十裂的
Decemflorus 十花的
Decemlocularis 子房十室的
Decidius 脫落的
Decipiens 迷惑的
Declinatus 傾斜的,斜向的
Declivis 傾斜的,斜向的
Decolor 褪色的,變色的
Decolorans 褪色的,變色的
Decoloratus 無色的
Decolorus 褪色的,變色的

Decompositus 多回複出的,多回複生的
Decorans 修飾的,美化的
Decoratus 修飾的,美化的
Decorissimus 極修飾的
Decorticans 脫皮的,剝落的
Decorticans 脫皮的
Decorus 美麗的,觀賞的
Decrescens 減小的(從下向上減小)
Decumbens 俯仰的(即下部臥地而頂部上舉)
Decurrens 下延的(如葉基部向莖上下延)
Decursivus 下延的
Decursinervis 下延脈的
Decurtatus 截短的,短縮的
Decussatus 交互對生的
Deficiens 消失的,缺少的
Definitus 有限的,一定的
Defixus 沉下的,沉水的,向內生的
Deflectens 外彎的,下彎的
Deflexicalyx 外彎萼的,下彎萼的
Deflexispinus 具彎刺的
Deflexus 外彎的,外折的
Defloratus 凋花的,過了花期的
Defoliatius 落葉的
Deformis 畸形的,變形的
Degeneratus 退化的,衰落的
Degluptus 剝去的
Dehiscens 開裂的
Dejectus 平臥的
Delicatissimus 極美味的
Delicatus 稍美味的
Delicatus 美味的,優美的
Deliciosus 美味的,甘美的
Deliquescens 歧散的(指莖),傘狀的(指樹形)
Delphinifolius 翠雀葉的 (*Delphinium* 爲毛茛科中的一屬)
Deltus 三角形的
Deltodontus 具三角齒的
Deltodus, -on 具三角齒的
Deltoides 正三角形的
Deltoideus 正三角形的

Deltophyllus 三角形葉的
Demersus 沉水的
Demissus 懸垂的, 纖弱的
Dendricola (通性名詞) 生於樹木上者
Dendroides 像樹木的
Dendroideus 像樹木的
Dendromorphus 樹木狀的
Denigratus 變黑色的
Dens 齒(常用為混合字)
Densatus 稠密的
Densicomus 密簇的, 冠毛狀
Densiflorus 密花的
Densifolius 密葉的
Densispicus 密穗的
Densus 密集的, 稠密的
Dentariaefolius 石芥花葉的 (*Dentaria* 為十字花科中的一屬)
Dentatus 具齒的, 齒狀的
Denticulatus, -losus 具細齒的, 細齒狀的
Dentifer, -era, -erum 有齒的
Dentosus 有齒的
Denudatus 裸露的
Depauperatus 貧乏的, 疏落的(指少花等)
Dependens 懸垂的
Deplanatus 使平坦的
Depilatus, -losus 脫毛的, 无毛的
Depressus 平壓狀的
Derasus 裸露的
Descendens 下向的
Desertorum (*deserta* 的衆數所有格) 荒漠的, 荒野的
Desmanthus 開花成束的
Desmocephalus 毛頭的, 成束頭狀的
Desmoncoides 像 *Desmoncus* 的 (*Desmoncus* 為棕櫚科中的一屬)
Desolatus 荒涼的, 孤寂的
Desolutus 荒涼的, 孤寂的
Destillatorius 潮濕的, 滴水的
Destitutus 缺乏的
Detectus 裸露的, 赤裸的
Detergens 澄清的, 乾淨的

Determinatus 有限的
Detersilis 澄清的, 乾淨的
Detinens 倒持的
Detonsus 剪去, 剃去
Detruncatus 截短
Deustus 焦色的
Devexus 下傾的
Deviatus 反常的, 相反的
Devolutus 退化的, 退步的
Dextrorsus 右旋的
Diabolicus 似惡魔的
Diacanthus 二刺的
Diadematus 有冠飾的, 修飾的
Dialycarpus 離生心皮的
Dialyphyllus 離生葉的
Dialysepalus 離生萼的
Diandrus 二雄蕊的
Diantherus 二藥的
Dianthiflorus 石竹花的 (*Dianthus* 為石竹科中的一屬)
Dianthifolius 石竹葉的
Dianthoides 像石竹的
Dianthophorus 具石竹花的
Diaphanus 透光的
Diaphoreticus 催汗的, 發汗的
Diaphoricus 催汗的, 發汗的
Diatherus 具二芒的
Diatretus 具孔的(指葉)
Dicarpus 二果的
Dichasioides 像二歧聚繖花序的
Dichlamydeus 兩被的
Dichotomus 二歧的, 二叉的
Dichroacanthus 具色刺的
Dichroanthus 具有色花的
Dichrocanthus 具色刺的
Dichromophyllus 有色葉的
Dichroostachyus 有色穗的
Dichrous 二色的
Dichrus 二色的
Diclinus 雌雄蕊異花的
Dicoccus 二果片的
Dicranotrichus 具叉狀毛的

Dictamnus 白薜屬(爲芸香科中的一屬)
Dictyocarpus 具網紋果的
Dictyodromus 網狀脈序的
Dictyoneurus 網狀脈的
Dictyophorus 網狀的,具網紋的
Dictyophyllus 具網脈葉的
Dictyopteris 具網脈翅的
Dictyospermus 具網脈種子的
Didymostachyus, -stachys 雙穗的
Didymus 雙生的,二裂的,孿生的
Didynamus 二強雄蕊的
Difficilis 困難的
Diffissus 二槽的,二龜裂的
Difformis 異形的
DiffRACTUS 裂成孔隙的
Diffundens 闊齒的
Diffusus 披散的,鋪散的
Digamus 雌雄同序的(如菊科的花序是)
Digestus 分裂的,吸取的
Digitaliflorus 毛地黃花狀的 (*Digitalis*
爲玄參科中的一屬)
Digitatus 指狀的
Digitellus 小指狀的
Digitiformis 指狀的
Digynus 二花柱的,二雌蕊的
Dilaceratus 撕裂狀的
Dilatatus 擴張的,擴大的
Dilectus 有價值的
Dilleniaefolius 五椏果葉的 (*Dillenia*
爲錫葉藤科中的一屬)
Dilutus 薄的,稀的
Dimidiatus 兩半的,二等分的
Diminutus 矮小的,侏儒的
Dimorphanthus 二形花的
Dimorphaphyllus 二形葉的
Dimorphus 二型的,二形的
Dineuron 二脈的
Diodontus 重齒的
Diœcius 雌雄異株的
Dioicus 雌雄異株的
Dioscoreifolius 薯蕷葉的 (*Dioscorea*
爲薯蕷科中的一屬)

Dipetalus 二花瓣的
Diphoscyphus 二杯的
Diphyllus 二葉的
Diplandrus 二葯的
Diplodontus 二重齒的
Diplodurus 二尾的
Diplopetalus 二重瓣的
Diplostephioides 像 *Diplostephium*
的 (*Diplostephium* 爲菊科中的一屬)
Dipsaceus 像起絨草的 (*Dipsacus* 爲繖
斷科中的一屬)
Dipsacoides 像起絨草的
Dipterigius 具二翼的
Dipterocarpus 二翼果的
Dipterus 具二翼的
Dipyrenus 具二小核的
Discadenius 盤腺的
Discifer, -era, -erum 具盤的
Disciformis 碟狀的
Discipes 粗柄的,盤狀柄的
Discocarpus 盤果的
Discoidalis 盤狀的
Discoideus 圓盤狀的
Discolor 異色的,不同色的
Discretus 分離的
Disepalus 二萼片的,有二萼片的
Disjunctus 分離的
Dispar 不成對的,不等的
Dispermus 二種子的
Dispersus 散佈的
Dissectiformis 深裂狀的
Dissectus 深裂的,多裂的
Dissidens 不規則齒狀的
Dissiliens 彈裂的
Dissimilis 異狀的,不相似的
Dissitiflorus 稀花的,疏花的
Dissitus 疏離的
Dissolutus 疏散的
Dissomorphus 雙型的
Dissospermus 二倍種子的
Distachyus, -stachys 二穗的
Distans 遠離的

Distentus 伸展的
Distichanthus 兩列花的
Distichophyllus 兩列葉的
Distichus 兩列的
Distinctus 分離的,不連合的
Distortus 旋扭的
Distractilis 遠隔的(指花蕊)
Distylus 二花柱的
Ditissimus 豐富的
Diureticus 利尿的
Diurnus 晝開(花)的,嗜白晝的
Diutinus 長久的,長花期的
Diuturnus 長久的,長花期的
Divaricatus 極叉開的
Divergens 略叉開的
Diversicolor 異色的
Diversidens 異齒的
Diversiflorus 異形花的
Diversifolius 異形葉的
Diversifrons 異形葉的(指羊齒葉等)
Diversilimbus 異形片的
Diversilobatus 異裂的
Dives 豐富的
Divinus 神的
Divisissimus 極細裂的
Divisus 分裂的,全裂的
Divitissimus 極豐富的
Divulsus 撕裂的
Divus 神的
Dixanthus 二色的
Dodecagynus 具十二雌蕊的
Dodecandrus 具十二雄蕊的
Dodecapetalus 具十二花瓣的
Dodonaeifolius 坡柳葉的(*Dodonaea* 爲無患子科中的一屬)
Dodrantalis 一指距長的(等於9英寸)
Dodrantarius 一指距長的(等於9英寸)
Dolabratus 斧形的
Dolabriformis 斧形的
Dolabripetalus 斧狀花瓣的
Doleiformis 圓桶狀的
Dolens 悲慘的,陰鬱的

Dolichacanthus 長刺的
Dolichanthus 長花的
Dolichobotrys 長總狀花序的
Dolichocarpus 長果的
Dolichocentrus 長距的
Dolichocerus 長角的
Dolichooides 像蘿豆的(*Dolichos* 爲蝶形花科中的一屬)
Dolichophyllus 長葉的
Dolichopodus 長柄的
Dolichorhynchus 長嘴的
Dolichostachyus, -stachys 長穗的
Dolichothyrsus 長聚繖圓錐花序的
Dolichotrichus 長毛的
Dolosus 惑人的,使人誤解的
Domesticus 培育的,家養的
Donax 蘆葦,蘆竹(*Arundo Donax* 爲禾本科中的一種植物)
Dorcocerus 羚羊角的
Dormiens 休眠的,潛伏的
Doronicoides 像 *Doronicum* 的(*Doronicum* 爲菊科中的一屬)
Dorsalis 背面的,背生的
Doryphorus 矛狀的
Doryphyllus 矛狀葉的
Drabaeformis 葶藶狀的(*Draba* 爲十字花科中的一屬)
Drabifolius 葶藶葉的
Draboides 像葶藶的
Dracaenoides 像龍血樹的(*Dracaena Draco* 爲龍舌蘭科中的一種植物)
Dracocephalus 龍頭狀的
Draconopterus 龍翼狀的
Dracunculoides 像蒿的(*Artemisia Dracunculus* 爲菊科中一種植物)
Dracunculus 蒿之一種,龍木的
Drasticus 劇烈的,烈性的
Drepanocarpus 鐮狀果的
Drepanoides 鐮狀的
Drepanolobus 鐮狀分裂的
Drepanophyllus 鐮狀葉的
Drepanopterus 鐮狀翼的

Drepanorrhynchus 彎嘴的
Triophilus 嗜疎林的
Drupaceus 核果狀的
Drupifer, -era, -erum 具核果的
Dryadifolius 像仙女木的 (*Dryas* 爲薔薇科中的一屬)
Drymarioides 像荷蓮豆的 (*Drymaria* 爲石竹科中的一屬)
Drymeius 櫟樹林生的
Drymieus 櫟樹林生的
Drymoglossoides 像抱樹蓮的 (*Drymoglossum* 爲水龍骨科中的一屬)
Drynarioides 像檫蕨的 (*Drynaria* 爲水龍骨科中的一屬)
Dryophilus 喜櫟樹的
Dschungaricus 松花江的
Dubius 可疑的
Dulcamarus 由 *dulcis* 和 *amarus* 二字合成, 即爲甜和苦之意
Dulcis 甜的

Dumalis 生於灌叢下的
Dumetorum (*dumetum* 的衆數所有格) 灌叢的
Dumetosus 屬灌叢的
Dumicola (陽性名詞) 灌叢生者
Dumosus 灌叢的
Dumulosus 小灌木狀的
Duplex 重複的, 二倍的
Duplicato-serratus 重鋸齒的
Duplicatus 重複的, 二重的
Durabilis 持久的, 堅實的
Duracinus 硬漿果的
Dureus 硬化的, 木質的
Durior 較堅硬的
Durius 硬化的, 木質的
Dariusculus 稍堅硬的
Durus 堅硬的
Dysanthus 毛花的 (如括樓屬 *Trichosanthes* 的花瓣邊緣細裂如絲的)
Dysentericus 痢疾的

E

Ebenacanthus 具黑刺的
Ebenaceus 似烏木的
Ebeneus 烏木的, 烏黑的
Ebeninus 像烏木的
Ebenoides 像烏木的
Eborinus 象牙狀的, 象牙色的
Ebracteatus 無苞片的
Ebracteolatus 無小苞片的
Ebulifolius 接骨木葉的 (*Sambucus* *Ebulus* 爲忍冬科中的一種植物)
Eburneolus 象牙色的
Eburneus 象牙色的
Eburnus 象牙色的
Ecalcaratus 無距的
Ecarinatus 無龍骨的
Echinaceus 刺狀的
Echinatus 具刺的
Echinocactoides 像仙人掌的 (*Echinocactus* 爲仙人掌科中的一屬)

Echinocarpus 刺果的
Echinocaulis 刺莖的
Echinocephalus 刺頭的
Echinocupulus 刺杯的
Echiniformis 刺狀的
Echinophorus 具刺的
Echinopodus 刺莖的, 刺柄的
Echinosepalus 刺萼片的
Echinospermus 刺種子的
Echinosporus 刺孢子的
Echinulatus 具小刺的
Echioides 像藍薊的 (*Echium* 爲紫草科中的一屬)
Echitoides 像 *Echites* 的 (*Echites* 爲夾竹桃科中的一屬)
Ecorticatus 無樹皮的
Edentulus 無齒的
Edulis 可食的
Effiguratus 描繪的, 裝飾的

Effusiflorus 開展花的
Effusus 開展的
Efoliolatus 無葉狀鱗片的
Eglandulosus 無腺體的
Egregius 非常的,著名的
Ehretioides 像厚殼樹的 (*Ehretia* 爲紫草科中的一屬)
Elaeagnifolius 胡頹子葉的 (*Elaeagnus* 爲胡頹子科中的一屬)
Elaeagnoides 似胡頹子的
Elaeodes 橄欖色的
Elasticus 具彈性的
Elatarius 具彈絲的
Elatinoides 像溝繁縷的 (*Elatine* 爲溝繁縷科中的一屬)
Elatior 較高的
Elatostemmoides 像樓梯草的 (*Elatostema* 爲蕁麻科中的一屬)
Elatus 高的
Electracanthus 琥珀色刺的
Electrinus 琥珀色的
Elegans 雅緻的
Elegantissimus 極雅緻的
Elegantulus 稍雅緻的
Elephanticeps 象頭狀的
Elephantidens 像象牙的
Elephantideus 像象牙的
Elephantinus 厚皮的,屬於象的
Elephantipes 象腳狀的,粗莖的
Eleusinoides 像蟋蟀草的 (*Eleusine* 爲禾本科中的一屬)
Eleutherantherus 分離花葯的
Eleutherococcus 具分果斗的
Eleutheropetalus 離瓣的
Eleutherophlebius 離脈的
Eleutherophyllus 散生葉的
Elevatus 舉起的,提高的
Ellipsoidalis 橢圓狀的
Ellipsoideus 橢圓狀的
Ellipsophyllus 橢圓葉的
Ellipsopterus 橢圓翼的
Ellipticus 橢圓形的

Elliptifolius 橢圓葉的
Elliptilimbus 橢圓葉片的
Elocularis 無室的
Elongatus 伸長的,延長的
Elscholtzioides 像香薷的 (*Elscholtzia* 爲唇形科中的一屬)
Elutus 無味的,淡味的
Elytroides 像翅鞘的
Elytrophyllus 翅鞘狀葉的
Emarcidus 萎縮的,苦萎的
Emarginatus 微缺的
Emarginellus 小微缺的
Emasculatus 去勢的,去雄的
Embeliaefolius 像信筒子葉的 (*Embelia* 爲紫金牛科中的一屬)
Emergens 突出的
Emersus 出水的
Emeticus 嘔吐的
Eminens 顯著的
Emodi 喜馬拉雅山的一個地名
Empetrifolius 岩高蘭葉的 (*Empetrum* 爲岩高蘭科中的一屬)
Empetriformis 岩高蘭狀的
Empetroides 像岩高蘭的
Emphysematosus 膀胱狀的,囊狀的
Emulsus 乳狀(液)的
Enatus 發生的,延生的
Endecagynus 十一心皮的
Endecandrus 十一雄蕊的
Endecaphyllus 十一葉的
Endemicus 土產的,特產的
Endochryseus 內面金黃色的
Endothrix 內面生毛的
Enervis 無脈的
Enervius 無脈的
Enneacanthus 九刺的
Enneagonus 九邊的,九角的
Enneagynus 九心皮的
Enneandricus 九雄蕊的
Enneapetalus 九花瓣的
Enneaphyllus 九葉的
Enneasepalus 九萼片的

Enneaspermus 九種子的
Enodis 無節的
Ensatus 劍形的
Ensifer, -era, -erum 具劍的
Ensifolius 劍葉的
Ensiformis 劍形的
Ensiger, -era, -erum 具劍的
Entomophilus 蟲媒的
Ephedroides 像麻黃的 (*Ephedra* 爲麻黃科中的一屬)
Ephemerus 短命的
Epigaeus 地上生的, 出土的(指子葉)
Epigeus 出土的(指子葉), 地上生的
Epiglottis 表面具舌的
Epilobioides 像柳葉菜的 (*Epilobium* 爲柳葉菜科中的一屬)
Epinatans 浮於水面的
Epipetalus 花冠上着生的
Epiphyllus 葉上着生的
Epipterus 頂部有翅的
Epirhizus 根上着生的
Episcopalis 屬主教的
Epithymoides 像百里香的
Eplicatus 非摺疊的
Epunctatus 無斑點的
Equester, -tris, tre 屬馬的
Equilateralis 等邊的
Equinus 馬的
Equisetifolius 木賊葉的 (*Equisetum* 爲木賊科中的一屬)
Equisetiformis 像木賊的
Equisetinus 像木賊的
Equitans 套摺的, 套疊的
Eranthus 早花的
Eramosus 不分枝的
Erectiusculus 稍直立的
Erectus 直立的
Eremiticus 隱居的
Eremocarpus 單果的
Eremophilus 沙漠生的
Eriacanthus 具綿毛刺的
Eriatherus 具綿毛葯的

Erianthus 具綿毛花的
Ericaeifolius 歐石楠葉的 (*Erica* 爲杜鵑花科中的一屬)
Ericifolius 歐石楠葉的
Ericoides 像歐石楠的
Erinaceus 狸狀的
Erinoides 像 *Erinus* 的 (*Erinus* 爲玄參科中的一屬)
Eriobasis 綿毛基的
Erioblastus 具綿毛嫩枝的
Eriobotryoides 像枇杷的 (*Eriobotrya* 爲薔薇科中的一屬)
Eriobotrys, -botryus 綿毛總狀花序的
Eriocalyx, -calycus 綿毛萼的
Eriocarpus 綿毛果的
Eriocaulis 綿毛莖的
Eriocephalus 綿毛頭的
Eriocladus 綿毛枝的
Eriogonus 綿毛角的
Eriolepis 綿毛鱗片的
Erionotus 具綿毛標誌的
Eriophorus 具綿毛的
Eriophyllus 綿毛葉的
Eriopodus 綿毛柄的
Eriopterus 綿毛翼的
Eriopus 綿毛柄的
Eriospathus 綿毛佛焰苞的
Eriosphaerus 綿毛球的
Eriostachys, -stachyus 綿毛穗的
Eriostemus 毛雄蕊的
Ermineus 銀鼠色的, 白色而間黃的
Erosipetalus 嚙蝕狀花瓣的
Erostratus 缺嘴的
Erostris 缺嘴的
Erosus 嚙蝕狀的
Erraticus 奇怪的, 野生的
Erromenus 粗壯的
Erubescens 變紅的
Eruroides 像瓢兒菜的 (*Eruca* 爲十字花科中的一屬)
Erumpens 迸出的
Eryngioides 像刺芹的 (*Eryngium* 爲繖

- 形科中的一屬)
- Erythraeus** 紅色的
- Erythranthus** 紅花的
- Erythrinus** 珊瑚紅色的
- Erythrocarpus** 紅果的
- Erythrocaulis** 紅莖的
- Erythrocephalus** 紅頭的
- Erythrochaetus** 紅刺毛的
- Erythrocooccus** 紅果芽的
- Erythrocoleus** 紅鞘的
- Erythrocomos** 紅冠毛的
- Erythrocerys** 紅盔的
- Erythrolepis** 紅鱗片的
- Erythronioides** 像 *Erythronium* 的
(*Erythronium* 爲百合科中的一屬)
- Erythropappus** 紅冠毛的
- Erythrophyllus** 紅葉的
- Erythropodus** 紅柄的
- Erythropterus** 紅翼的
- Erythropus** 紅柄的
- Erythrosepalus** 紅萼片的
- Erythrosorus** 紅子囊羣的
- Erythrospermus** 紅種子的
- Erythrostachys, -stachyus** 紅穗的
- Erythrosticus** 紅點的
- Erythrotrichus** 紅毛的
- Erythroxyton** 紅木的
- Escharoides** 痂狀的
- Esculentus** 可食的
- Estipitatus** 無柄的
- Estriatus** 無縱紋的,無縱線條的
- Etiolatus** 蒼白的,褪色的
- Etuberosus** 無塊莖的
- Eu** 真實的,美好的(常用爲複合字)
- Eucalyptifolius** 桉葉的 (*Eucalyptus*
爲桃金娘科中的一屬)
- Eucalyptoides** 像桉的
- Eucalyptus** 真蓋的
- Euchlorus** 深綠色的
- Eugeneus** 真實的
- Eugenioides** 像丁香的 (*Eugenia* 爲桃
金娘科中的一屬)
- Eugenius** 真實的
- Euglossus** 美舌的
- Eumorphus** 真形的,美形的
- Euneurus** 美脈的
- Eupatorioides** 像澤蘭的 (*Eupatorium*
爲菊科中的一屬)
- Euphlebius** 美脈的
- Euphorbioides** 像大戟的 (*Euphorbia*
爲大戟科中的一屬)
- Euphrasioides** 像小米草的 (*Euphrasia*
爲玄參科中的一屬)
- Euphraticus** 幼發拉的河的 (*Euphrates*
河,屬小亞細亞)
- Euphyllus** 真葉的
- Europaeus** 歐洲的
- Euryandrus** 寬雄蕊的
- Eurybracteatus** 寬苞的
- Eurycheilus** 寬唇的
- Eurycladus** 寬莖的
- Eurylobus** 寬裂片的
- Eurynotus** 寬邊的(指葉)
- Euryoides** 像桤的 (*Eurya* 爲茶科中的一
屬)
- Eurypterus** 寬翼的
- Eustachys, -stachyus** 美穗的,真穗的
- Evacinus** 像 *Evax* 的 (*Evax* 爲菊科中
的一屬)
- Evanescens** 消失的
- Evectus** 擴張的
- Evitattus** 無油管的
- Evodiaefolius** 像吳茱萸葉的 (*Evodia*
爲芸香科中的一屬)
- Evolutus** 開展的,伸展的
- Evolvens** 開展的
- Evonymoides** 像衛矛的 (*Evonymus* 爲
衛矛科中的一屬)
- Exalbescens** 變白的
- Exaltatus** 極高的
- Exaratus** 具槽的
- Exarticulatus** 無結節的
- Exasperatus** 粗糙的(因具有突起體)
- Excavatus** 凹的

Excellent 優秀的,優美的
Excelsior 較高的
Excelsus 高的
Excentricus 偏心的,不正中的
Excisus 切去的
Excoriatus 脫皮的
Excorticatus 剝皮的
Excrescens 具小瘤的
Excurrens 貫頂的(指莖),塔形的(指樹形),
 延伸的(指葉脈)
Exesus 齧蝕的
Exhibens 明顯的
Exiguus 微小的
Exiliflorus 少花的
Exilis 薄的,貧乏的,瘦長而直的
Eximius 特等的,超羣的
Exitiosus 有害的,破壞的
Exoletus 老的,成熟的
Exorrhizus 具外生根的(地面的)
Exoticus 外來的
Expallens 變蒼白色的
Expansus 擴張的

Expatriatus 無國籍的,無原產地的
Explanatus 平鋪的
Explodens 爆裂的
Expulsus 排斥的
Exquisitus 優美的,精緻的
Exscapus 無花莖的
Exsculptus 雕刻的
Exsertus 突出的,露出的
Extipulatus 無托葉的
Exsudans 滲出的
Exsulcus 具槽的
Exurgens 直立的
Extensus 擴佈的,擴張的
Extinctorius 消失的
Extra-axillaris 腋外生的,腋上生的
Extra-foliaceus 離葉的,葉外的
Extraneus 外來的
Exudans 滲出的
Exul (陰名或陽名)流放者
Exulatus (陽名)流放者
Exunguiculatus 無花瓣柄的

F

Faadoouensis 法斗的(在云南西畴县)
Fabaceus 像蠶豆的
Fabarius 屬於蠶豆的
Fabifolius 蠶豆葉的
Fabiformis 蠶豆狀的
Fagifolius 山毛櫸葉的 (*Fagus* 爲山毛櫸
 科中的一屬)
Fagiformis 山毛櫸狀的
Fagineus 山毛櫸狀的
Falcatus 鐮刀狀的
Falciculatus 小鐮刀狀的
Falcifolius 鐮狀葉的
Falciformis 鐮刀形的
Falcinellus 小鐮刀狀的
Fallaciosus 假的,虛偽的
Fallax 假的,虛偽的
Falsus 假的

Familiaris 熟識的,相近的(指相似一科同
 生於一處)
Farcatus 有髓的
Farctus 實心的,充滿的
Farfarifolius 款冬葉的
Farinaceus 粉狀的
Farinifer, -era, -erum 具粉的
Farinosus 被污粉的
Farius 排,列(常用爲複合字,如 *bi-*, *tri-*,
quadri-farius, 二列的,三列的,四列的)
Fasciarius 帶狀的
Fasciatus 扁化的
Fascicularis 簇生的,成束的
Fasciculatus 簇生的,成束的
Fasciculiflorus 簇生花的
Fascinator (陽性名詞)迷人者
Fastidibilis 可憎惡的

Fastidiosus 可厭惡的
Fastigiatus 帚狀的(如枝條平行的向上直立)
Fastuosus 驕傲的,高貴的
Fatsioides 像八角金盤的(*Fatsia* 爲五加科中的一屬)
Fatuus 空虛的,無味的
Faucialis 喉部的
Faucidens 口部有齒的
Fauciflorus 具喉狀花的
Faustus 幸運的,多產的
Faveolatus 蜂房狀的
Favosulus 稍蜂房狀的
Favosus 蜂房狀
Febrifugus 去熱的,退熱的
Fecundus 多產的,多實的
Felinus 屬貓的
Felix 幸運的,結實的
Felleus 苦味的(如胆汁)
Felosmus 烈味的
Femineus 雌性的(指花)
Femininus 雌性的(指花)
Fenestralis 具膜孔的
Fenestratus 具膜孔的
Fenestrellatus 具小膜孔的
Fennicus 芬蘭的(*Finland* 爲西歐國家)
-Fer, -ferus, -ferum (拉丁接尾字)具有
Ferax 多產的
Ferox 多刺的,兇猛的
Ferreus 堅如鐵石的
Ferrugineus 鐵銹色的
Ferruginosus 鐵銹色的
Fertilis 結實性的(能育的)
Ferulaceus 像阿魏的(*Ferula* 爲繖形花科中的一屬)
Ferulaefolius 阿魏葉的
Ferus 野生的
Fervens 白燂色的
Festinus 急促的
Festivus 莊重的,可喜的,神聖的
Festucaceus 像狐茅的(*Festuca* 爲禾本科中的一屬)

Festus 莊重的,可喜的,神聖的
Fibrillosus 纖維狀(根)的
Fibrosus 纖維狀(根)的
Ficariifolius 具毛茛葉的(*Ficaria* = *Ranunculus* 爲毛茛科中的一屬)
Ficarioides 像毛茛的
Ficarius 無花果狀的
Ficifolius 具榕葉的(*Ficus* 爲桑科中的一屬)
Ficoides 像榕樹的
Ficulneus 屬榕樹的
Fidus 分裂的(常用爲複合字的接尾字,如 *bi-, tri-fidus*, 二裂的,三裂的)
Filamentaceus 絲狀的
Filamentosus 絲狀的
Filicatus 像蕨的
Filicaulis 絲狀柄的,絲狀莖的
Filicifolius 羊齒葉的
Filiciformis 羊齒狀的
Filicinus 羊齒狀的
Filiculiformis 小羊齒狀的
Filifer, -era, -erum 具絲的
Filifolius 絲狀葉的
Filiformis 絲狀的
Filipendulus 以絲連結的(指絲狀根的中部或頂部有塊狀腫脹物)
Filipes 絲狀柄的
Filopes 絲狀柄的
Fimbriatus 流蘇狀的,具睫毛的
Fimbrillatus 具小睫毛的
Fimbrillifer, -era, -erum 具小睫毛的
Fimbrisepalus 睫毛萼的
Fimbristipulus 睫毛托葉的
Finitimus 區域的,局限的
Firmatus 固着的
Firmifolius 硬葉的
Firmus 堅硬的,牢固的
Fissicornis 裂角的
Fissidens 裂齒的
Fissifolius 裂葉的
Fissilis 劈裂的
Fissirostris 裂喙的

Fissuratus 劈裂的
Fissus 縫裂的, 龜裂的
Fistulosus 空管狀(如蔥葉)
Flabellatus 扇形的
Flabellifer, -era, -erum 具扇形器官的
Flabellifolius 扇葉的
Flabelliformis 扇狀的
Flabellilobatus 扇裂的
Flabellinervis 射出脈的, 扇狀脈的
Flabellulatus 小扇形的
Flabellum (中性名詞)扇
Flaccidifolius 柔軟葉的
Flaccidissimus 極軟垂的
Flaccidus 萎軟的, 萎垂的
Flagellaris 具鞭狀匍枝的
Flagellatus 具鞭狀匍枝的
Flagellifer, -era, -erum 具鞭的
Flagelliformis 鞭狀的, 似纖匍枝的
Flagriformis 鞭狀的, 似纖匍枝的
Flammeus 火紅色的
Flammifer, -era, -erum 具火紅色的
Flavens 淡黃色的, 變黃色的
Flaveo-mollissimus 黃柔毛的
Flavescens 淡黃色的, 變黃色的
Flavicomus 具黃色冠毛的
Flavido-roseus 黃紅色的
Flavidus 稍黃色的, 帶黃色的
Flaviflorus 黃花的
Flavimollissimus 黃柔毛的
Flavipes 黃柄的
Flavirameus 黃枝的
Flavirostris 黃喙的
Flavispinus 黃刺的
Flavissimus 深黃色的
Flavo-punctatus 具黃點的
Flavo-virens 黃綠色的
Flavus 黃色的
Flexicaulis 彎柄的, 彎莖的
Flexifolius 彎葉的
Flexilis 柔韌的, 可曲的
Flexipes 彎柄的
Flexispinus 彎刺的

Flexuosus 曲折的, 蜿蜒狀的
Flexus 彎的, 彎曲的
Floccidus 具棉毛的
Flocciger, -era, -erum 具棉毛的
Floccosus 被叢卷毛的
Flocculosus 被小叢卷毛的
Florealbus 白花的
Flore-pleno 重瓣花
Floresus 多花的, 盛開(花)的
Floribundus 多花的
Floridus 多花的
Florifer, -era, -erum 具花的, 生花的
Floriger, -era, -erum 具花的, 生花的
Florulentus 具小花的
Flosculosus 具小花的
Flos-reginae 花后
Fluctuans 波狀的, 波動的
Fluggeoides 像白飯樹的 (*Fluggea* 爲大戟科中的一屬)
Fluitans 漂浮的
Fluminalis 生於流水中的, 流水生的
Flumineus 生於流水中的, 流水生的
Fluvialis 生於溪中的, 溪生的
Fluviaticus 生於溪中的, 溪生的
Fluviatilis 生於溪中的, 溪生的
Foecundus 多產的, 產果的
Foeniculaceus 像茴香的 (*Foeniculum* 爲繖形花科中的一屬)
Foeniculatus 像茴香的
Foeninus, faeninus 草青色的, 藍綠色的
Foenumgraecum 希臘秣芻, 指一種植物含有強烈香味, 如 *Lysimachia foenum-graecum* Hce. (靈香草)
Foetens 烈味的, 臭味的
Foetidissimus 極臭味的
Foetidus 烈味的, 臭味的
Fokienensis 福建省的
Foliaceus 葉狀的
Foliaris 具葉的, 葉狀的
Foliatus 具葉的
Foliolatus 具小葉的

Foliolosus 具小葉的,多小葉的
Foliosus 多葉的
Follicularis 蓇葖狀的
Fomentarius 屬引火木的
Fontanus 喜泉的
Fontigenus 泉生的,生於泉水的
Fontinalis 生於泉水的
Fooningensis 富寧的(雲南富寧縣)
Foraminatus 穿孔的
Foraminosus 多孔的
Forceps (陽名或陰名)鉗子,鑷子
Forcipatus 鉗叉狀的
Forficatus 剪刀狀的
Forficula (陰性名詞)小剪
Formosanus 台灣的
Formosensis 台灣的
Formosianus 台灣的
Formosissimus 極美麗的
Formosus 美麗的
Fornicatus 拱狀的,穹窿狀的
Fortunatus 愉快的,喜悅的
Fossulatus 具小溝的
Fovearis 具窩孔的
Foveatus 具窩孔的
Foveolatus 蜂巢狀的,具小窩孔的
Foveosus 具窩孔的
Fracti-serialis 間歇排列的
Fractuosus 折斷的
Fragarifolius 草莓葉的 (*Fragaria* 爲薔薇科中的一屬)
Fragarioides 像草莓的
Fragifer, -era, -erum 產草莓的
Fragiformis 草莓狀的
Fragilifolius 脆葉的
Fragilis 易斷的,脆的
Fragrans 芳香的
Fragrantissimus 極香的
Frangulifolius 像磯木的 (*Frangula* 爲鼠李科中的一屬,現等於 *Rhamnus*)
Franguloides 像磯木的
Fraudulentus 虛偽的
Fraxineus 白蠟樹狀的 (*Fraxinus* 爲木

犀科中的一屬)
Fraxinifolius 白蠟樹葉的
Fraxinioides 像白蠟樹的
Frigidus 寒冷的
Fritillarius 具間格紋的
Frondescens 變爲葉的,葉化的(如花萼或花瓣轉變爲葉)
Frondifformis 羊齒葉狀的
Frondosus 具葉的,羊齒葉狀的
Fructifer, -era, -erum 結果的,產果的
Fructificans 結果的,產果的
Fructigenus 結果的,產果的
Fructuarius 多果的,多產的
Fructuosus 多果的,多產的
Fru mentaceus 穀物的,富於澱粉的
Frustulatus 具碎片的,分成碎片的
Frutescens 變灌木狀的
Fruticans 灌木狀的
Fruticosus 灌木狀的
Fruticulosus 小灌木狀的
Fucatophyllus 具有色葉的
Fucatus 有顏色的
Fuchsiaefolius 倒掛金鐘葉的 (*Fuchsia* 爲柳葉菜科中的一屬)
Fuchsoides 像倒掛金鐘的
Fucoides 似石衣藻的 (*Fucus* 爲馬尾藻科中的一屬)
Fugacius 早落的
Fugax 易變的,暫時的
Fuirenoides 像芙蘭草的 (*Fuirenia* 爲莎草科中的一屬)
Fulcidus 有支持的,有副器的(如刺、捲鬚、托葉等)
Fulcratus 有支持的,有副器的(如刺、捲鬚、托葉等)
Fulgens 光輝的,光亮的
Fulgidus 光輝的,光亮的
Fuliginous 褐黑色的,煤煙色的
Fuliginosus 黑色的,煤炭的
Fuivescens 帶暗黃色的
Fulvicomus 具黃冠毛的
Fulvidus 黃色的

Fulvipilis 被黃褐色毛的
Fulvispinus 有黃褐色刺的
Fulvosus 黃褐色
Fulvotomentosus 被黃茸毛的
Fulvus 暗黃色的
Fumanus 煙色的
Fumariaefolius 像 *Fumaria* 葉的 (*Fumaria* 爲荷包牡丹科中的一屬)
Fumariifolius 像 *Fumaria* 葉的
Fumarioides 像 *Fumaria* 狀的
Fumatus 發煙的, 煙色的
Fumeus 煙色的, 灰褐色的
Fumigatus 煙色的, 灰褐色的
Fumosus 煙灰色的
Funalis 繩狀的(如根)
Funarius 屬於繩的
Funebris 生於墓地的
Funereus 墓地的, 哀悼的
Funestus 墓地的, 哀悼的
Fungiformis 蕈狀的
Fungilliformis 蕈狀的

Fungosus 蕈狀的, 海綿狀的
Funicularis 繩狀的(如某些根)
Funiculatus 繩狀的(如某些根)
Funifer, -era, -erum 具繩狀器官的
Funiformis 繩狀
Furcans 分叉的
Furcatus 叉狀的, 分叉的
Furcellatus 叉狀的, 叉尖的
Furfuraceus 鱗秕狀的
Furvus 暗黑色的
Fuscatus 淡褐色的
Fuscellus 帶塵埃色的
Fuscescens 變褐色的, 帶褐色的
Fuscifolius 褐葉的
Fuscipes 褐柄的
Fusco-ater, -atra, -atrum 褐黑色的
Fusco-luteus 褐黃色的
Fuscus 褐色的
Fusififormis 紡錘狀的, 橄欖狀的
Fusipes 紡錘柄的
Futschauensis 福州的(福建福州)

G

Galacifolius 像 *Galax* 葉的 (*Galax* 爲岩梅科中的一屬)
Galactodendron 牛奶樹 (*Brosimum Galactodendron* 爲桑科中的一種植物, 產委內瑞拉, 其樹液味如牛奶)
Galanga 薑科某種植物的根莖 (*Galanga* 係印度馬拉巴的土名)
Galanthoides 像 *Galanthus* 的 (*Galanthus* 爲百合科中的一屬, 產歐洲和地中海區)
Galanthus 乳花的
Galbanifer, -era, -erum 產白松香的 (*Ferula galbaniflua* 爲繖形花科中的一種植物, 產白松香)
Galbanus 綠黃色的
Galbinus 綠黃色的
Galeandrus 盔狀雄蕊的
Galeatus 盔狀的(如烏頭屬 *Aconitum* 的

花)
Galegifolius 山羊豆葉的 (*Galega* 爲蝶形花科中的一屬)
Galericulatus 具小莖的
Galioides 像拉拉藤的 (*Galium* 爲茜草科中的一屬)
Gambosus 蹄狀的
Gamocarpus 合生心皮的
Gamopetalus 合瓣的
Gamophyllus 合葉的(即葉緣連合)
Gamosepalus 合萼的
Gangeticus 恆河的 (*Ganges* 爲印度的河名)
Gardeniflorus 梔子花的 (*Gardenia* 爲茜草科中的一屬)
Gardenioides 像梔子花的
Geanthus 地上生花的
Gelatinosus 膠質的, 膠狀的

Gelidus 冰凍的,凍結的
Gemellus 雙生(花)的
Geminarius 雙生的,兩個合生的
Geminatus 雙生的,兩個合生的
Geminiflorus 二花的,雙生花的
Geminispinus 雙刺的
Geminus 雙生的
Gemmatus 有芽的
Gemmifer, -era, -erum 具葉芽的
Gemmulosus 具小芽的
Genavensis 日內瓦的 (*Geneva* 為瑞士的地方)
Genevensis 日內瓦的
Genianthus 具鬚花的
Geniculatus 膝曲狀的
Genistifolius 像 *Genista* 葉的 (*Genista* 為蝶形花科中的一屬)
Genistoides 像 *Genista* 的
Gentianoides 像龍胆的 (*Gentiana* 為龍胆科中的一屬)
Gentilis 高貴的
Genuflexus 膝曲狀的
Genunus 原種的,模式的
Geoides 像水楊梅的 (*Geum* 為薔薇科中的一屬)
Geometricus 幾何學的,模型的
Geometrizans 相等的,對稱的
Geophilus 喜地的,愛地的
Geranioides 像老鸛草的 (*Geranium* 為牻牛兒苗科的一屬)
Germanicus 德國的
Germinans 發芽的
Gesneriflorus 像 *Gesnera* 花的 (*Gesnera* 為苦苣苔科中的一屬)
Gibberosus 囊狀凸起的,一側隆凸的,偏腫的
Gibbiflorus 具偏腫花的
Gibbosus 囊狀凸起的,一側隆起的,偏腫的
Gibbulosus 小囊狀凸起的
Gibbus 囊狀凸起的,一側隆凸的
Giganteus 巨大的,高大的
Gigantes 大花的

Gilvus 淡黃的
Glabellus 稍光禿的
Glaber, -bra, -brum 無毛的,光禿的
Glaberrimus 極光禿的
Glabratus 無毛的,光禿的
Glabrescens 變光禿的
Glabricymosus 光禿聚繖花序的
Glabriflorus 無毛花的
Glabrifolius 光禿葉的
Glabrior 較光禿的
Glabripetalus 光禿瓣的
Glabriusculus 微光禿的,近光禿的
Glacialis 冰雪中生的
Gladiatus 劍狀的
Gladiifolius 劍狀葉的
Glandifer, -era, -erum 具腺體的,產堅果的
Glandiformis 腺狀的,堅果狀的
Glandulaceus 栗黃色的,腺狀的
Glandulifer, -era, -erum 具小腺體的
Glanduliger, -era, -erum 具小腺體的
Glanduloso-pilosus 具腺毛的
Glandulosus 具腺體的
Glareosus 多砂礫的,砂礫地生的
Glastifolius 具荃藍葉的
Glaucacanthus 具粉綠刺的
Glaucescens 變粉綠色的
Glaucidifolius 海乳草葉的 (*Glaux* 為報春花科中的一屬)
Glaucifolius 具粉綠葉的
Glauciifolius 海墨粟葉的 (*Glaucium* 為墨粟科中的一屬)
Glaucinus 海綠色的
Glaucistipes 具粉綠柄的
Glaucocalyx 粉綠萼的
Glaucoides 粉綠色的
Glaucophyllus 粉綠葉的
Glaucopus 粉綠柄的
Glaucus 粉綠色的
Glebusus 土塊狀的
Glechomoides 像連錢草的 (*Glechoma* 為唇形科中的一屬)

Globatus 球狀的
Globicarpus 球狀果的
Globifer, -era, -erum 具球的
Globiflorus 球花的
Globispicus 球穗的
Globosus 球狀的
Globularis 球狀的
Globulifer, -era, -erum 具小球的
Globulosus 小球狀的
Glochidiatus 具鉤毛的, 具倒刺毛的
Glomeratus 團集的, 成球狀的
Glomerulatus 具小團繖花序的
Glomeruliflorus 球花的
Glomerulifolius 團聚葉的
Glomulifer, -era, -erum 具小球狀花束的
Gloriosus 華麗的
Glossoides 舌狀的
Gloxiniiflorus 大岩桐花的 (*Gloxinia* 爲苦苣苔科中的一屬)
Gloxinioides 像大岩桐的
Glumaceus 穎狀的
Glutinarium 膠質的, 膠黏性的
Glutinosus 有膠質物的
Glycinioides 像大豆的 (*Glycine* 爲蝶形花科中的一屬)
Glycycaarpus 甜果的
Glycyosmus 甜味的, 甜的
Glycyphyllus 甜葉的
Glycyrrhizus 甜根的
Glyptocarpus 具槽紋果的, 具雕紋果的
Glyptodon, -todontus 齒具槽的, 具雕齒的
Gnaphalioides 像鼠麴草的 (*Gnaphalium* 爲菊科中的一屬)
Gnaphalocarpus 鼠麴草果的
Gobicus 戈壁沙漠的
Gomphocarpus 釘狀果的
Gomphocephalus 釘頭的
Gomphococcus 釘狀分果的
Gomphospermus 釘狀種子的
Gomphrenoides 像千日紅的 (*Gomph-*

rena 爲苜科中的一屬)
Gonacanthus 屈膝狀刺的
Gonatodes 屈膝狀
Gongylocarpus 具圓節狀果的
Gongyloides 具圓節的
Gonianthus 角花的
Goniatus 具稜的
Gonicalyx, -calycus 稜萼的
Goniocaulis 稜莖的
Goniocladus 稜枝的
Goniodacanthus 稜刺的
Gonistemon 具稜雄蕊的
Gonocladus 稜枝的
Gonophyllus 多角葉的
Gonospermus 稜籽的
Gonyanthes 稜花的
Goodyeroides 像班葉蘭的 (*Goodyera* 爲蘭科中的一屬)
Gossypifolius 棉葉的 (*Gossypium* 爲錦葵科中的一屬)
Gossypinus 像棉的
Gracilentus 纖細的
Gracilescens 變細的
Graciliflorus 纖花的
Gracilifolius 纖細葉的
Gracilior 較纖細的
Gracilipes 細柄的
Gracilis 纖細的
Gracilistylus 細長花柱的
Gracillimus 極纖細的
Graecizans 廣佈的
Graecus 希臘的
Gramineus 禾草狀的
Graminifolius 禾草葉的
Graminoides 像禾草的
Grammosorus 成列孢子的 (指孢子排列如書法)
Grammicus 具條紋的
Grammopodium 條紋柄的
Grammosepalus 條紋萼的
Gramopetalus 合瓣(花冠)的
Gramosepalus 合萼的

Granatinus 石榴紅的
Granatus 多核的
Grandiceps 大頭的
Grandicornis 大角的
Grandicuspis 大尖的
Grandidens 大齒的
Grandidentatus 大齒的
Grandiflorus 大花的
Grandifolius 大葉的
Grandiformis 大形的
Grandipunctatus 大斑點的
Grandis 大的
Grandisepalus 大萼片的
Granifer, -era, -erum 具穀粒的
Graniticus 生於花崗岩上的
Granularis 顆粒狀的,具顆粒的
Granulatus 顆粒狀的,具顆粒的
Granulosus 多顆粒的,具顆粒的
Gratioloides 像水八角 (*Gratiola* 爲玄參科中的一屬)
Gratissimus 極可愛的,極美味的
Gratus 可愛的,美味的
Graveolens 具烈味的,有腐味的
Gravidus 懷孕的,飽脹的
Gregalis 成羣的,羣居的
Gregarius 成羣的,羣居的
Grevilleoides 像良樺的 (*Grevillea* 爲山龍眼科中的一屬)
Grewiaefolius 解寶葉的 (*Grewia* 爲椴樹科中的一屬)
Grisellus 帶灰色的
Griseus 帶灰色的
Grisophyllus 灰葉的
Grossedentatus 大齒的
Grosse-serratus 大鋸齒的
Grossi-dentatus 大齒的
Grossularioides 像醋栗的 (*Grossularia* 爲薔科中的一屬)
Grossularius 醋栗狀的
Grossus 粗大的

Gruinalis 鶴嘴狀的
Gruinus 像鶴嘴的
Grumosus 分成顆粒狀小束的
Gummafer, -era, -erum 產樹膠的
Gummosus 樹膠質的,樹膠狀的
Gunneraefolius 像 *Gunnera* 葉的 (*Gunnera* 爲小二仙草科中的一屬)
Guttatus 有小滴狀斑點的
Guttifer, -era, -erum 產樹膠的
Gymnandrus 裸雄蕊的
Gymnantherus 裸藥的
Gymnanthus 裸花的
Gymnocarpus 裸果的
Gymnocaulon 裸莖的
Gymnocephalus 裸頭的
Gymnocladus 裸枝的
Gymnocomus 裸頂的
Gymnodontus 裸齒的
Gymnogrammoides 像金毛裸獸的 (*Gymnogramma* 爲鳳尾獸科中的一屬)
Gymnopus 裸柄的
Gymnorrhizus 裸根的
Gymnospermus 裸子的
Gymnosporus 裸孢子的
Gymnostomus 口部無齒的
Gynacanthus 雙刺的
Gynandrus 雌雄蕊合體的
Gynantherus 雄蕊變爲雌蕊的
Gynochlamydeus 子房被套的 (指小苞片合生成一杯狀體將子房包被)
Gypsophiloides 像絛石竹的 (*Gypsophila* 爲石竹科中的一屬)
Gyracanthus 環刺的
Gyrans 旋轉的
Gyrantherus 雄蕊變爲雌蕊的
Gyratus 盤旋的,旋捲的
Gyroflexus 環狀的
Gyroides 環狀的
Gyrorhynchus 環嘴的
Gyrosus 前後屈曲的

H

- Hacquetioides** 像 *Hacquetia* 的 (*Hacquetia* 爲繖形花科中的一屬)
- Haemanthoides** 像網球花的 (*Haemanthus* 爲石蒜科中的一屬)
- Haemanthus** 具紅花的
- Haemastomus** 喉部紅色的
- Haematanthus** 紅花的
- Haematinus** 血紅色的
- Haematocalyx, -calycus** 紅萼的
- Haematocarpus** 紅果的
- Haematochilus** 紅唇瓣的
- Haematochrous** 血紅色的
- Haematodes** 像血色的
- Haematophyllus** 紅葉的
- Haematostigmus** 紅色柱頭的
- Hainanensis** 海南島的(廣東海南)
- Hakeifolius** 像 *Hakea* 葉的 (*Hakea* 爲山龍眼科中的一屬)
- Hakeoides** 像 *Hakea* 的
- Halepensis** 阿勒頗的 (*Aleppo "Halep"* 爲敘利亞北部城名)
- Halepicius** 阿勒頗的
- Halimifolius** 濱藜葉的 (*Halimus = Atriplex* 爲藜科中的一屬)
- Halonatus** 暈輪的
- Halophilus** 喜鹽的, 鹽土生的
- Hamatidens** 鈎齒的
- Hamatocanthus** 具鈎刺的
- Hamatus** 鈎狀的
- Hamosus** 鈎狀的
- Hamulatus** 具小鈎的
- Hamuliger, -era, -erum** 具小鈎的
- Hamulosus** 具小鈎的
- Haplopetalus** 單輪花瓣的
- Haplostachyus, -stachys** 單穗的
- Haplostemonus** 單輪雄蕊的
- Harpachnoides** 像 *Harpachne* 的 (*Harpachne* 爲禾本科中的一屬)
- Harpeodes** 鈎狀的
- Herpophyllus** 鐮狀葉的
- Hastaefolius** 戟形葉的
- Hastatus** 戟形的
- Hastifer, -era, -erum** 具戟的
- Hastifolius** 戟形葉的
- Hastilabius** 戟形唇瓣的
- Hastilis** 戟形的
- Hastulatus** 小戟形的
- Hawajensis** 夏威夷島的 (*Hawaii* 爲太平洋中的島嶼)
- Hebecalyx, -calycus** 毛萼的
- Hebecarpus** 毛果的
- Hebecladus** 毛枝的
- Hebelepis** 被毛鱗的
- Hebephyllus** 毛葉的
- Hebetatus** 鈍形的, 鈍柔端的
- Hecatanthus** 多花的
- Hederaceus** 像常春藤的 (*Hedra* 爲五加科中的一屬)
- Hederifolius** 常春藤葉的
- Hedyanthus** 香花的, 甜花的
- Hedycarpus** 甜果的
- Hedyotideus** 像耳草的 (*Hedyotis* 爲蕁草科中的一屬)
- Hedysarifolius** 岩黃耆葉的 (*Hedysarum* 爲蝶形花科中的一屬)
- Hedysaroides** 像岩黃耆的
- Heishuiensis** 黑水河的(四川茂縣)
- Helenoides** 像堆心菊的 (*Helenium* 爲菊科中的一屬)
- Helianthemoides** 像半日花的 (*Helianthemum* 爲半日花科中的一屬)
- Helianthoides** 像向日葵的 (*Helianthus* 爲菊科中的一屬)
- Helicandrus** 旋捲雄蕊的
- Helichrysoides** 像蠟菊的 (*Helichrysum* 爲菊科中的一屬)
- Heliconiifolius** 像 *Heliconia* 葉的 (*Heliconia* 爲芭蕉科中的一屬)

Heliotropioides 像天芥菜的 (*Heliotropium* 爲紫草科中的一屬)

Helix (陰性名詞)螺旋捲(如常春藤的莖)

Helleborifolius 像嚏根草葉的 (*Helleborus* 爲毛茛科中的一屬)

Hellenicus 希臘地區的

Helvolus 蠟黃色的

Hemi (希臘冠頭字)一半

Hemionitideus 像澤瀉蕨的 (*Hemionitis* 爲鳳尾蕨科中的一屬)

Hemiphloius 半皮的,半覆樹皮的

Hempiliodes 像 *Hempilia* 的 (*Hempilia* 爲蘭科中的一屬)

Hemipterus 半翅的,半翼的

Hemisphaericus 半球形的

Hemitrichus 半被毛的

Hemitropus 半倒生的

Hepaticaefolius 苔葉的

Hepaticifolius 苔葉的

Hepaticus 肝色的

Heptagonus 七角形的

Heptagynius 具七雌蕊的

Heptalobus 七裂的

Heptandrus 具七雄蕊的

Heptangularis 七角的

Heptangulatus 七角形的

Heptangulus 七角形的

Heptaphyllus 七葉的

Heracleifolius 像白芷葉的 (*Heracleum* 爲繖形花科中的一屬)

Herbaceus 草狀的,草質的

Herinaceus, erinaceus 猬狀的

Hernandiflorus 蓮葉桐花的 (*Hernandia* 爲蓮葉桐科中的一屬)

Hesperidiflorus 具香草花狀花的 (*Hesperis* 爲十字花科中的一屬)

Hesperius 西方的

Heteracanthus 異形刺的

Heteranthesis 異形花的

Heterocarpus 異形果的

Heterocephalus 異頭狀花序的 (指同一植株上有二種頭狀花序)

Heterochaetus 異形剛毛的

Heterochromus 異色的

Heterocladus 異形枝的

Heteroclitus 異常的,不規則的

Heterodon, -dontus 異齒的

Heterodoxus 異端的,非正統的,左道的

Heterodromus 異向的(指螺旋排列的器官如捲鬚和葉序等常變其方向)

Heterogeneous 不同類型的

Heteroglossus 異舌的

Heterolepis 異鱗片的

Heterolobus 異形裂片的

Heteromallus 異向廣佈的

Heteromorphus 異形的

Heteronemus 異形花絲的

Heteroneurus 異形脈的

Heteropetalus 異瓣的

Heterophyllus 異形葉的

Heteropodus 異形柄的

Heteropterus 異形翼的

Heterospermus 異形種子的

Heterostachyus 異形穗的

Heterostemon 異雄蕊的

Heterotrichus 異形毛的

Heucherifolius 像 *Heucheria* 葉的 (*Heucheria* 爲虎耳草科中的一屬)

Hexacanthus 六刺的

Hexacoccus 六果斗的

Hexaedrus 六角

Hexagonopterus 具六角翼的

Hexagonus 六角

Hexagynus 六雌蕊的

Hexalepidus 六鱗片的

Hexamerus 六基數的,六出的

Hexandrus 六雄蕊的

Hexapetalus 六瓣的

Hexaphyllus 六葉的

Hexapterus 六翼的

Hexasepalus 六萼片的

Hexastemonus (hexandrus) 六雄蕊的

Hexastichus 六列的

Hians 開裂的,開口狀的

Hibernalis 屬冬季的
Hibernus 冬天的, 屬冬季的
Hibiscifolius 像木槿葉的 (*Hibiscus* 爲錦葵科中的一屬)
Hiemalis 冬天的, 冬生的
Hieracifolius 山柳菊葉的 (*Hieracium* 爲菊科中的一屬)
Hieracioides 像山柳菊的
Hieroglyphicus 象形文字的
Hilaris 有種臍的
Hilocarpus 具明顯種臍的果
Himalacius 喜馬拉雅山的
Himalayanus 喜馬拉雅山的
Himalayensis 喜馬拉雅山的
Himalensis 喜馬拉雅山的
Hippocrepiformis 馬蹄形的
Hippophaefolius 像沙棘葉的 (*Hippophae* 爲胡頹子科中的一屬)
Hippophaeoides 像沙棘的
Hippuroides 像杉葉藻的 (*Hippuris* 爲杉葉藻科中的一屬)
Hircinus 山羊臭的
Hircosus 山羊臭的
Hirculus 帶山羊臭的
Hirsutissimus 多硬毛的
Hirsutululus 具小硬毛的
Hirsutus 具硬毛的
Hirtellus 具微硬毛的
Hirticaulis 具硬毛莖的
Hirtiflorus 具硬毛花的
Hirtifolius 具硬毛葉的
Hirtiformis 硬毛狀的
Hirtipes 具硬毛柄的
Hirtulus 具小硬毛的
Hirtus 具硬毛的
Hispanicus 西班牙的
Hispaniensis 西班牙的
Hispanus 西班牙的
Hispidissimus 具極粗硬毛的
Hispidulus 帶小粗硬毛的
Hispidus 被粗硬毛的
Holacanthus 具刺的

Holciformis 絨毛草狀的 (*Holcus* 爲禾本科中的一屬)
Holocarpus 全果的
Holochilus 全唇的
Holochrysus 全金黃色的
Holodasyus, -dasyus 絲質的, 絲毛的
Hololeucus 絲白色的
Hololophus 具絲毛束的
Holophyllus 全緣葉的
Holopterus 絨毛狀翼的, 全翼的
Holosericus 被細絲毛的
Homalocarpus 平滑果的
Homalophyllus 平展葉的
Homalotropus 平生的
Homocarpus 同形果的
Homochromus 同色的, 一色的
Homogamus 同形花的
Homolepis 同形鱗片的
Homomallus 同向的
Homomorphus 同形的
Homostegius 同被的
Honanensis 河南省的
Hondoensis 本島的 (*Hondo* 爲日本的地方)
Honestus 美麗的, 可敬的
Hongkongensis 香港的
Hopeiensis 河北省的
Horarius 短暫的, 一小時的
Hordeaceus 大麥狀的 (*Hordeum* 爲禾本科中的一屬)
Hordeiformis 大麥狀的
Hordeistichus 像大麥穗的
Horizontalis 水平的, 平展的
Horribilis 可怕的
Horridulus 具小刺的
Horridus 具刺的, 具刺毛的
Horripilus 具粗毛的
Hortensis 園圃的
Hespius 奇怪的, 易受(寄生物)的
Hostilis 敵對的, 矛盾的
Humifusus 匍匐地面的
Humilior 較矮小的

Humilis 矮小的
Humistratus 臥地面的
Humulifolius 似葎草葉的 (*Humulus* 爲大麻科中的一屬)
Hungaricus 匈牙利的
Hunanensis 湖南省的
Hurgmoensis 紅毛山的 (海南島地方)
Hupehanus 湖北省的
Hupehensis 湖北省的
Hyacinthiflorus 像風信子花的 (*Hyacinthus* 爲百合科中的一屬)
Hyacinthinus 像風信子的
Hyacinthoides 像風信子的
Hyalinus 透明的
Hyalocarpus 透明果的
Hyalotrichus 具透明毛的
Hybocentrus 具彎刺的
Hybogonus 具波線的
Hybridus 雜種的
Hydrangeifolius 像綉絨花葉的 (*Hydrangea* 爲綉絨花科中的一屬)
Hydrangeoides 像綉絨花的
Hydrocotyloides 像天胡荽的 (*Hydrocotyle* 爲繖形花科中的一屬)
Hydrolapathum (中性名詞) 酸模 (爲 *Rumex* 屬中的一種植物)
Hydrophilus 喜水的
Hydrophorus 含水的, 多汁的
Hydrophyllaceus 像田基麻的 (*Hydrophyllum* 爲田基麻科中的一屬)
Hydropiper 水蓼 (爲 *Polygonum* 屬中的一種植物)
Hyemalis 冬季的
Hygrometricus 示濕度的
Hygrophilus 喜潮濕的
Hygroscopicus 吸濕性的
Hylematicus 灌木狀
Hylophilus 喜森林的
Hymenandrus 膜質雄蕊的
Hymenanthus 膜質花的
Hymenodes 膜狀的
Hymenolepis 膜質鱗片的

Hymenophylloides 像膜蕨的 (*Hymenophyllum* 爲膜蕨科中的一屬)
Hymenophyllus 膜質葉的
Hymenorrhizus 膜質根的
Hymenosepalus 膜質萼片的
Hymenostephanus 膜質花冠的
Hyoseridifolius 像 *Hyoseris* 葉的 (*Hyoseris* 爲菊科中的一屬)
Hypacanthus 葉背具刺的
Hypargyreus 銀背的 (指葉)
Hyperboreus 極北的; 北方的
Hypericifolius 像金絲桃葉的 (*Hypericum* 爲金絲桃科中的一屬)
Hypericoides 像金絲桃的
Hypocarpogeous 地下成熟的 (指果, 如落花生)
Hypochionaeus 雪線下的, 雪下生的
Hypochlorus 綠背的 (指葉)
Hypochochriacus 黑暗的, 陰沉的
Hypochrysus 金黃背的 (指葉)
Hypocrateriformis 高脚碟狀的
Hypocyrtiflorus 帶彎花的
Hypocyrtus 微曲的, 帶彎的
Hypogaeus 地下生的
Hypogiaucus 粉綠背的 (指葉)
Hypoglottis 舌下的
Hypogynus 下位的 (指花被和雄蕊生於子房之下)
Hypolamprus 背面光亮的 (指葉)
Hypoleucophyllus 粉背葉的
Hypoleucus 白背的 (指葉)
Hypolithicus 石下生的
Hypopetalus 下位花瓣的
Hypophaeus 背面褐色的
Hypophyllus 葉背生的
Hypostictus 背面有斑點的
Hypotheius 背面深黃色的
Hypotrichus 背面有毛的
Hypophaifolius 像沙棘葉的 (*Hippophaë* 爲胡頹子科中的一屬)
Hyptiacanthus 具爪狀刺的
Hysginus 紅色的

Hyssopifolius 像斐梭浦葉的 (*Hyssopus* 爲唇形科中的一屬)
Hyssopoides 像斐梭浦的
Hysteranthus 花後生葉的

Hystrichacanthus 具刺狀硬毛的
Hystrichocentrus 具茅狀粗毛的
Hystrix (陰性名詞) 豪豬屬 (刺如豪豬)

I

Ianthinus 青紫色的
Iaspideus 碧玉色的
Iatrophifolius 像麻風樹葉的 (*Jatropha* 爲大戟科中的一屬)
Iatrophoides 像麻風樹的
Iberidifolius 像蜂室花葉的 (*Iberis* 爲十字花科中的一屬)
Ibycinus 仙鶴喜歡的
Ichangensis 宜昌的 (湖北)
Ichnocarpus 纖細果的
Ichnostachyus 纖穗的
Icosandrus 二十枚雄蕊的, 多雄蕊的 (20枚以上)
Icosigonus 多邊的, 多角的 (指 20 或 20 角以上)
Ictericus 黃疸色的
Icterinus 黃疸色的
Idaeus 愛達山的 (*Ida* 山在小亞細亞)
Ignescens 火焰色的
Igneus 火紅色的
Igniarius 發火的, 火的
Ignoratus 不知的
Illicifolius 像冬青葉的 (*Ilex* 爲冬青科中的一屬)
Illecebrosus 誘惑的, 陰暗的
Illepidus 無鱗片的
Illinitus 鋪開的, 塗飾的
Illustratus 照耀的
Illustris 顯著的, 燦爛的
Imbecillus 脆弱的, 易折的
Imberbiflorus 禿裸花的
Imberbis 無毛的
Imbricans 覆瓦狀的
Imbricarius 覆瓦狀的
Imbricatus 覆瓦狀的

Immaculatus 無斑點的
Immanis 無限的, 超衆的
Immarginatus 無邊緣的
Immaturus 未成熟的
Immersus 沉水的
Impari-pinnatus 奇數羽狀的
Impatiens 急躁的
Impeditus 妨礙的
Imperatus 傲慢的, 橫霸的
Imperfectus 不完全的
Imperialis 帝王的, 壯麗的
Implexus 縱錯的, 糾混的
Implicatus 糾纏的
Impolitus 未打磨的, 粗糙的, 未完成的
Importunus 可厭的, 煩惱的
Impressinervis 凹脈的
Impressus 壓入的
Impubis 無毛的
Impudicus 無羞恥的
Inaequabilis 不平坦的, 不平衡的
Inaequalifolius 不等葉的
Inaequalis 不等大的
Inaequidens 具不規則齒牙的
Inaequiglumis 不等穎的
Inaequilateralis 不等邊的, 不等側的
Inaequilaterus 不等側的, 不等邊的
Inaequilongus 不等長的
Inamoenus 不美麗的, 不可愛的
Inanis 空虛的
Inapertus 不張開的
Inarticulatus 無結節的, 連貫的
Incanescens 變灰色的
Incantans 使迷惑的, 迷人的
Incanus 被灰白毛的
Incarnatus 肉色的

Incertus 不定的,未定的
Incisifolius 具缺刻葉的
Inciso-crenatus 缺刻狀鈍齒的
Inciso-dentatus 缺刻狀齒牙的
Incisus 具缺刻的,銳裂的
Inclaudens 內包的
Inclinatus 先端下傾的
Inclusus 內藏的,不伸出的
Incomparabilis 不可比的,無雙的
Incompletus 不完全的
Incomptus 無裝飾的,不雅緻的
Inconspicuus 不顯著的,不明顯的
Inconstans 變異的,不固定的
Incrassatus 增厚的
Incrustatus 具殼的
Incubaceus 潛伏的,休眠的
Incultus 荒蕪的,未墾的
Incumbens 內屈的(指花葯),平臥地上的
Incurvatus 內屈的,內彎的
Incurvus 內屈的,內彎的
Indecorus 無裝飾的
Indehiscens 不開裂的
Indentatus 無齒的
Indicus 印度的
Indigenus 原產的,土著的
Indigestus 紊亂的,無秩序的
Indigoticus 藍靛色的
Indivisus 不分裂的
Induplicatus 內向鑷合狀的
Induratus 變硬的,硬化的
Indutus 被蓋的
Inebrians 酗酒的
Inermis 無刺的
Infaustus 不愉快的,不順利的
Infectorius 易着色的,染色的
Infestans 傷害的,損傷的
Infestus 傷害的,損傷的
Infidelis 不可恃的,不可信賴的
Infirmus 脆弱的
Inflatus 膨大的
Inflexus 內折的,內曲的
Infortunatus 不愉快的,不幸的

Infossus 埋藏的,隱匿的
Infra-axillaris 腋下生的
Infractus 內彎的
Infundibuliformis 漏斗狀的
Infundibulum (中性名詞)漏斗
Ingens 極大的
Ingratus 不愉快的,有不快氣味的
Innatus 底着的(如花葯)
Innominatus 無名的
Innovans 新生的,新萌發的
Innoxius 無害的
Inocarpus 果被絲狀物的
Inodorus 無香味的
Inopertus 無遮蓋的,禿裸的
Inophyllus 具細脈葉的
Inopinatus 突然的,意外的
Inops 微弱的
Inordinatus 紊亂的,無秩序的
Inornatus 無裝飾的
Inquinans 染污的,沾污的
Inquinatus 染污的,沾污的
Insculptus 有雕紋的
Insectifer, -era, -erum 產蟲的
Insidens 安放的,放置的
Insignis 極明顯的,有區別的
Inspidus 無味的
Insiticius 接合的,接木的
Insititius 接合的,接木的
Insitus 接合的,接木的
Instructus 具備的,具有的
Insuavis 不愉快的
Insuetus 異常的
Insularis 海島生的
Insulsus 劣味的
Intactus 完全的,無損的
Integer, -gra, -grum 全緣的
Integerrimus 極全緣的
Integrifolius 全緣葉的
Integrilabrus 全緣唇片的
Integripetalus 全緣花瓣的
Intercalaris 居間的
Interfoliaceus 葉間生的(指托葉生於對

生葉間)

Interjectus 中間部位的
Intermedius 中間型的
Interrupte-pinnatus 參差羽狀的(複葉)
Interruptus 間斷的
Interstinctus 明顯的,可分的
Intertextus 錯綜的,糾纏的
Intestinalis 腸狀的
Intextus 交織的
Intonsus 具鬚毛的
Intortus 旋扭的,旋轉的
Intrafoliaceus 葉內的
Intramarginalis 邊緣內的
Intrarius 向軸的
Intricatus 纏結的,錯離的
Introvenius 隱脈的,具不明顯脈的
Intrusus 內侵的
Intumescens 膨脹的,脹大的
Intybaceus 像菊苣的(菊苣 *Cichorium intybus* L. 爲菊科中的一種植物)
Inuleus 像旋覆花的(*Inula* 爲菊科中的一屬)
Inuloides 像旋覆花的
Inuncatus 被鈎毛的
Inunctus 塗抹的
Inundatus 生於氾地的
Inversus 倒垂的
Invisibilis 不顯的,看不見的
Involucellatus 有小總苞的
Involucratus 有總苞的
Involutus 內捲的
Involvens 捲曲的
Iodes 藍紫色的
Iodoneurus 藍紫色脈的
Iodostachys 藍紫色穗的
Ionanthus 藍紫色花的
Ionemus 藍紫色花絲的
Ionocalyx 藍紫色萼的
Ionopterus 藍紫色翼的
Ionosmus 具紫羅蘭香味的
Iridaceus 像鳶尾的

Iridescentis 霓紅色的
Iridiflorus 像鳶尾花的(*Iris* 爲鳶尾科中的一屬)
Iridifolius 像鳶尾葉的
Iridioides 像鳶尾的
Irrigatus 潤濕的
Irriguus 有水的
Irritabilis 有感應性的,易受刺激的
Irroratus 被露珠的
Isabellinus 深黃色的
Isadelphus 等束雄蕊的
Isandrus 等雄蕊的
Isantherus 等雄蕊的
Isatideus 像菘藍的(*Isatis* 爲十字花科中的一屬)
Ischnostachyus 長穗的
Isochrous 同色的
Isoetifolius 像水韭葉的(*Isoetes* 爲水韭科中的一屬)
Isolatus 孤立的
Isomerus 同基數的,同出的
Isopetalus 同形花瓣的
Isophyllus 同形葉的
Isthmocarpus 具突出果的(果突出如地頭的)
Italicus 意大利的
Iteaphylloides 像鼠刺葉的(*Itea* 爲鼠刺科中的一屬)
Iteaphyllus 鼠刺葉的
Iteoides 像鼠刺的
Iteophyllus 像柳葉的
Ithyphyllus 具挺直葉的
Iulaceus 像柔荑花序的
Iulifer, -era, -erum 具柔荑花序的
Iuliflorus 具柔荑花的
Ixantherus 具絲狀雄蕊的
Ixiiflorus 像 *Ixia* 花的(*Ixia* 爲鳶尾科中的一屬)
Ixioides 像 *Ixia* 的
Ixiolirioides 像 *Ixiolirion* 的(*Ixiolirion* 爲石蒜科中的一屬)
Ixocarpus 黏膠果的

J

Jaculatorius 鈎狀的
Jaculifolius 鈎狀葉的
Jamaicensis 牙買加的 (*Jamaica* 屬西印度羣島)
Jambosoides 像蒲桃的 (*Syzygium jambos* (L.) Alston 爲桃金娘科中的一種植物)
Japonicus 日本的
Jasionifolius 像 *Jasione* 葉的 (*Jasione* 爲桔梗科中的一屬)
Jasminiflorus 像素馨花的 (*Jasminum* 爲木犀科中的一屬)
Jasminius 像素馨的
Jasminodorus 素馨花香的
Jasminoides 像素馨的
Jatrophoides, Iatrophoides 像麻風樹的 (*Jatropha* 爲大戟科中的一屬)
Javanensis 爪哇的
Javanicus 爪哇的
Jeholensis 熱河的
Jessoënsis 蝦夷的 (*Jezo* 爲日本的一海

島,屬北海道)
Jezoensis 蝦夷的
Jubatus 有鬣毛的
Jubiformis 鬣毛狀的
Jucundus 可愛的,喜悅的
Juglandeus 像胡桃的 (*Juglans* 爲胡桃科中的一屬)
Juglandifolius 像胡桃葉的
Julaceus 具柔荑花序的
Juliflorus 柔荑花的
Juliformis 柔荑花序式的
Juncaceus 像燈心草的 (*Juncus* 爲燈心草科中的一屬)
Junceus 像燈心草的
Junciformis 燈心草狀的
Juncinus 像燈心草的
Juniperifolius 像檜葉的 (*Juniperus* 爲松科中的一屬)
Juniperinus 像檜的
Jurineoides 像久苔草的 (*Jurinea* 爲菊科中的一屬)

K

Kaki (日本名) 柿子
Kamtschaticus 堪察加的 (蘇聯地方)
Kansuensis 甘肅省的
Kelungensis 基隆的 (台灣的地方)
Kermesinus 胭脂紅色的
Kerriifolius 椴葉葉的 (*Kerria* 爲薔薇科中的一屬)
Kerrioides 像椴葉花的
Kewensis 邱植物園的 (*Kew* 爲英國的一個植物園)
Khasianus 卡西山的 (*Khasia* 爲印度的地方)
Khasiensis 卡西亞的
Khasyanus 卡西亞的
Kiangsiensis 江西省的

Kiangsuensis 江蘇省的
Kongboensis 宮布的 (西藏地方)
Koraianus 高麗的 (*Korea* 即朝鮮)
Koraiensis 高麗的
Koreanus 高麗的
Kotoensis 紅頭嶼的 (台灣地方)
Kulingensis 牯嶺的 (江西省)
Kurilensis 千島列島的 (爲亞洲北部列島名)
Kwangsiensis 廣西省的
Kwangtungensis 廣東省的
Kweichowensis 貴州省的
Kweichowensis 貴州省的
Kweitingensis 貴定的 (貴州貴定)

L

- Labellatus** 具小唇的
Labiatiflorus 唇形花的
Labiatus 唇形的
Labilis 滑動的,易變的
Labiosus 具大唇的,具厚唇的
Laburnifolius 金鏈花葉的 (*Laburnum* 爲蝶形花科中的一屬)
Laccifer, -era, -erum 具樹脂的
Lacer, -era, -erum 撕裂的
Lacertinus 蜥蜴狀的
Lacerus 撕裂的
Lachnocarpus 毛果的
Lachnoglossus 毛唇的
Lachnophyllus 毛葉的
Lachnopus 毛柄的
Lachnosphaerus 毛球的
Lachnostomus 毛喉的
Laciniatus 條裂的
Laciniosus 細條裂的
Lacrimabundus 多滴淚的
Lacrymiformis 滴淚狀的
Lactarius 具乳汁的
Lactescens 具乳汁的
Lacteus 乳狀的,乳白色的
Lacticolorus 乳白色的
Lactifer, -era, -erum 具乳汁的
Lactiflorus 乳白花的
Lactuoides 像萵苣的 (*Lactuca* 爲菊科中的一屬)
Lacunus 有孔隙的,多窪的
Lacustris 湖沼生的
Ladanifer, -era, -erum 具黑香樹脂的
 (由半日花科中的 *Cistus* 屬某種植物產生的)
Laete-virens 鮮綠色的
Laetiflorus 鮮艷花的,可愛花的
Laetus 可愛的,鮮艷的
Laevicaulis 平滑莖的
Laevigatus 平滑的
Laevipes 平滑柄的
Laevis 平滑的
Laeviusculus 略平滑的
Lagenarius 匏狀的,葫蘆狀的
Lageniformis 匏狀的,葫蘆狀的
Lagenocalyx 匏狀萼的
Laggeroides 像臭靈丹的 (*Laggera* 爲菊科中的一屬)
Logocephalus 毛頭的(如兔頭)
Lagopoides 像兔足的
Lagopus 密被長毛柄的(如兔足狀)
Lagunensis 生於珊瑚礁上的
Lamellatus 成薄片狀的
Lamelliger, -era, -era 具薄片的
Lamellosus 薄片狀的
Lamiifolius 像野芝麻葉的 (*Lamium* 爲唇形科中的一屬)
Laminatus 具薄片的
Lamprocarpus 亮果的
Lamprocaulis 亮莖的,亮柄的
Lamprochlorus 亮綠色的
Lamprophyllus 亮葉的
Lamprosanderus 具光亮雄蕊的
Lamprospermus 具光亮種子的
Lampanifolius 像稻槎菜葉的 (*Lamp-sana = Lapsana* 爲菊科中的一屬)
Lampanoides 像稻槎菜的
Lanatus 被綿毛的
Lanceaefolius 披針葉的
Lanceifolius 披針葉的
Lanceolatus 披針形的
Lanceus 矛形的,劍形的
Lancibracteolatus 具披針狀小苞的
Lancifolius 披針葉的
Lancilimbus 披針葉片的
Lanestris 綿毛狀的
Laneus 綿毛狀的
Lanicaulis 綿毛莖的
Lanifer, -era, -erum 具綿毛的

Laniger, -era, -erum 具綿毛的
Lanipes 綿毛柄的
Lanosus 綿毛狀的
Lantanoides 像馬纓丹的 (*Lantana* 爲馬
 鞭草科中的一屬)
Lanugineus 被長綿狀毛的
Lanuginosus 被長綿狀毛的
Laoticus 老挝的
Lapathifolius 像酸模葉的 (*Lapathium*
 = *Rumex* 爲蓼科中的一屬)
Lapideus 石質的
Lapidosus 石間生的, 石生的
Lapillosus 石質的 (指種子或果實)
Lappa (陰性名詞) 有芒刺的果皮
Lappaceus 芒刺狀的
Lapponicus 拉伯蘭的 (斯堪的那維亞北部
 地區)
Lappula (陰性名詞) 有小芒刺的果皮
Largiflorens 多花的, 大花的
Laricifolius 像落葉松葉的 (*Larix* 爲松
 科中的一屬)
Laricinus 落葉松狀的
Lasiacanthus 毛刺的
Lasiandrus 毛葯的
Lasianthus 毛花的
Lasiocarpus 毛果的
Lasiochlamis, -chlamyus 毛被的
Lasiocladus 毛莖的, 粗糙莖的
Lasiodentus 毛齒的
Lasioglossus 毛舌的
Lasioglottis 毛舌的
Lasiogynus 毛雌蕊的
Lasiolepis 毛鱗片的
Lasiopetalus 毛瓣的
Lasiophyllus 毛葉的
Lasiopterus 毛翼的
Lasiorrhynchus 毛喙的
Lasiosepalus 毛萼片的
Lasiosorus 毛子囊的
Lasiospathus 毛鞘的
Lasiostipes 毛莖的
Lasiostomus 毛喉的

Lasiostylus 毛花柱的
Latebracteatus 闊苞片的
Latebrosus 生於蔭處的
Latens 潛伏的, 休眠的
Lateralis 側生的, 側出的
Latericius 磚紅色的
Lateriflorus 側生花的, 側花的
Lateripes 具側枝的, 側枝的
Lateritius 磚紅色的
Latespicatus 闊穗的
Lathyrifolius 像山黧豆葉的 (*Lathyrus*
 爲蝶形花科中的一屬)
Lathyroides 像山黧豆的
Laticifer, -era, -erum 有乳汁的
Latocorymbus 寬繖房花序的
Latidentatus 寬齒的
Latiflorus 寬花的
Latifolius 闊葉的, 寬葉的
Latifrons 闊葉的, 寬葉的 (指羊齒植物和棕
 櫚科的葉)
Latilabris 闊唇的
Latilobus 闊裂片的
Latimaculatus 闊斑的
Latinus 拉丁的 (*Latin* 爲建立古羅馬帝
 國的民族)
Latipes 闊柄的
Latisepalus 闊萼片的
Latisiliquus 寬角果的
Latispinus 寬刺的
Latisquamus 寬鱗片的
Latissimus 極寬的
Latiusculus 略寬的
Latizonus 寬帶的, 寬板的
Laudatus 可頌揚的, 可嘉的
Laureola (陰性名詞) 小月桂樹, 轉意爲“光
 榮”
Laureus 像月桂樹的 (*Laurus* 爲樟科中的
 一屬)
Laurifolius 像月桂樹葉的
Laurinus 像月桂樹的
Lauro-Cerasus 月桂櫻花
Lavandulaceus 刺賢堊爾狀的 (*Lavan-*

- dula* 爲唇形科中的一屬)
- Lavandulifolius** 像刺賢堦爾葉的
- Lavateroides** 像刺賢堦爾的
- Laxans** 緩瀉的
- Laxiflorus** 疏花的
- Laxifolius** 疏葉的
- Laxitextus** 疏鬆交織的, 疏織的
- Laxus** 疏鬆的
- Ledifolius** 像喇叭茶葉的 (*Ledum* 爲杜鵑花科中的一屬)
- Leesioides** 像李氏禾的 (*Leesia* 爲禾本科中的一屬)
- Leguminosus** 豆莢的
- Leianthus** 平滑花的
- Leiocarpus** 平滑果的
- Leiocladus** 平滑枝的
- Leiognus** 平滑角的
- Leiogynus** 平滑雌蕊的
- Leioneurus** 平滑脈的
- Leiophyllus** 平滑葉的
- Leiopterus** 平滑翼的
- Leiorrhynchus** 平滑喙的
- Leiospermus** 平滑種子的
- Leiostachys, -stachyus** 平滑穗的
- Lemnaceus** 像浮萍的 (*Lemna* 爲浮萍科中的一屬)
- Lemniscatus** 弓形的, 垂帶狀的
- Lenticellatus** 具皮孔的
- Lenticularis** 双凸鏡狀的
- Lentiginosus** 多雀斑的
- Lentiscifolius** 像乳香葉的 (*Pistacia lentiscus* 爲漆樹科中的一種植物)
- Lentus** 柔軟的, 膠結的
- Leochromus** 獅黃色的
- Leoninus** 獅黃色的, 獅的
- Leontoglossus** 獅舌的
- Leontopodioides** 像火絨草的 (*Leontopodium* 爲菊科中的一屬)
- Leonuroides** 像益母草的 (*Leonurus* 爲唇形科中的一屬)
- Leonus** 獅黃色的, 獅的
- Leopardinus** 有豹斑的
- Lepidocarpus** 鱗片果的
- Lepidocaulis** 鱗片柄的, 鱗片莖的
- Lepidocaulon** 鱗片莖的
- Lepidoides** 像獨行菜的 (*Lepidium* 爲十字花科中的一屬)
- Lepidophyllus** 鱗片葉的
- Lepidostachyus** 鱗片穗狀花序的
- Lepidotrichus** 被鱗狀毛的
- Lepidotus** 有小鱗片的
- Lepidus** 清晰的, 整潔的
- Lepifer, -era, -erum** 具鱗片的
- Lepiger, -era, -erum** 具鱗片的
- Leporinus** 兔耳狀的
- Leprosus** 皮屑狀的
- Leptacanthus** 薄刺的
- Leptandrus** 小雄蕊的
- Leptanthus** 柔弱花的
- Leptobotrys** 細穗狀花序的
- Leptocarpus** 細果的
- Leptocarya** 薄果的
- Leptocaulis** 薄莖的
- Leptocaulon** 薄莖的
- Leptocephalus** 細頭的
- Leptocerus** 細角的, 細距的
- Leptochilus** 薄唇的
- Leptociadus, -os** 細枝的
- Leptogynus** 薄雌蕊的
- Leptolepis** 薄鱗片的
- Leptolobus** 薄裂片的
- Leptoneurus** 細脈的
- Leptopetalus** 薄花瓣的
- Leptophyllus** 細葉的, 薄葉的
- Leptepus** 細柄的
- Leptorrhizus** 細根的
- Leptosepalus** 細萼片的, 薄萼片的
- Leptosiphus, -on** 細管的
- Leptospadix** 細肉穗花序的
- Leptostachys, -stachyus** 細穗狀花序的
- Lepturoides** 像 *Lepturus* 的 (*Lepturus* 爲禾本科中的一屬)
- Letifer, -era, -erum** 致命的
- Leucacanthus** 白刺的

- Leucantherus** 白色雄蕊的
Leucanthus 白花的
Leucobasis 白色基部的
Leucobotrys 白總狀花序的
Leucocanthus 白刺的
Leucocarpus 白果的
Leucocaulis 白莖的
Leucocephalus 白頭的
Leucochilus 白唇的
Leucochrous 白色的
Leucocladus 白莖的
Leucodermis 白皮的
Leucodictyus 具白色網狀組織的
Leucodasy 白毛的
Leucographus 具白色畫綫的
Leucolaenus 白綿毛的
Leucolepis 白鱗片的
Leucomelus 白黑色的
Leuconeurus 白脈的
Leuconotus 白色標誌的
Leucophaeus 黃棕色的(即白紅棕色)
Leucophloeus 白皮的
Leucophlyctis 具白囊的
Leucophractus 具白色被甲的
Leucophthalmus 具白眼的
Leucophyllus 白葉的
Leucopterus 白翼的
Leucopyrus, -pirus 具白色梨狀果的
Leucorhizus 白根的
Leucorrhodus 白玫瑰紅的
Leucosiphus, -on 白管的
Leucosorius 白色孢囊的
Leucospermus 白色種子的
Leucostachyus, -stachys 白穗狀花序的
Leucostipes 白柄的
Leucostomus 白喉的
Leucothrix 被白毛的
Leucotomus 白斑的
Leucotrichus 被白毛的
Leucoxanthus 白黃的
Leucoxylus, -on 白木的
Leucurus 白尾的
Levigatus 平滑的
Levis, laevis 平滑的
Liangkwangensis 兩廣的(廣東,廣西)
Liaotungensis 遼東的
Liatroides 像 *Liatris* 的 (*Liatris* 爲菊科中的一屬)
Liber, -era, -erum 分離的,離生的
Liberoligneus 韌皮木質束的
Lichenoides 地衣狀的,不規則分裂的(狀如地衣)
Lichenosus 地衣狀的,不規則分裂的(狀如地衣)
Ligatus 縛紮的
Lignescens 木質化的
Ligneus 木質的
Lignosus 木質的
Ligulatus 具舌的
Liguliflorus 舌狀花的
Ligulifolius 舌狀葉的
Liguliformis 舌狀的
Ligulistylis 舌狀花柱的
Ligulosus 舌狀的
Ligustricifolius 當歸葉的 (*Ligustricum* 爲繖形科中的一屬)
Ligustrifolius 女貞葉的 (*Ligustrum* 爲木犀科中的一屬)
Ligustrinus 像女貞的
Ligustrioides 像女貞的
Likiangensis 麗江的(雲南地方)
Lilacinus 紫丁香色的,淡紫色的
Liliaceus 像百合的 (*Lilium* 爲百合科中的一屬)
Liliiflorus 百合花的
Limbatus 有瓣的
Limbosus 具邊緣的
Limicola (陽性名詞)污泥生者
Limitatus 邊界的
Limnobius 池沼生的
Limnogenus 池邊生的
Limnophilus 喜池的
Limoniaceus 像檸檬的
Limoniifolius 補血草葉的 (*Limonium* 爲

藍雪科中的一屬)
Limonium 檸檬黃色
Limosellifolius 水芒草葉的(*Limosella* 爲玄參科中的一屬)
Limosus 沼澤生的
Linariifolius 像柳穿魚葉的(*Linaria* 爲玄參科中的一屬)
Linarioides 像柳穿魚的
Linearifolius 線葉的
Linearilobus 線狀裂片的
Linearis 線形的
Lineatiflorus 具線條花的
Lineatifolius 具線條葉的
Lineatipes 具線條柄的
Lineatus 具線條的
Lineolatus 具細線條的
Lingnanensis 嶺南的(廣東地方)
Linguifolius 舌狀葉的
Linguiformis 舌狀的
Lingulatus 舌狀的
Linicola (陰性名詞?)生於亞麻田中者
Liniflorus 像亞麻花的(*Linum* 爲亞麻科中的一屬)
Linifolius 像亞麻葉的
Linitus 塗抹的
Linkweiensis 臨桂的(廣西臨桂縣)
Linnaeoides 像林奈花的(*Linnaea* 爲忍冬科中的一屬)
Linogriseus 麻線色的
Linoides 像亞麻的
Linophyllus 像亞麻葉的
Lintearius 亞麻絲狀的
Liparidioides 像羊耳蘭的(*Liparis* 爲蘭科中的一屬)
Liquaminosus 多汁的
Liratus 具脊的
Lirellatus 具小脊的
Lissospermus 具平滑種子的
Litangensis 裏塘的(四川省)
Litchiifolius 像荔枝葉的(*Litchi* 爲無患子科中的一屬)
Literatus 繪畫狀的

Lithocarpus 石果的
Lithophilus 喜岩石的
Lithospermifolius 像紫草葉的(*Lithospermum* 爲紫草科中的一屬)
Lithospermus 石狀種子的,硬核的
Litigiosus 爭論的
Litoralalis 濱海生的
Litoreus 濱海生的
Litorrhynchus 具小嘴的
Litseaefolius 像木薑子葉的(*Litsea* 爲樟科中的一屬)
Litseaifolius 像木薑子葉的
Litseaoides 像木薑子的
Littoralis 濱海生的
Lituiflorus 喇叭狀花的
Lituratus 有斑點的(由於擦損而形成的)
Liukuensis 琉球羣島的
Lividus 鉛色的
Lobatus 分裂的
Lobelioides 像半邊蓮的(*Lobelia* 爲半邊蓮科中的一屬)
Lobo-apiculatus 尖裂的
Lobocarpus 裂果狀的
Lobophorus 具裂片的
Lobophyllus 裂葉的
Lobulatus 具小裂片的
Locupietissimus 極豐富的,可信賴的
Lofauensis 羅浮山的(廣東地方)
Loganioides 像 *Logania* 的(*Logania* 爲馬錢科中的一屬)
Lohohensis 羅斛的(貴州省)
Lokchongensis 樂昌的(廣東樂昌縣)
Loliaceus 像黑麥草的(*Lolium* 爲禾本科中的一屬)
Lomarioides 像烏毛蕨的(*Lomaria* = *Blechnum* 爲烏毛蕨科中的一屬)
Lomatocarpus 有緣果的
Lomatopeltus 有緣盾的
Lomatophyllus 有緣葉的
Lomatopus 柄有邊緣的
Lomentaceus 節莢狀的
Lonchitiformis 矛狀的

Lonchodes 矛狀的
Lonchophorus 矛狀的,具矛狀器官的
Lonchophyllus 矛狀葉的
Longaevus 長命的
Longana 龍眼 (*Euphoria longana* (Lour.) Steud. 爲無患子科中的一種植物,中國土名)
Longearistatus 具長芒的
Longebracteatus 具長苞的
Longepedunculatus 具長花序柄的
Longepetiolatus 具長葉柄的
Longeracemosus 長總狀花序的
Longerostratus 具長嘴的
Longesquamatus 長鱗片的
Longestylus 長花柱的
Longevaginatus 長鞘的
Longialatus 長翅的
Longiauritus 長耳的
Longibracteatus 長苞的
Longicalyx 長萼的
Longicarpus 長果的
Longicaudatus 長尾的
Longicaulis 長柄的
Longicomus 長冠毛的
Longicornis 長角的,長距的
Longicruris 長腿的
Longicuspis 長凸尖的
Longidens 長齒的
Longiflorus 長花的
Longifolius 長葉的
Longifrons 長葉的(指蕨類和棕櫚類的葉)
Longigemmatum 具長芽的
Longigemmis 長芽的
Longihamatus 具長鈎的
Longilabris 長唇的
Longilaminatus 具長片的
Longilobus 長裂片的
Longimammus 長乳頭的
Longimucronatus 長凸尖的
Longinux 長堅果
Longipaniculatus 具長圓錐花序的
Longipedunculatus 具長花序柄的

Longipes 長柄的
Longipetalus 長瓣的
Longipetiolatus 具長葉柄的
Longipinnatus 長羽狀(複葉)的
Longiracemosus 長總狀花序的
Longiradiatus 長繖梗的
Longiretinaculatus 長着粉腺的,長種鈎的
Longirostris 長嘴的
Longiscapus 長花莖的
Longisetus 長刺毛的
Longisepalus 長萼片的
Longisiliquus 長莢的
Longispicus 長穗的
Longispinus 具長刺的
Longissimus 極長的
Longistipatus 長莖的,長柄的
Longistylus 長花柱的
Longitubus 長管的
Longiusculus 略長的
Longus 長的
Lophacanthus 有簇刺的
Lophanthus 冠狀花的,冠毛狀花的
Lophocarpus 成束果的
Lophogonus 雞冠狀邊緣的
Lophophorus 具雞冠狀器官的
Lophopterus 成束翼的
Lopingensis 羅平的(屬雲南)
Loreus 帶狀的,舌狀的
Loricatus 覆以硬片或鱗片的
Loriceus 覆以被毛小鱗片的
Lorifolius 帶狀葉的
Loriformis 帶狀的
Loriger, -era, erum 具帶的
Loropetalus 舌狀花瓣的
Lotifolius 像百脈根葉的 (*Lotus* 爲蝶形花科中的一屬)
Lotoides 像百脈根的
Loxocarpus 歪果的
Lubricus 潤滑的
Lucens 光亮的,光澤的
Lucidus 光澤的

Lucifugus 暗處生的,避光的
Lucorum (*lucus* 的衆數所有格)森林的,疏林的
Luctuosus 悲悼的
Lugens 悲悼的
Lugubris 悲悼的
Lukiangensis 潞江縣的(雲南省)
Lunarioides 像 *Lunaria* 的 (*Lunaria* 爲十字花科中的一屬)
Lunaris 新月形的,半月形的
Lunarius 新月形的,半月形的
Lunatus 新月形的,半月形的
Lungchowensis 龍州的(廣西地方)
Lunglingensis 龍陵的(雲南龍陵縣)
Lungmaiensis 龍邁的(雲南地方)
Lunifer, -era, -erum 具新月形器官的
Lunulatus 小新月形的
Lupuliformis 具啤酒花形的 (*Humulus lupulus* 爲大麻科中的一種植物)
Lupulinus 像啤酒花的
Luridus 褐黃色的,灰黃色的
Lushanensis 廬山的(江西廬山)
Luteo-albus 黃白色的
Luteo-fuscus 褐黃色的
Luteolus 淡黃色的
Lutescens 變黃色的
Luteus 純黃色的
Luticola (陰性名詞)污泥生者

Lutesus 土黃色的
Luxurians 茂盛的,肥壯的
Luxuriosus 茂盛的,肥壯的
Luzonicus 呂宋的(菲律賓地方)
Luzoniensis 呂宋的
Luzulaefolius 像地楊梅的 (*Luzula* 爲燈心草科中的一屬)
Luzuliformis 像地楊梅的
Lychnideus 像剪秋羅的 (*Lychnis* 爲石竹科中的一屬)
Lychnidifolius 像剪秋羅葉的
Lychnoides 像剪秋羅的
Lycioides 像枸杞的 (*Lycium* 爲茄科中的一屬)
Lycopifolius 像地蘆葉的 (*Lycopus* 爲唇科中的一屬)
Lycopodioides 像石松的 (*Lycopodium* 爲石松科中的一屬)
Lycotropus 馬蹄狀的
Lyratifolius 琴狀葉的,大頭羽狀葉的
Lyrato-pinnatisectus 琴狀羽裂的,大頭羽狀裂的
Lyratus 琴狀的,大頭羽狀的
Lysimachioides 像珍珠菜的 (*Lysimachia* 爲報春花科中的一屬)
Lysistachyus 疏穗的
Lythroides 像千屈菜的 (*Lythrum* 爲千屈菜科中的一屬)

M

Macer, Macra, Macrum 瘦弱的,脆弱的
Macilentus 瘦弱的
Macracanthus 大刺的
Macradenus 大腺的
Macrandrus 大雄蕊的
Macrantherus 大花葯的
Macranthus 大花的
Macrobotrys, -yus 大總狀花序的
Macrobulbus 大鱗莖的
Macrocalycus 大萼的

Macrocalyx 大萼的
Macrocanthus 大刺的
Macrocarpus 大果的
Macrocephalus 大頭的
Macrocerus 大角的,長角的
Macrochaetus 長粗毛的
Macrocheirus 長指的
Macrochilus 大唇的
Macrocladus 長枝的
Macrodenus 大腺體的
Macrodon 長齒的

Macrodonatus 長齒的
Macregonus 具鈍角的
Macrolepis 大鱗片的
Macropetalus 大瓣的
Macrophlebius 粗脈的
Macrophyllus 大葉的,長葉的
Macropodus 大莖腳的,大柄的
Macropterus 大翅的
Macropus 大莖腳的,大柄的
Macrorrhizus 大根的
Macrorrhynchus 長嘴的,大嘴的
Macrosepalus 大萼的
Macrosiphon 長管的,大嘴的
Macrosiphus 長管的,大嘴的
Macrosorus 大孢子囊羣的
Macrospermus 大種子的
Macrosporus 大種子的,大孢子的
Macrostachys, -yus 長穗的,大穗的
Macrostemus 長雄蕊的
Macrostephanus 大花冠的,長花冠的
Macrostichus 長列的
Macrostigmus 大柱頭的
Macrostylus 長花柱的
Macrothermophilus 喜熱帶的
Macrothyrsus 大聚繖圓錐花序式的
Macrotis 長耳的
Macrotrichus 粗毛的
Macrourus 長尾狀附屬物的
Macrurus 長尾狀附屬物的
Maculacanthus 具斑刺的
Maculatus 具斑點的
Maculifer, -era, -erum 具斑點的
Maculosus 多斑點的
Madagascariensis 馬達加斯加的 (*Madagascar* 爲印度洋中的島嶼)
Maderaspatanus 馬都拉斯的 (*Madras* 爲印度地方)
Maderaspatensis 馬都拉斯的
Madidus 潮濕的
Madurensis 馬都拉島的 (*Madura* 爲東印度羣島的一島嶼)
Maestus 悲悼的

Magicus 魔術的,妖術的
Magnificus 壯大的,美麗的
Magniflorus 大花的
Magnifolius 大葉的
Magnimammus 大乳頭的
Magnus 大的
Maidifolius 玉蜀黍葉的
Majalis 五月開花的
Majesticus 尊嚴的,高貴的
Major 較大的
Majorana 茱沃耶那 (*Majorana* 爲唇形科中的一屬)
Majus 大的
Majusculus 略大的
Malabaricus 馬拉巴的 (*Malabar* 爲印度地方)
Malaccensis 馬六甲的
Malachanthus 軟花的
Malacodermis 軟皮的
Malacodon 軟齒的
Malacodontus 軟齒的
Malacoides 柔軟的,黏質的
Malacophyllus 軟葉的
Malacospermus 軟種子的
Malacothrix 軟毛的
Malacotrychus 軟毛的
Malaianus 馬來羣島的
Maleolens 惡味的,刺激味的
Malifolius 像蘋果葉的
Maliformis 蘋果狀的
Malleatus 鏈狀的
Mallocooccus 毛果的
Malpighiaceus 像金虎尾的 (指毛於中部着生)
Malvaceus 像錦葵的 (*Malva* 爲錦葵科中的一屬)
Malvaeflorus 錦葵花的
Mammifer, -era, -erum 具乳頭的
Mammillaris 乳頭狀的
Mammillatus 乳頭狀的
Mammillosus 多乳頭凸的

Mammosus 具乳頭凸起的
Manchuriensis 滿洲的(東北)
Manchurius 滿洲的(東北)
Mancus 殘缺的,不完全的
Mandarinorum (名詞衆數所有格)中國人的
Mandchuricus 滿洲的
Mandschuricus 滿洲的
Mangifer, -era, -erum 產櫟果的
Manicatus 長袖的(用於花萼)
Manifestus 清晰的,明顯的
Manilensis 馬尼拉的(*Manila* 屬菲律賓地方)
Manshuricus 滿洲的(東北)
Manshuriensis 滿洲的(東北)
Manubriatus 具把手的,具把柄的
Mapienensis 馬邊的(四川)
Marantinus 像竹芋的(*Maranta* 爲竹芋科中的一屬)
Marcescens 凋存的,枯存的
Marcidus 凋萎的
Margaritaceus 象珍珠的,珍珠狀的
Margaritifera, -era, -erum 具珍珠的
Marginalis 邊緣的
Marginatus 具邊緣的
Marginellus 具小邊緣的
Marinus 海邊生的
Maritimus 濱海生的
Marlipoensis 麻栗坡的(雲南地方)
Marmoratus 大理石紋的
Marmoreus 像大理石的
Marmorophyllus 具大理石紋葉的
Marrubioides 像夏至草的(*Marrubium* 爲唇形科中的一屬)
Marsupiiflorus 袋狀花的,囊狀花的
Mas 雄性的
Mastigophyllus 鞭狀葉的
Mastoides 乳頭狀的
Matricariaefolius 像母菊葉的(*Matricaria* 爲菊科中的一屬)
Matricaroides 像母菊的
Matronalis 屬主婦的

Maturescens 變成熟的
Maturus 成熟的
Matutinus 早晨的(開花的)
Mauritianus 毛里求斯的(*Mauritius* 爲非洲東海的一個小島)
Maxillaris 顎骨狀的
Maximus 極大的,最大的
Medeoloides 像 *Medeola* 的(*Medeola* 爲百合科中的一屬)
Medialis 中央的
Medicagineus 像苜蓿的(*Medicago* 爲蝶形花科中的一屬)
Medicaginoides 像苜蓿的
Medicinalis 藥用的
Medicus 藥用的
Mediocris 中間的,中等的
Medioximus 中央的,屬中央的
Medipictus 中央染色的
Mediterraneus 地中海區的
Medius 中間類型的
Medullaris 屬髓的
Medullosus 髓狀的
Megacanthus 大硬刺的
Megacarpus 大果的
Megacephalus 大頭的
Megalanthus 大花的
Megalobotryus 大總狀花序的
Megalocarpus 大果的
Megalochilus 大唇的
Megalocystis 有大囊狀器官的
Megalodus 大齒的
Megalophus 大冠的
Megalophyllus 大葉的
Megalospermus 大種子的,大孢子的
Megalothyrsus 大密錐花序的
Megaphyllus 大葉的
Megarhizus 大根的,粗根的
Megastachys, -yus 大穗的
Megastigmus 大柱頭的
Megatrichocarpus 大毛果的
Megistocarpus 大果的
Meiacanthus 具小刺的

Meiogyrus 稍內捲的
Mekongensis 湄公河流域的
Melaleucus 黑白色的
Melampyriflorus 像山羅花的 (*Melampyrum* 爲玄參科中的一屬)
Melanadenius 黑腺的
Melanandrus 黑雄蕊的
Melananthus 黑花的
Melancholicus 陰鬱的, 暗淡的
Melandrifolius 像女婁菜葉的 (*Malandrum* 爲石竹花科中的一屬)
Melangeophilus 黏土生的
Melanocalyx 黑萼的, 暗萼的
Melanocarpus 黑果的, 暗果的
Melanocaulis 黑莖的
Melanocentrus 黑距的
Melanocephalus 黑頭的
Melanochaetus 黑色剛毛的
Melanochlaenus 黑被的
Melanochlamys 黑被的
Melanochlorus 暗綠色的
Melanococcus 黑色果斗的
Melanocyclus 黑環的
Melanoleucus 黑白色的
Melanolomus 黑線的
Melanophloeus 黑皮的
Melanophthalmus 黑眼的
Melanophyllus 暗葉的
Melanopodus 黑柄的
Melanopus 黑柄的
Melanospermus 黑種子的, 黑孢子的
Melanostictus 具黑點的
Melanostigmus 黑柱頭的
Melanotrichus 黑毛的
Melanoxydon 黑木質的
Melantherus 黑花葯的
Melastomaceus 像野牡丹的 (*Melastoma* 爲野牡丹科中的一屬)
Melastomatifolius 像野牡丹葉的
Melastomatoides 像野牡丹的
Meleagris (陰性名詞) 珠雞斑
Meliaefolius 像楝葉的 (*Melia* 爲楝科

中的一屬)
Melianthus 蜜花的
Melicoides 像肥馬草的 (*Melica* 爲禾本科中的一屬)
Melilotoides 像草木犀的 (*Melilotus* 爲蝶形花科中的一屬)
Melinoides 蜜糖狀的
Melinus 貂鼠色的, 屬蜜的
Meliodoros 甜味的
Meliosmifolius 像泡花樹葉的 (*Meliosma* 爲清風藤科中的一屬)
Melissaefolius 像瀝荊芥葉的 (*Melissa* 爲唇形科中的一屬)
Melissoides 像瀝荊芥的
Melleus 蜜味的, 蜡黃色的
Mellifer, -era, -erum 具蜜的
Mellinus 蠟黃色的
Melliodorus 蜜味的
Mellitus 甜的
Mellosus 蜜味的
Melocactiformis 像 *Melocactus* 的 (*Melocactus* 爲仙人掌科中的一屬)
Melocarpus 瓜果的
Meliformis 甜瓜狀的
Melongena 茄 (*Solanum melongena* 爲茄科中的一種植物)
Meloniformis 甜瓜狀的
Membranaceus 膜質的
Membranifolius 膜葉的
Membranulifer, -era, -erum 具膜的
Memecylifolius 像穀木葉的 (*Memecylon* 爲野牡丹科中的一屬)
Meniscatus 新月狀圓柱形的
Meniscifolius 新月狀葉的 (*Meniscium* 爲叉蕨科中的一屬)
Meniscioides 像新月狀的
Meniscoides 新月形的
Memispermoides 像蠅蝠蕨的 (*Memispermum* 爲防己科中的一屬)
Menstrualis 經月的, 生存一個月的
Menstruus 經月的, 生存一個月的
Menthoides 像薄荷的 (*Mentha* 爲唇形

科中的一屬)
Mentiens 酷似的,摹仿的
Menyanthoides 像睡菜的(*Menyanthes* 爲苦菜科中的一屬)
Meoides 像 *Meum* 的(*Meum* 爲繖形花科中的一屬)
Meonacanthus 具小刺的
Meridianus 中午的,正午的
Meridionalis 南方的
-Merus 數,出(常與其他字拼用)
Mesacanthus 中部具刺的
Mesembrianthemoides 像松葉菊的(*Mesembrianthemum* 爲番杏科中的一屬)
Mesoleucus 混生白色的
Mesophilus 濕地生的
Mesothermophilus 溫帶生的
Mespiloides 像山榲子的(*Mespilus* 爲薔薇科中的一屬)
Metachromus 變色的
Metallicus 具金光的
Metamorphus 變形的
Meteloides 像金屬的
Metropolitanus 首都的,京都的
Mexicanus 墨西哥的
Mianningensis 緬寧的(雲南)
Micans 閃亮的
Miconioides 像 *Miconia* 的(*Miconia* 爲野牡丹科中的一屬)
Micracanthus 小刺的
Micradenius 具小腺的
Micrancistrus 具小髯毛的,具小鉤的
Micranthus 小花的
Microacanthus 小刺的
Microbotrys 小總狀花序的
Microcalyx, -ycus 小萼的
Microcarpus 小果的
Microcentrus 小距的
Microcephalus 小頭的
Microcerus 短角的
Microchitus 具小被蓋物的
Microchlamys 小花被的

Microchlamys 小花被的
Micrococcus 小球的,小分果另的
Microdasys 具小毛的,具小刺的
Microdasys 具小毛的,具小刺的
Microdictyon 小網脈的
Microdictyus 小網脈的
Microdon 微齒的
Microdontus 微齒的
Microglochinus 具小鉤毛的
Microglossus 短舌的
Microgynus 小雌蕊的
Microlepis 小鱗片的
Micromeloides 小蘋果狀的(*micromelum* 爲芸香科中的一屬)
Micromeris 少數的,少基數的
Micropetalus 小花瓣的
Microphyllus 小葉的
Micropodus 小柄的,細柄的
Micropterus 小翼的
Micropus 細柄的
Microtrichus 小嘴的
Microtrichus 細根的,小根的
Microsepalus 小萼片的
Microspermus 微籽的
Microsphaericus 小球的
Microstachys 細穗的
Microstachys 細穗的
Microstemus 小花絲的
Microstigmus 小柱頭的
Microstomus 小喉的
Microthelis 具小疣的
Microtrichus 被微毛的
Mikanioides 像米甘菊的(*Mikania* 爲菊科中的一屬)
Miliaceus 像小粟的(*Milium* 爲禾本科中的一屬)
Militaris 胃狀的
Milleflorus 多(千)花的
Millefoliatus 多(千)葉的
Millefolius 多(千)葉的
Millegranus 多(千)穀粒的
Mimosifolius 像含羞草葉的(*Mimosa*

爲含羞草科中的一屬)
Mimosoides 像含羞草的
Mimuliferus 像溝酸漿花的 (*Mimulus*
 爲玄參科中的一屬)
Mimuloides 像溝酸漿的
Minax 恫嚇的, 拒禁的
Miniatus 朱紅色的
Minimus 極小的
Minor 較小的, 較少的
Minus 小的, 少的
Minutiflorus 微花的
Minutifolius 微葉的
Minutissimus 極微小的
Minutus 極小的, 不明顯的
Miocarpus 小果的
Mirabilis 奇異的, 可驚愕的
Mirus 驚愕的
Miscellanus 混雜的
Miser, misera, miccerum 貧弱的
Mitificus 溫柔的, 柔軟的
Mitis 溫柔的
Mitratus 僧帽狀的
Mitriformis 僧帽狀的
Mistus 混合的, 混雜的
Mixtus 混合的, 混雜的
Mnioides 像苔蘚的
Modestus 適度的
Modicus 適度的
Moestus 可悲的
Mofungensis 帽峯的 (廣東, 乳源縣)
Molaris 像白齒的
Mollicomus 具軟冠毛的
Molliculus 稍柔軟的
Mollifolius 柔毛葉的
Mollipilus 被柔毛的
Mollis 柔軟的, 被柔毛的
Mollissimus 被密柔毛的, 極柔軟的
Mollugo (陰性名詞) 粟米草
Molluscus 像軟體動物的
Moluccanus 馬六甲群島的 (*Moluccas* 爲
 東印度羣島的一個海島)
Molybdinus 鉛灰色的, 鉛狀的

Momentosus 很快的, 一剎的
Monacanthus 單刺的
Monandrus 單雄蕊的
Monanthemus, -theus 單花的
Monanthus 單花的
Mongolicus 蒙古的
Monilifer, -era, -erum 具念珠的
Moniliformis 念珠狀的
Monnula (陰性名詞) 可愛
Monocarpellarius 單心皮的
Monocarpus 單果的, 一次結實的
Monocephalus 單頭狀花序的
Monochlamys 單被的
Monochorifolius 像雨久花葉的 (*Mono-*
choria 爲雨久花科中的一屬)
Monochromus 單色的
Monococcus 單果斗的
Monodontus 單齒的
Monogynus 單雌蕊的
Monomerus 一基數的
Monopetalus 合瓣的, 單瓣的
Monophyllus 單葉的
Monopterigius 單翼的, 單翅的
Monopterus 單翼的, 單翅的
Monopyrenus 單核的
Monosepalus 合萼的, 單萼的
Monosoratus 單孢子囊堆的
Monospermus 單種子的
Monostachys 單穗的
Monostachyus 單穗的
Monostichus 單輪的, 單列的
Monostylus 單花柱的
Monotocus 一次結實的
Monstrosus 畸形的, 非常的
Monstruosus 畸形的, 非常的
Montanus 山地生的
Montensis 山居的, 山地生的
Monticola (通性名詞) 山居者
Montiganus 山上生的
Monumentalis 石碑狀的, 柱狀的
Morbillosus 麻疹狀斑點的
Morifolius 桑葉的 (*Morus* 爲桑科中的一

屬)

Morindoides 羊角藤葉的 (*Morinda* 爲茜草科中的一屬)

Morinus 桑椹黑色的

Morocarpus 桑果的

Morosus 暴躁的

Morrisonicola (陰性名詞) 磨里山居者 (磨里山在台灣)

Morsus-ranae 水鼈 (*Hydrocharis morsus-ranae* 爲水鼈科中的一種植物)

Mosaicus 細工嵌鑲的

Moschatellinus 麝香味的

Moschatus 麝香味的

Mosoyensis 摩挲營的 (四川西部)

Mosquensis 莫斯科的 (*Moscow* 爲蘇聯的首都)

Mossambicensis 莫三鼻給的 (*Mosambique* 爲南非洲地方)

Moupinensis 穆坪的 (即今之四川的寶興縣)

Mucidus 黴菌狀的

Mucilagineus 黏液狀的

Mucorifer, -era, -erum 具黏液的

Mucosus 黏液的

Mucronatus 具短尖頭的

Mucronifolius 短尖葉的

Mucronulatus 具小短尖頭的

Muliensis 木里的 (雲南)

Multandrus 多雄蕊的

Multangularis 多角的, 多稜的 (用於莖等)

Multibracteatus 多苞片的

Multicapsularis 多蒴果的

Multicaulis 多莖的

Multicavus 多穴的

Multiceps 多頭的

Multiciliatus 多纖毛的, 多睫毛的

Multicolor 多色的

Multicolorus 多色的

Multicostatus 多肋的, 多脈的 (指葉)

Multidentatus 多齒的

Multifarius 多列的

Multifer, -era, -erum 多果的, 多次結實

的

Multifidus 多裂的

Multiflorus 多花的

Multifoliolatus 多小葉的

Multifurcatus 多叉的

Multijugus 多小葉對的, 多對的

Multilateralis 多邊的, 多側的

Multilineatus 多線條的

Multilobus 多裂片的

Multilocularis 多室的

Multinatus 多數的

Multinervis 多脈的

Multipartitus 多深裂片的

Multiplex 多倍的

Multiplicabilis 多倍的

Multipunctatus 多斑點的

Multiradiatus 多繖梗的

Multirameus 多枝的

Multiracemosus 多總狀花序的

Multiscapoideus 多花莖的

Multisectus 多裂的

Multiserialis 多輪的, 多列的

Multiserratus 多鋸齒的

Multisetus 多剛毛的

Multisiliquosus 多長角果的

Multispicatus 多穗的

Multiumbellatus 多繖形花序的

Multivalvis 多果片的

Multivitatus 多油管的

Mulus 騾的, 雜種的

Mundulus 整潔的

Muniens 裝備的, 防禦的

Munitus 裝備的 (如刺), 具防禦物的

Mupinensis 穆坪的 (即今之四川的寶興縣)

Muralis 壁上生的, 生在牆壁上的

Murarius 壁上生的, 生在牆壁上的

Muricatus 粗糙的 (由於多小瘤而凸起)

Muricellus 壁上生的, 生在牆上的

Murinaceus 鼠色的

Murinus 鼠色的

Murorum (*murus* 的衆數所有格) 牆壁的

Musaicus 細工嵌鑲的

Muscarius 蠅狀的
Muscicola (陰性名詞?) 苔蘚上生者
Muscifer, -era, -erum 苔蘚狀的
Muscigenus 苔上生的
Muscipula 捕蠅者 (*Dionaea muscipula* 爲茅膏科中的一種植物)
Muscivorus 食蠅的
Muscoides 苔蘚狀的
Muscousus 多苔蘚的
Musifolius 像芭蕉葉的 (*Musa* 爲芭蕉科中的一屬)
Mustellinus 鼩鼠色的
Mutabilis 易變的 (指形狀和顏色)
Mutatus 突變的
Muticus 鈍的, 無尖頭的
Mutilatus 殘缺的, 截短的
Mutilus 殘缺的, 截短的
Myosotoides 像勿忘草的 (*Myosotis* 爲紫草科中的一屬)
Myosuroides 像鼠尾草的 (*Myosurus* 爲毛茛科中的一屬)
Myriacanthus 多刺的, 密刺的
Myriadenius 多腺的
Myrianthus 密花的, 多花的
Myricaefolius 像楊梅葉的 (*Myrica* 爲楊梅科中的一屬)
Myricoides 像楊梅的
Myricopsis 像楊梅的

Myriocarpus 密果的, 多果的
Myriocephalus 多頭的
Myriophylloides 像狐尾藻的 (*Myriophyllum* 爲小二仙草科中的一屬)
Myriophyllus 密葉的, 多葉的
Myriocladus 多枝的
Myriostachys 密穗的, 多穗的
Myriostachyus 密穗的, 多穗的
Myriostigmus 多柱頭的
Myristicaefolius 像肉豆蔻葉的 (*Myristica* 爲肉豆蔻科中的一屬)
Myrmecophilus 庇蟻的, 喜蟻的
Myrrhidifolius 像沒藥葉的 (*Myrrhis* 爲繖形花科中的一屬)
Myrsinifolius 像鐵仔葉的 (*Myrsine* 爲紫金牛科中的一屬)
Myrsinoides 像鐵仔的
Myrtaceus 像番櫻桃的 (*Myrtus* 爲桃金娘科中的一屬)
Myrtifolius 像番櫻桃葉的
Myrtilloides 像烏飯樹的 (*Vaccinium myrtillus* 爲烏飯樹科中的一種植物)
Myrtiphyllus 像番櫻桃葉的
Mysorensis 實索爾的 (*Mysore* 爲印度地方)
Mytilinus 殼狀的
Myurus 長尾狀的

N

Naevosus 具疤痕的
Nanchuanensis 南川的 (四川南川縣)
Nankinensis 南京的
Nanmu 楠木 (*Machilus nanmu* 爲樟科中的一種植物)
Nanningensis 南寧的 (廣西)
Nannophyllus 小葉的
Nanocarpus 小果的
Nanus 矮小的
Napaeus 林谷生的
Napaulensis 尼泊爾的 (亞洲國家)

Napellifolius 像烏頭葉的 (*Aconitum napellus* 爲毛茛科中的一種植物)
Napifer, -era, -erum 產蕪菁的, 產肉質根的
Napiformis 蕪菁狀的
Napinus 蕪菁狀的
Narcissiflorus 像水仙花的 (*Narcissus* 爲石蒜科中的一屬)
Narcissoides 像水仙花的
Narcoticus 麻醉性的
Narinosus 大鼻子的

Nasturtiifolius 像蔊菜葉的 (*Nasturtium* 爲十字花科中的一屬)

Nasturtioides 像蔊菜的

Nasutus 大鼻子的

Natans 飄浮的, 浮游的

Nauseosus 可憎的, 令人討厭的

Navicellatus 小舟狀的

Navicularis 舟狀的

Nebularis 霧狀的 (指花序細裂如霧, 如知風草有些種類的花序)

Nebulosus 霧狀的

Necessarius 不可避免的, 必然的

Neglectus 被忽視的

Neilgheriensis 尼爾基里山的 (*Nilgiris* 屬印度地方)

Nelighericus 尼爾基里山的

Nelumbifolius 像蓮葉的 (*Nelumbo* 爲睡蓮科中的一屬)

Nematicaulis 絲柄的, 絲莖的

Nematodes 絲狀的

Nematoides 絲狀的

Nematophyllus 絲狀葉的

Nemophilus 叢林生的

Nemoralis 森林生的

Nemorensis 森林生的

Nemoreus 森林生的

Nemorosus 森林的, 密林的

Nemorum (*nemus* 的衆數所有格) 森林的

Nepalensis 尼泊爾的 (*Nepal* 爲亞洲國名)

Nepaulensis 尼泊爾的

Nepenthoides 像豬籠草的 (*Nepenthes* 爲豬籠草科中的一屬)

Nepetaefolius 像假荊芥葉的 (*Nepeta* 爲唇形科中的一屬)

Nepetoides 像假荊芥的

Nephrocarpus 腎形果的

Nephroideus 腎狀的

Nephrolepis 腎形鱗片的

Neriifolius 像夾竹桃葉的 (*Nerium* 爲夾竹桃科中的一屬)

Nervais 屬脈的

Nervatus 具脈的

Nerviger, -era, -erum 具脈的

Nerviiosus 多側脈的

Nervosus 具脈的

Neuranthus 脈花的

Neurocalyx 脈萼的

Neurocarpus 脈果的

Neuroides 脈狀的

Neurophyllus 脈葉的

Nexus 縛緊的, 聯結的

Nicotianiflorus 像菸草花的 (*Nicotiana* 爲茄科中的一屬)

Nicotianus 像菸草色的

Nictans 閃爍的, 移動的

Nictitans 閃爍的, 移動的

Nidificus 結巢的

Nidiflorus 巢狀花的

Nidiformis 巢狀的

Nidorosus 具臭味的

Nidulans 巢狀的

Nidularis 巢狀的

Nidularius 巢狀的

Nidus (陽性名詞) 鳥巢

Nigelloides 像黑種草的 (*Nigella* 爲毛茛科中的一屬)

Niger, nigra, nigrum 黑色的

Nigrans 黑色的

Nigratus 淡黑色的

Nigrescens 變黑的

Nigricans 變黑的

Nigricaulis 黑莖的

Nigricornis 黑角的

Nigrinervis 黑脈的

Nigrinux 黑堅果的

Nigripes 黑莖的, 黑柄的

Nigritellus 帶黑色的

Nigritus 變黑色的, 使黑色的

Nigrobrunneus 黑褐色的

Nigrocinctus 黑圍的

Nigrofructus 黑果的

Nigrolineatus 黑線條的

Nigropaleaceus 具黑色鱗片的

Nigropunctatus 具黑斑的
Nigroviridis 黑綠色的
Nikoensis 日光山的(日本地方)
Nilaghericus 尼爾基里山的(*Nilgiris* 山屬印度)
Ningpoensis 寧波的(浙江)
Nintoides 像金銀花的
Nipalensis 尼泊爾的(*Nepal* 爲亞洲國名)
Niponicus 日本的
Nipponicus 日本的
Nitelinus 睡鼠色的
Nitens 光亮的
Nitidissimus 極光澤的
Nitidulus 稍光亮的
Nitidus 光亮的
Nivalis 近雪線生的, 雪白的
Niveus 雪白的
Nivosus 覆雪的
Nobilior 較高貴的
Nobilis 高貴的, 壯麗的
Nobilissimus 極高貴的
Noctiflorus 晚上開花的
Nocturnus 晚上開花的
Nodiflorus 節上生花的
Nodosus 有結節的
Nonscriptus 未描述的
Normalis 常態的, 正常的
Norvegicus 挪威的(*Norway* 爲歐洲國名)
Notabilis 顯著的
Notatus 標誌的(如標誌以線條或斑點等)
Noterophilus 喜濕的
Nothus 偽的
Notothixoides 像 *Notothixos* 的(*Notothixos* 爲桑寄生科中的一屬)

Novemjugus 九對的
Novemnervus 九脈的
Nubicola (陰性名詞?) 生於雲霧間者
Nubigenus 形成雲霧的
Nubilus 雲狀的, 灰藍色的
Nucamentaceus 硬核狀的, 堅果狀的
Nucifer, -era, -erum 具堅果的
Nudatus 裸露的
Nudicarpus 裸果的
Nudicaulis 裸莖的
Nudiflorus 裸花的
Nudipes 裸柄的
Nudiusculus 稍禿裸的
Nudus 裸露的
Nullinervis 無脈的
Numerosus 極多數的
Nummularifolius 銅錢葉的
Nummularioides 像銅錢的
Nummularius 銅錢狀的(圓形而扁平)
Nuptialis 結婚的
Nutans 俯垂的, 點垂的
Nutantiflorus 俯垂花的
Nutantifolius 俯垂葉的
Nux-baccata 漿果狀堅果
Nyctagineus 像 *Nyctaginia* 的
 (*Nyctaginia* 爲紫茉莉科中的一屬)
Nyctaginiflorus 晚上開花的
Nyctanthus 晚上開花的
Nyctelius 晚間的
Nycticallus 夜美的
Nycticalus 夜美的
Nymphaeoides 像睡蓮的(*Nymphaea* 爲睡蓮科中的一屬)
Nymphalis 屬泉水的

O

Obbatus 廣口杯狀的
Obclavatus 倒棒狀的
Obconicus 倒圓錐形的
Obcordatus 倒心形的

Obcuneatus 倒楔形的
Obductus 被蓋的
Obesus 肥滿的
Obimbricatus 倒覆瓦狀的

Oblanceolatus 倒披針形的
Oblatus 扁圓形的
Obligulatus 倒舌狀的
Obliquetruncatus 斜截形的
Obliquifolius 斜葉的
Obliquinervis 斜脈的
Obliquus 斜形的, 偏斜的
Oblitteratus 抑壓的, 消除的
Oblongifolius 長橢圓形葉的
Oblongus 長橢圓形的
Obovalis 倒卵狀的
Obovatifolius 倒卵葉的
Obovatilimbus 倒卵(葉)片的
Obovatus 倒卵形的
Obovoideus 倒卵狀的
Obrepandus 倒波狀的
Obscenus 可厭的
Obscoenus 可厭的
Obscurinervis 隱脈的
Obscurus 不明顯的
Obsoletus 消失的, 廢退的
Obsubulatus 倒鑿形的
Obtectus 被覆着的
Obtruncatus 倒截形的
Obtusangulus 鈍角的
Obtusatus 鈍形的
Obtusidentatus 鈍齒的
Obtusifolius 鈍葉的
Obtusiglans 鈍腺的, 鈍堅果的
Obtusilobatus 鈍裂片的
Obtusilobus 鈍裂片的
Obtusior 較鈍的
Obtusipetalus 鈍瓣的
Obtusiusculus 微鈍的, 略鈍的
Obtusus 鈍形的
Obumbrans 陰暗的
Obvallatus 周緣被覆的
Obvolutus 跨摺的
Occidentalis 西方的
Occultatus 不明顯的, 隱蔽的
Occultus 不明顯的, 隱蔽的
Oceanicus 海洋生的

Ocellatus 具眼狀斑的
Ochnaceus 像金蓮木的 (*Ochna* 爲金蓮木科中的一屬)
Ochraceus 赭黃色的
Ochranthus 赭黃色花的
Ochreatus 具托葉鞘的, 具籜的
Ochrocarpus 赭果的
Ochrocephalus 赭頭的
Ochroleucus 淡黃白色的
Ochrophloeus 黃皮的
Ochrostemon 具黃色雄蕊的
Ochrostemus 具黃色雄蕊的
Ochrotrichus 被黃毛的
Ocimoides 像羅勒的 (*Ocimum* 爲唇形科中的一屬)
Ocreatus 具托葉鞘的
Octandrus 八雄蕊的
Octacanthus 具八刺的
Octagynicus 具八花柱的, 八雌蕊的
Octamerus 八基數的
Octandrus 八雄蕊的
Octiflorus 八花的
Octipes 八足的
Octocostatus 八脈的
Octofarius 八行列的
Octoflorus 八花的
Octogonus 八角的, 八邊的
Octopetalus 八瓣的
Octophyllus 八葉的
Octoradiatus 八繖梗的, 八射線的
Octosepalus 八萼片的
Octostichus 八縱列的
Oculatus 眼狀的
Oculodracontis 像龍眼的
Ocymoides 像羅勒的 (*Ocimum* 爲唇形科中的一屬)
Odontochilus 齒唇的
Odontoglossoides 像 *Odontoglossum* 的 (*Odontoglossum* 爲蘭科中的一屬)
Odontolomus 齒緣的
Odontopetalus 齒瓣的
Odontophyllus 齒葉的

Odontopterus 齒翼的
Odontosepalus 齒萼的
Odontospermus 具齒種子的
Odontostephanus 具齒環的
Odoratissimus 極香的
Odoratus 香的, 具香味的
Odorifer, -era, -erum 具香味的, 馥郁的
Odorus 香的
Oeconomicus 用在農業上的, 經濟的
Officinalis 藥用的
Officinarum (*officina* 的衆數所有格) 工廠的, 製藥廠的
-oides, -odes, -ides, -oideus (希臘接尾字) 相似的
Oleaefolius 像木犀欖葉的 (*Olea* 爲木犀科中的一屬)
Oleaginus 肉質而含油的
Oleifer, -era, -erum 具油的
oleifolius 油葉的, 木犀欖葉的
Oles 有氣味的(特別指香味的)
Oleoides 像木犀欖的 (*Olea* 爲木犀科中的一屬)
Oleospermus 具含油種子的
Oleosus 富含油分的
Oleraceus 蔬食的
Olidus 具臭味的
Oligacanthus 具疏刺的
Oligandrus 少雄蕊的
Oliganthus 少花的, 疏花的
Oligocarpus 少果的, 疏果的
Oligocephalus 少頭的
Oligodontus 疏鋸齒的
Oligogynus 少雌蕊的
Oligomerus 少基數的
Oligophyllus 少葉的
Oligosorius 少孢子囊羣的
Oligospermus 少種子的
Oligostachys 少穗的, 疏穗的
Oligostachyus 少穗的, 疏穗的
Oligotrichus 少毛的, 疏毛的
Olitarius 屬菜園的

Olivaceus 橄欖色的
Olivaeformis 橄欖狀的
Olivifer, -era, -erum 產橄欖的
Oliviformis 橄欖狀的
Ollarius 杯狀的, 鉢狀的
Olorinus 天鵝色的(白色)
Olutiformis 小杯狀的
Olympiacus 奧林匹斯山的 (*Olympus* 爲希臘地方)
Olympicus 奧林匹斯山的
Olympius 奧林匹斯山的
Omeiensis 峨嵋山的(四川)
Omnivorus 雜食的, 無所不食的
Omphalodeus 臍狀的
Oncocalyx 隆萼的, 鈎狀萼的
Oncotrichus 有鈎毛的
Onobrychioides 像驢喜豆的 (*Onobrychis* 爲蝶形花科中的一屬)
Ononoides 像芒柄花的 (*Ononis* 爲蝶形花科中的一屬)
Onosmiflorus 像驢臭草花的 (*Onosma* 爲紫草科中的一屬)
Onoticus 驢耳狀的
Ontolepis 具鱗片的
Onustus 過重的
Oocarpus 具卵狀果的
Oocephalus 具卵狀頭的
Oodes, oodeus 卵狀的
Oophorus 產卵的
Oophyllus 卵葉的
Oospermus 具卵狀種子的
Opacus 不透明的, 暗淡的
Operculatus 有蓋的
Opertus 隱蔽的
Ophelioides 像 *Ophelia* 的 (*Ophelia* 爲龍胆科中的一屬, 現爲 *Swertia* 的一部)
Ophiocarpus 蛇形果的
Ophiocephalus 蛇頭的
Ophioglossifolius 像瓶爾小草葉的 (*Ophioglossum* 爲瓶爾小草科中的一屬)
Ophioglossoides 像瓶爾小草的
Ophiopogonoides 像沿階草的 (*Ophio-*

- pogon* 爲百合科中的一屬)
- Ophiorrhizoides** 像蛇根的 (*Ophiorrhiza* 爲茜草科中的一屬)
- Ophiroides** 像蛇尾草的 (*Ophiurus* 爲禾本科中的一屬)
- Opifer, -era, -erum** 有幫助的
- Opiifer, -era, -erum** 產阿片的
- Opimus** 結果的
- Opiparus** 美麗的, 可愛的
- Oppositiflorus** 對生花的
- Oppositifolius** 對生葉的
- Oppositus** 對生的
- Opulens** 豐富的
- Opulentus** 豐富的
- Opuliflorus** 像山榮樹花的 (*Opulus* 爲忍冬科中的一屬, 現爲 *Viburnum* 的一部)
- Opulifolius** 像山榮樹葉的
- Opuloides** 像山榮樹的
- Orarius** 屬海岸的
- Orbicularifolius** 圓葉的
- Orbicularis** 正圓形的
- Orbiculatus** 圓形的
- Orchideus** 像紅門蘭的 (*Orchis* 爲蘭科中的一屬)
- Orchidiflorus** 紅門蘭花的
- Orchioides** 像紅門蘭的
- Ordinatus** 整齐的, 規則的
- Oreochoris** 喜山地生的
- Oreodoxus** 山景的
- Oreophilus** 山地生的
- Orgyalis** 一噶長的(約長 6 英尺)
- Orgyalis** 一噶長的(約長 6 英尺)
- Orientalis** 東方的
- Origanifolius** 牛至葉的 (*Origanum* 爲唇形科中的一屬)
- Ormocarpoides** 像練莢木的 (*Ormocarpum* 爲蝶形花科中的一屬)
- Ornans** 裝飾的
- Ornatissimus** 極裝飾的
- Ornatus** 裝飾的
- Ornithocephalus** 像鳥頭的
- Ornithoides** 像鳥的
- Ornithophilus** 鳥傳粉的, 鳥媒的
- Ornithophorus** 鳥傳播的, 鳥媒的
- Ornithopodus** 鳥爪狀的
- Ornithopus** 像鳥足的
- Ornithorrhynchus** 鳥喙狀的
- Orobanchoides** 像列當的 (*Orobanchaceae* 爲列當科中的一屬)
- Orophilus** 山地生的
- Orthacanthus** 直刺的
- Orthanthus** 直生花的
- Orthobotrys** 直總狀花序的
- Orthocarpus** 直果的
- Orthocentrus** 直距的
- Orthocephalus** 直頭的
- Orthocerus** 直刺的, 直角的
- Orthochilus** 直唇的
- Orthodon** 直齒的
- Orthodontus** 直齒的
- Orthopterus** 直翼的
- Orthosepalus** 直萼片的
- Orthospermus** 勁直種子的
- Orthostachys** 直穗的
- Orthostachyus** 直穗的
- Orthostichus** 垂直縱列的
- Orthotropus** 直生的, 直立的
- Oryziformis** 稻狀的 (*Oryza* 爲禾本科中的一屬)
- Oryzoides** 像水稻的
- Osmanthus** 香花的
- Osmundaceus** 像紫萁的 (*Osmunda* 爲紫萁科中的一屬)
- Osseus** 骨質的
- Ossiculum** (中性名詞) 小骨
- Ossiculum** 骨質的
- Ossificatus** 骨質化的
- Ossiformis** 骨狀的
- Ossifragus** 骨碎的
- Ostiolatus** 具小孔的, 具小口的
- Ostreatus** 粗糙的, 多筋的
- Otolepis** 具耳狀鱗片的
- Otophorus** 具耳的
- Otophyllus** 具耳狀葉的

Ovalifolius 廣橢圓形葉的
Ovalis 廣橢圓形的
Ovatifolius 卵葉的
Ovatus 卵形的
Ovifer, -era, -erum 產卵的
Oviformis 卵狀的
Ovimammus 卵狀乳突的
Ovinus 屬綿羊的
Ovoideus 卵圓狀的
Ovulatus 具胚珠的
Ovulifer, -era, -erum 具胚珠的
Oxaloides 像酢漿草的 (*Oxalis* 爲酢漿草科中的一屬)
Oxyacanthus 具尖刺的
Oxycarpus 具尖果的

Oxyceras 尖形的, 尖角的
Oxycoccus 酸果蔓屬 (*Oxycoccus* 爲杜鵑花科中的一屬)
Oxydon 尖齒的
Oxydontus 尖齒的
Oxyglottis 尖舌的
Oxygonus 尖稜的, 尖角的
Oxylobus 尖裂片的
Oxyodontus 尖齒的
Oxyotus 尖耳的
Oxypetalus 尖瓣的
Oxyphyllus 尖葉的
Oxypterus 尖翼的
Oxyrrhynchus 尖喙的
Oxysepalus 尖萼片的

P

Pabularis 芻秣的, 牧草的
Pacatus 安靖的
Pachyanthus 厚花的
Pachybulbus 厚鱗莖的
Pachycarpus 厚果的
Pachycentrus 厚距的
Pachycladus 粗枝的
Pachycornis 粗角的, 厚角的
Pachydermis, -dermus 厚皮的
Pachygonus 鈍角的
Pachylepis 厚鱗片的
Pachylomus 厚緣的
Pachyneurus 粗脈的
Pachyphloeus 厚皮的
Pachyphyllus 厚葉的
Pachypterus 厚翼的
Pachyrrhachis 粗肋的
Pachyrrhizus 粗根的
Pachysandroides 像富貴草的 (*Pachysandra* 爲黃楊科中的一屬)
Pachystachys 粗穗的
Pachystachyus 粗穗的
Pachystyius 粗花柱的
Pachythelis 肥瘤的

Pachytrichus 厚毛的
Pacificus 太平洋的
Padifolius 稠李葉的 (*Padus* 爲薔薇科中的一屬)
Paeniflorus 牡丹花的 (*Paeonia* 爲毛茛科中的一屬)
Paganus 鄉間的
Palaceus 剗狀的 (指葉片以邊緣着生於葉柄上)
Palaris 椿狀的 (指根和莖貫連)
Palatifer, -era, -erum 具下唇瓣的, 具喉凸的
Palatiformis 下唇狀的, 喉凸狀的
Paleaceus 具托苞的, 具唇的
Paleatus 具托苞的, 具唇的
Paleifolius 苞狀葉的
Pallens 蒼白色的
Pallescens 變蒼白的
Palliatus 隱匿的, 具被外套的
Pallidiflorus 蒼白花的
Pallidifolius 蒼白葉的
Pallidispinus 蒼白刺的
Pallidulus 稍蒼白的
Pallidus 蒼白的

Palliflavens 蒼黃色的
Palliolutus 有頭巾的,有外套的
Palmaris 手掌寬的(約3英寸)
Palmatifidus 掌狀淺裂的
Palmatilobus 掌狀分裂的
Palmatopedatus 鳥足狀掌裂的
Palmatus 掌狀的
Palmifolius 掌葉的
Palmipes 掌狀柄的
Palpebratus 眼瞼狀的
Paludicola (通性名詞)沼澤生者
Paludosus 沼澤生的
Palumbinus 斑鳩色的
Paluster, -tris, -tre 沼澤生的
Pandanooides 像露兜樹的(*Pandanus* 爲露兜樹科中的一屬)
Panduratus 提琴形的
Pandurifolius 提琴形葉的
Panduriformis 提琴形的
Pandus 彎曲的
Paniceus 像黍的
Paniculatus 圓錐花序式的
Paniculiflorus 圓錐花的
Paniculifer, -era, -erum 具圓錐花序的
Panificus 適合於製麵包的
Panneus 氈質的
Panifolius 氈狀葉的
Panniformis 氈狀的
Pannosus 蓋襪的
Pantherinus 豹斑狀的
Papaveraceus 像罌粟的(*Papaver* 爲罌粟科中的一屬)
Papaverifolius 罌粟葉的
Papilionaceus 蝶形的
Papillaris 乳突狀的
Papillatus 具乳突的
Papillosus 多乳突的
Pappiformis 冠毛狀的
Papposus 具冠毛的
Papuliformis 疱狀的
Papulosus 小疱狀的

Papyracanthus 紙狀刺的
Papyraceus 紙質的
Papyrifer, -era, -erum 可製紙的
Papyriformis 紙狀的,紙草狀的
Papyrinus 紙狀的
Paradisiacus 苑圃的
Paradoxus 奇怪的
Paraglandularis 似腺的
Parallelinervus 平行脈的
Parallelus 平行的
Parasiticus 寄生的
Paratetragonocladus 似四稜莖的
Parcifronifer, -era, -erum 稀葉的(指羊齒類)
Pardalinus 豹斑狀的
Pardalis 豹斑狀的
Pardinus 豹斑狀的
Paridiformis 像重樓的(*Paris* 爲延齡草科中的一屬)
Parietalis 壁生的,側壁生的
Parietinus 壁生的
Parilis 均一的
Paripinnatus 偶數羽狀的(指複葉)
Parmularis 小盾狀的
Parnassiifolius 像梅花草葉的(*Parnassia* 爲虎耳草科中的一屬)
Parthenioides 像銀膠菊的(*Parthenium* 爲菊科中的一屬)
Partialis 部分的,第二次的
Partibilis 易分裂的
Partitus 深裂的
Parviflorus 小花的
Parvifolius 小葉的
Parviglumus 小穎的
Parvilobus 小裂片的
Parvimammus 小乳突的
Parvipetalus 小瓣的
Parvisetus 小剛毛的
Parvissimus 極小的
Parvulus 稍小的
Parvus 小的
Pascuus 牧場的

Paspaloides 像雀稗的 (*Paspalum* 爲禾本科中的一屬)

Patellaris 屬小碟的

Patelliformis 小碟狀

Patens 開展的, 伸展的

Patentipetalus 展瓣的

Patentipilus 展毛的

Patentisquamus 展鱗片的

Patentissimus 極開展的, 極伸展的

Pateriformis 淺碟狀的

Patulinervis 展脈的

Patulus 稍開展的, 稍伸展的

Pauciareolatus 少網孔的

Paucicostatus 少脈的

Paucispis 稍尖的

Paucidens 疏齒的

Paucidentatus 疏齒的

Pauciflorus 少花的, 疏花的

Paucifolius 少葉的

Paucinervatus 疏脈的, 少脈的

Paucinervis 疏脈的, 少脈的

Paucisetus 疏剛毛的

Paucispinus 疏刺的, 少刺的

Paucistamineus 少雄蕊的

Pauperculus 貧乏的

Paupertinus 貧乏的

Pavoninus 孔雀狀, 美麗的

Pectinaceus 筍形的

Pectinatus 筍形的, 筍齒狀的

Pectinellus 小筍齒狀的

Pectinifer, -era, -erum 具筍形器官的

Pectiniformis 筍形的, 筍齒狀的

Pectoralis 胸骨狀的

Pedatifidus 鳥足狀分裂的

Pedatisectus 鳥足狀深裂的

Pedatus 鳥足狀的

Pedicellaris 屬花柄的

Pedicellatus 具花柄的

Pediformis 柄狀的

Peduncularis 屬花序柄的

Pedunculatus 具花序柄的

Pedunculosus 多花序柄的

Pekinensis 北京的

Pelagicus 海洋生的, 屬海洋的

Pelagius 海洋生的, 屬海洋的

Pelargoniifolius 像天竺葵葉的 (*Pelargonium* 爲牻牛兒苗科中的一屬)

Peliocladus 具鉛色枝條的

Peliorrhynchus 具鉛色嘴的

Pelliger, -era, -erum 具薄皮的

Pellitus 覆皮的

Pellucidus 透明的

Pelorius 反常整齊的 (指不整齊花由於補足不整齊的例外發育而變爲整齊花)

Peltatus 盾狀的

Peltideus 似盾的

Peltiger, -era, -erum 具盾的

Pelviformis 盆狀的

Pendens 下垂的

Penduliflorus 懸垂花的

Pendulinus 稍懸垂的

Pendulus 懸垂的

Penicillatus 畫筆狀的

Penicilliformis 畫筆狀的

Peninsularis 屬半島的, 半島生的

Pennatifidus 羽狀分裂的

Pennatifolius 羽狀葉的 (指複葉)

Pennatus 羽狀的

Penniger, -era, -erum 具羽毛的

Penninervis 羽狀脈的

Penninervus 羽狀脈的

Pennsylvanicus 賓夕法尼亞的 (*Pennsylvania* 屬美國地方)

Pensilis 懸掛的

Pensylvanicus 賓夕法尼亞的 (美國地方)

Pentacanthus 五刺的

Pentacarpus 五果的

Pentacentrus 五距的

Pentacyclis 五輪的

Pentacyclus 五輪的

Pentadactylus 五指的

Pentadelphus 五體雄蕊的, 五束的

Pentadenius 五腺體的

Pentaedrus 五面體的

- Pentaglottis** 五舌的
Pentagonus 五角的, 五稜的
Pentagynus 五花柱的, 五雌蕊的
Pentalobus 五裂片的
Pentalophus 具五盛的, 具五雞冠的
Pentamerus 五基數的
Pentandrus 五雄蕊的
Pentangularis 五角的, 五稜的
Pentanthus 五花的
Pentapetaloides 像五瓣的
Pentapetalus 五瓣的
Pentaphyllus 五葉的
Pentapterus 五翼的
Pentasepalus 五萼片的
Pentastemonoides 像 *Pentastemon* 的 (*Pentastemon* 爲梧桐科中的一屬)
Pepericarpus 胡椒狀果的 (*Piper* 爲胡椒科中的一屬)
Peperitis 胡椒狀的, 具胡椒味的
Peperitus 胡椒狀的, 具胡椒味的
Peperomiaefolius 像草胡椒葉的 (*Peperomia* 爲胡椒科中的一屬)
Peperomiifolius 像草胡椒葉的
Peplidifolius 像李艾葉的 (*Peplis* 爲千屈菜科中的一屬)
Peploides 像李艾的
Peponiformis 瓠形的
Perbellus 極美的, 華麗的
Perciliatus 多睫毛的
Percussus 銳尖的
Perdurans 極堅硬的
Peregrinus 外來的, 外國的
Perelegans 極雅致的
Perennans 多年生的
Perennis 多年生的
Perfectus 完全的
Perfoliatus 穿葉的
Perforatus 穿孔的
Perfossus 穿過的, 穿葉的 (指莖)
Pergamaceus 羊皮紙狀的
Pergracilis 極纖細的
Periacanthus 周圍有刺的
Periculosus 危險的, 冒險的
Perigynus 周位的 (在子房周圍)
Peripetalus 環繞花瓣的
Periphericus 周邊的
Peripterus 周圍有翅的
Perlarius 珍珠亮的
Perlatus 珍珠亮的
Perlatus 極寬的
Perligulosus 具大舌的
Perluteus 純黃色的
Permixtus 極混雜的
Permollis 極柔軟的, 多柔毛的
Perniciosus 有毒的, 有害的
Peronatus 靴狀的
Perpendicularis 垂直的
Perpensus 懸垂的
Perpetuus 永久的, 永續的
Perplexus 纏結的
Perpusillus 極矮小的
Perreticulatus 具細網脈的
Persetosus 多剛毛的
Persicaefolius 桃葉的
Persicarioides 像 *Persicaria* 的 (*Persicaria* 爲蓼科中的一屬)
Persicarius 像桃子的
Persicifolius 桃葉的
Persicinus 像桃子的
Persicus 波斯的
Persimilis 極相象的, 酷似的
Persis 波斯的 (今伊朗)
Persistens 宿存的
Persolutus 極疏鬆的
Personatus 假面狀的
Perspicius 透明的, 清楚的
Pertenuis 極薄的, 極纖弱的
Pertusus 有孔的, 穿孔的
Pertyoides 像帶菊的 (*Pertya* 爲菊科中的一屬)
Perulatus 具鱗片的
Peruvianus 秘魯的
Perviridis 深綠色的
Pervius 刺穿的

-pes 脚(常用爲混合字, 如 *longipes*, 具長柄的)

Pes-caprae 山羊脚(指葉如山羊蹄)

Pes-tigridis 老虎脚(指葉如虎脚)

Petaloides 花瓣狀的

Petaloides 花瓣狀的

Petiginosus 地衣狀的, 多瘤的

Petiolaris 屬葉柄的

Petiolaris 具葉柄的

Petiolutatus 具小葉柄的

Petraeus 石生的, 岩石的

Petralis 石生的, 岩石的

Petrocallis 飾岩的

Petrogenus 石生的

Petrophilus 喜岩石的

Petroseus 石生的, 岩石的

Petrosus 多岩石的

Peucedanifolius 像前胡葉的 (*Peucedanum* 爲繖形花科中的一屬)

Peucedanoides 像前胡的

Phaceliaefolius 像 *Phacelia* 屬的 (*Phacelia* 爲田干麻科中的一屬)

Phaeacanthus 具褐刺的

Phaeanthus 褐花的

Phaenicocarpus 大紅果的

Phaenicochaetus 大紅刺毛的

Phaenicodontus 大紅齒的

Phaenocarpus 顯果的

Phaenophyllus 顯葉的

Phaeocarpus 褐果的

Phaeochlamys 褐色花被的

Phaeochlamys 褐色花被的

Phaeopappus 褐冠毛的

Phaeostichus 褐列條的

Phaethrix 褐毛的

Phaeus 褐色的, 暗色的

Phalacrocarpus 禿果的, 白果的

Phalaroides 像藹草的 (*Phalaris* 爲禾本科中的一屬)

Phaneranthrus 具突出雄蕊的

Phanerophlebius 顯脈的

Phanerus 明顯的

Phaseoloides 像菜豆的 (*Phaseolus* 爲蝶形花科中的一屬)

Phellocarpus 栓皮質果的

Phellogenus 產栓皮的

Phellospermus 栓皮質種子的

Phenotrichus 亮毛的

Philadelphoides 像山梅花的 (*Philadelphus* 爲繡球花科中的一屬)

Philippinensis 菲律賓的

Phillyreifolius 像非利桂葉的 (*Phillyrea* 爲木犀科中的一屬)

Phillyreoides 像非利桂的

Philoxeroides 像安旱莧的 (*Philoxerus* 爲莧科中的一屬)

Phleboides 脈狀的

Phlebophorus 具脈的

Phlebophyllus 具強脈葉的

Phlebotrichus 毛脈的

Phleoides 像梯牧草的 (*Phleum* 爲禾本科中的一屬)

Phlogiflorus 像福祿考花的 (*Phlox* 爲花荵科中的一屬)

Phlogifolius 像福祿考葉的

Phlogopappus 紅冠毛的

Phiomoides 像糙蘇的 (*Phlomis* 爲唇形科中的一屬)

Phoeniceus 紫紅色的, 緋紅色的

Phoenicolasius 紫毛的

Photinophyllus 亮葉的

Photiniaefolius 像石斑葉的 (*Photinia* 爲薔薇科中的一屬)

Phragmitoides 像蘆葦的 (*Phragmites* 爲禾本科中的一屬)

Phrynioides 像柎葉的 (*Phrynium* 爲竹芋科中的一屬)

Phylicifolius 像 *Phylica* 葉的 (*Phylica* 爲鼠李科中的一屬, 產非洲等地)

Phylicoides 像 *Phylica* 的

Phyllacanthus 刺葉的

Phyllamphorus 瓶狀葉的

Phyllanthoides 像葉下珠的 (*Phyllanthus* 爲大戟科中的一屬)

Phyllocalyx 葉狀萼的
Phyllocarpus 葉狀果的(指果爲葉狀萼或葉狀苞片所包圍)
Phyllocephalus 具頭狀葉的
Phyllochilus 具唇形葉的
Phyllodineus 葉狀柄的
Phyllophorus 枝頂具芽的,多葉的
Phyllostachys 穗狀葉的
Phyllostachyus 穗狀葉的
Phymatochilus 厚唇的,長唇的
Phymatoglossus 厚舌的
Phymatoides 像腺腫的
Phymatothelis 厚瘤突的
Physaloides 像酸醬的(*Physalis* 爲茄科中的一屬)
Physanthus 囊狀花的
Physocarpus 囊狀果的
Physodes 囊狀的
Physophorus 具囊的
Phytolaccoides 像商陸的(*Phytolacca* 爲商陸科中的一屬)
Piceus 瀝青色的
Picifer, -era, -erum 產瀝青的
Picreus 苦味的
Picrocarpus 苦果的
Picrococcus 苦果的(漿果)
Picroides 像毛蓮菜的(*Picris* 爲菊科中的一屬)
Picrophloeus 苦皮的
Pictorius 繪畫的,屬繪工的
Picturatus 像畫的,畫一般的
Pictus 着色的
Pilanthus 毛花的
Pileatus 具帽的
Pileiformis 帽狀的
Pilifer, -era, -erum 有毛的
Pilleiformis 帽狀的
Pilocarpus 毛果的
Pilolobus 毛裂片的
Pilophorus 有毛的
Piloselloides 像 *Pilosella* 的(*Pilosella* 爲菊科中的一屬)

Pilosellus 被小疏柔毛的
Pilosicalyx 疏毛萼的
Pilosior 稍被疏柔毛的
Pilosiusculus 略被疏柔毛的
Pilossimus 密被疏柔毛的
Pilostachyus 毛穗的
Pilosus 具疏柔毛的
Pilularis 彈丸狀的,腺狀的
Piulifer, -era, -erum 具小球體的
Pimeleoides 像 *Pimelea* 的(*Pimelea* 爲瑞香科中的一屬)
Pimpinellifolius 像茴芹葉的(*Pimpinella* 爲繖形花科中的一屬)
Pimpinelloides, -oideus 像茴芹的
Pinetorum (*pinetum* 的衆數所有格)松林下生的
Pineus 松樹上生的(寄生植物)
Pinfaensis 平伐的(貴州地方)
Pinguifolius 肥葉的
Pinguis 肥滑的
Pinifolius 松葉的,松針狀葉的
Pinnatifidus 羽狀淺裂的
Pinnatifolius 羽狀葉的
Pinnatifrons 羽狀裂葉的(指羊齒和棕櫚植物)
Pinnatinervis 羽狀脈的
Pinnatipartitus 羽狀深裂的
Pinnatisepalus 羽狀萼片的
Pinnatisetus 羽狀全裂的
Pinnatistipulus 羽狀托葉的
Pinnatus 羽狀的
Pinnulatus 具小羽片的
Piperascens 像胡椒的(*Piper* 爲胡椒科中的一屬)
Piperatus 具胡椒味的
Pipericarpus 胡椒果的
Piperitis 胡椒狀的,具胡椒味的
Piperitus 胡椒狀的,具胡椒味的
Pirifolius 像梨葉的
Piriformis 梨形的
Piriodorus 梨味的
Pirolaeformis 鹿蹄草狀的(*Pirola* 爲鹿

蹄草科中的一屬)
Piscatorius 屬漁夫的,捕魚的
Piscinalis 池生的
Pisifer, -era, -erum 生豌豆的
Pisiformis 豌豆形的
Pisocarpus 豌豆狀果的
Pistilaris 屬雌蕊的
Pistilifer, -era, -erum 具雌蕊的
Pistioides 像大藻的 (*Pistia* 爲天南星科
 中的一屬)
Pittosporifolius 像海桐花葉的 (*Pittosporum*
 爲海桐花科中的一屬)
Pittosporoides 像海桐花的
Pityrophyllus 枇杷狀葉的
Placatus 愉快的,緩和的
Placens 愉快的
Placentiformis 圓環狀的,胎盤狀的
Placidus 適意的,愉快的
Placitus 適意的,愉快的
Plagioneurus 斜脈的
Plagiophyllus 斜葉的
Plagiopterus 斜翼的
Plagiostephanus 斜冠的
Planicaulis 扁莖的
Planiceps 扁頭的
Planiculum 扁稈的
Planiflorus 扁花的
Planifolius 扁葉的
Planifrons 扁葉的 (指羊齒和棕櫚植物的
 葉)
Planiglumis 扁穎的
Planilabius 扁唇的
Planinervus 平脈的
Planipes 扁莖的,扁柄的
Planisiliquus 扁長角果的
Planusculus 稍扁平的
Plantagineus 像車前的 (*Plantago* 爲車
 前科中的一屬)
Plantaginifolius 像車前葉的
Planus 扁平的
Plataniflorus 像懸鈴木花的 (*Platanus*
 爲懸鈴木科中的一屬)

Platanifolius 像懸鈴木葉的
Platanoides 像懸鈴木的
Platantheroides 像長距蘭的 (*Platanthera*
 爲蘭科中的一屬)
Platantherus 闊花葯的
Platanthus 闊花的
Platyacanthus 闊刺的
Platycarpus 寬果的
Piatycaulis 寬莖的
Platycaulon 寬莖的
Platycentrus 寬距的
Platycerus 闊角的
Platyclamys 闊(花)被的
Platyclamys 闊(花)被的
Platycladus 寬枝的
PlatyGLOSSUS 闊舌的
Platylepis 闊鱗片的
Platyneurus 闊脈的
Platynotus 闊標誌的,闊記印的
Platyodon 寬齒的
Platyodontus 寬齒的
Platypetalus 闊瓣的
Platyphyllus 闊葉的
Platypodus 寬莖的,寬柄的
Platypterus 闊翼的
Platypus 闊基的,闊柄的
Platyraphis 具闊針的,具闊針狀結晶的
Platyrhynchus 闊喙的
Platysepalus 闊萼片的
Platyspathus 寬佛焰苞的
Platyspermus 闊籽的
Platystachys, -yus 闊穗的
Platystigmus 闊柱頭的
Platystipulus 闊托葉的
Platytaenius 闊帶的
Plebeius 普通的,下等的
Plectranthoides 像香茶菜的 (*Plectranthus*
 爲唇形科中的一屬)
Pleianthus 多花的
Pleionoides 像獨蒜蘭的 (*Pleione* 爲蘭
 科中的一屬)
Pleioneurus 多脈的

Pleiopetalus 多花瓣的
Pleiophyllus 多葉的
Pleiosepalus 多萼片的
Pleiospermus 多籽的
Pleiotomus 多裂的
Pleniflorus 重瓣花的
Plenissimus 極豐富的
Plenus 豐富的, 重複的
Pleurocarpus 稜果的
Pleurocaulis 稜莖的
Pleuropterus 側翅的, 稜翅的
Pleurorrhizus 具支根的, 胚根靠子葉邊的
Pleurostachys 側穗的
Plicatilis 可摺的
Plicatus 摺扇狀的, 具摺的
Plumarius 羽(毛)狀的
Plumbaginifolius 像藍雪葉的 (*Plumbago* 爲藍雪科中的一屬)
Plumbaginoides 像藍雪屬的
Plumbeus 鉛色的, 深灰色的
Plumbicaulis 鉛色莖的
Plumifer, -era, -erum 具羽毛的
Plumosus 羽毛狀的
Pluridens 多齒的
Pluriflorus 多花的
Plurijugus 多對的
Plurinervis 多脈的
Pluripinnatus 多羽片的
Pluriseptatus 多隔膜的
Pluvialis 雨的
Pluviosus 多雨的
Pluvius 雨的
Pneumonanthe 肺花 (*Gentiana pneumonanthe* 爲龍胆屬中一種植物)
Pooides 像早熟禾的 (*Poa* 爲禾本科中的一屬)
Poculiformis 杯狀的
Podagricus 腫莖的, 腫柄的
Podanthus 具有柄花的
Podocarpus 具有柄果的
Podocephalus 具有柄頭狀花的

Podogynicus 具子房柄的
Podogynus 具子房柄的
Podophyllus 具柄葉的
Podosphaerus 具有柄球體的
Podotrichus 被具柄毛的
Poecilanthus 具有色花的
Poeticus 有詩意的
Pogonandrus 具鬚雄蕊的
Pogonanthus 具鬚花的
Pogonioides 像朱蘭的 (*Pogonia* 爲蘭科中的一屬)
Pogonopetalus 具鬚瓣的
Pogonostigmus 具鬚柱頭的
Pogonostylus 具鬚花柱的
Polaris 極圈內的, 極地的
Polidifolius 像 *Polium* 葉的 (*Polium* 爲唇形科中的一屬)
Polioccephalus 灰頭的
Poliophyllus 灰葉的
Poliotes 灰耳的
Poliotrichus 灰毛的
Politus 磨光的
Pollens 強壯的
Pollinoides 像 *Pollinia* 的 (*Pollinia* 爲禾本科中的一屬)
Poiyacanthus 多刺的
Polyadelphus 多體雄蕊的, 多束的
Polyancistrus 多鈎的
Polyandrus 多雄蕊的
Polyanthemus 多花的
Polyanthus 多花的
Polybotrys, -us 多花束的, 多總狀花序的
Polybulbon 多鱗莖的
Polycarpus 多果的, 多次結果的
Polycentrus 多距的
Polycephalus 多頭花的
Polyceratus 多角的
Polycerus 多角的
Polychromus 多色的
Polycladus 多枝的
Polyclonus 多小枝的
Polycoccus 多果片的

Polydactylus 多指的
Polyedrus 多面體的
Polygalifolius 像遠志葉的 (*Polygala* 爲遠志科中的一屬)
Polygaloides 像遠志的
Polygamus 雜性的
Polygonalis 多角的,多節的
Polygonatus 多角的,多節的
Polygonifolius 像蓼葉的 (*Polygonum* 爲蓼科中的一屬)
Polygonoides 像蓼屬的
Polygonus 多邊的,多角的
Polygrammus 多線紋的
Polygynus 多雌蕊的
Polylepis 多鱗片的
Polylophus 多隆冠的
Polymerus 多基數的
Polymorphus 多型的
Polyneurus 多脈的
Polyodon 多齒的
Polyodontus 多齒的
Polypetalus 多瓣的,離瓣的
Polyphlebius 多脈的
Polyphyllus 多葉的
Polypodifolius 像水龍骨的 (*Polypodium* 爲水龍骨科中的一屬)
Polypodoides 像水龍骨的
Polypterus 多翼的
Polyptychus 多皺褶的
Polypyrenus 多核仁的
Polyraphis 多針的
Polyrrhizus 多根的
Polysepalus 多萼片的,離片萼的
Polyspermus 多籽的
Polystachys, -yus 多穗的
Polystichus 多列的
Polystictus 多斑點的
Polythelis 多小瘤體的
Polytrichoides 像土馬蹄的 (*Polytrichum* 爲苔蘚類中的一屬)
Polytrichus 多毛的
Polyxanthus 着金色的

Pomaceus 蘋果狀的,蘋果綠的
Pomeridianus 午後開花的,下午的
Pomifer, -era, -erum 產蘋果的
Pomiformis 蘋果狀的
Ponderosus 笨重的
Poophilus 草叢生的
Popinalis 烹調用的
Populifolius 像白楊葉的 (*Populus* 爲楊柳科中的一屬)
Populinus 生於白楊上的
Populneus 屬白楊的
Porcinus 屬豬的
Porophyllus 穿孔葉的
Porosus 穿孔的,具孔的
Porphyranthus 具紫刺的
Porphyranthus 具紫花的
Porphyreus 紫色的
Porphyrocarpus 紫果的
Porphyroleucus 淺紫色的
Porphyroneurus 紫脈的
Porphyrorachis 紫莖的,紫軸的
Porraceus 蒜綠色的
Porrectus 外伸的,前伸的
Porreus 像蒜的 (*Allium Porrum* 爲石蒜科中的一種植物)
Porrifolius 蒜葉的
Porrigenus 外伸的,前伸的
Portabilis 輕便的,可攜帶的
Portentosus 特別的,奇異的
Portulacastus 假馬齒莧的 (*Portulaca* 爲馬齒莧科中的一屬)
Portulaceus 像馬齒莧的
Portulacoides 像馬齒莧的
Porulosus 多小孔的
Potamogetifolius 像眼子菜的 (*Potamogeton* 爲眼子菜科中的一屬)
Potamophilus 嗜水的,水生的
Potatorum (*potatus* 的衆數所有格)飲料的
Potentilloides 像萎陵菜的 (*Potentilla* 爲薔薇科中的一屬)
Poterioides 像 *Poterium* 的 (*Poterium*

爲薔薇科中的一屬)
Pothoinus 像石柑子的 (*Pothos* 爲天南星科中的一屬)
Potingensis 保享的 (海南保亭縣)
Praealtus 極高的
Praecinctus 圍繞的
Praecipuus 特別的,超羣的
Praecisus 撕開的
Praecox 早生的,早發的
Praeflorens 早花的
Praegnans 結果的,能孕的
Praelongus 極長的
Praemorsus 齧蝕狀的
Praenitens 發亮的,閃亮的
Praepinguis 極肥滿的
Praerosus 極齧蝕狀的
Praeruptorum (*praerupta* 的衆數所有格)急坡的,崎嶇地的
Praestans 卓越的,杰出的
Praestanissimus 極卓越的,極杰出的
Praeteritus 離開的
Praetermissus 疏忽的,遺漏的
Praetervisus 疏忽的
Praetextus 交織的
Praeustus 燒焦狀的
Praevalens 佔優勢的,流行的
Prasinatus 蒜綠色的
Prasinus 草綠色的
Pratensis 草地生的
Praticola (陰性名詞?)草地生者
Pravissimus 極彎的
Precatorius 祈禱的(指種子如串念珠)
Prehensilis 捕持的(指攀援植物)
Prenanthoides 像福王草的 (*Prenanthes* 爲菊科中的一屬)
Pretiosus 有價值的
Prevernalis 早春開花的
Primarius 主要的,初生的
Primigenus 原始的,最早的
Primulaeflorus 像報春花的 (*Primula* 爲報春花科中的一屬)
Primulaefolius 像報春花葉的

Primulifolius 像報春花葉的
Primulinus 像報春花的
Primuloides 像報春花的
Princeps 帝王的,第一的
Prinoides 像 *Prinos* 的 (*Prinos* 爲冬青科中之一屬,現時爲冬青屬之一部)
Prionanthus 具齒花的
Prionemus 具齒絲的(指雄蕊的花絲)
Prionophyllus 齒葉的
Prismaticus 角柱狀的
Prismatocarpus 角柱狀果的
Proboscideus 具長頂角的,象鼻狀的
Procerus 高大的
Procumbens 平鋪的,仰臥的
Procurrens 開展的,伸展的
Prodigiosus 奇異的
Productus 伸長的
Profundorum (*Profundum* 的衆數所有格)大量的,豐盛的
Profusus 驕奢的,多餘的
Progrediens 前進的(指一部伸展,後部乾枯的)
Prolifer, -era, -erum 多育的
Prolificus 多育的
Prolixior 更遠伸的
Prolixus 遠伸的
Prolongatus 延長的
Prominens 凸起的,显著的
Promissus 許給的
Pronatus 前傾的
Proniflorus 平臥花的,地面開花的
Pronus 前傾的
Propendens 懸垂的
Propinquus 親近的,接近的
Propitius 吉祥的,幸運的
Proprius 特別的,特殊的
Prorepens 伏地的
Prostratus 平臥的
Protantherus 先葉開花的
Protentus 伸展的,擴張的
Proteus 易變的
Protractus 延長的

Protrusus 伸出的,突出的
Protuberans 隆起的,凸出的
Provincialis 省區的
Proximus 近軸的,接近的
Pruinatus 具粉被的
Pruinosus 具粉被的
Prunelloides 像夏枯草的 (*Prunella* = *Brunella* 爲唇形科中的一屬)
Prunifer, -era, -erum 產桃的
Prunifolius 像桃葉的
Pruniformis 桃狀的
Pruriens 發癢的
Psammocharis 喜砂地的
Psammophilus 砂地生的
Pseudo- 僞,假(希臘冠頭字)
Pseudo-aquaticus 假水生的
Pseudo-cerasus 假櫻桃
Pseudocostatus 具假中脈的,具假中肋的
Pseudotinctorius 假染料的
Psilo- 禿裸的,纖細的(希臘冠頭字)
Psilocarpus 裸果的
Psilolepis 具平滑鱗片的
Psilophyllus 禿葉的
Psilopterus 禿翼的
Psilosepalus 禿萼片的
Psilostachys, -yus 禿穗的(即指具無柄的花)
Psilostemon 細雄蕊的,裸雄蕊的
Psilostigmus 裸柱頭的
Psittacinus 鸚鵡色的
Psittacorum (*psittacus* 的衆數所有格) 鸚鵡的
Psychrophilus 喜寒地的
Psycodes 芳香的
Parmicaefolius 像蓍葉的 (*Parmica* 爲菊科中的一屬,即 *Achilea*)
Parmicoides 像蓍葉的
Parmicus 發噴嚏的
Pteracanthus 翼刺的
Pteranthus 翼花的
Pteridifolius 鳳尾蕨葉的 (*Pteris* 爲鳳尾蕨科中的一屬)

Pteridooides 像鳳尾蕨的
Pteridophyllus 鳳尾蕨葉的
Pterocarpus 翼果的
Pterocaulis 翼莖的
Pterocladus 翼枝的
Pterodontus 翼齒的
Pterogonus 翼緣的,翼角的
Pterolophus 翼冠的
Pteroneurus 翼脈的
Pterophorus 具翼的
Pteropodus 翼柄的
Pteropus 翼莖的,翼柄的
Pterorrhachis 翼軸的
Pterospermus 翼種子的
Pterosquamus 翼鱗的
Pterostigmus 翼柱頭的
Pterotus 耳狀翼的
Pterygocalyx 翼萼的
Pterygospermus 翼籽的
Pterygopus 花序柄具翼的
Ptilodontus 毛齒的
Ptilophyllus 毛葉的
Ptilostylus 毛花柱的
Ptychocarpus 皺果的
Ptychophyllus 皺葉的
Ptychospermus 皺種子的
Pubens 被短柔毛的
Puberulentus 稍被短柔毛的
Puberulus 被短柔毛的
Pubescens 被柔毛的
Pubicalyx 毛萼的
Pubicostatus 毛脈的
Pubiflorus 毛花的
Pubifolius 毛葉的
Pubiger, -era, -erum 具柔毛的
Pubilimbus 毛(葉)片的
Pubinervis 毛脈的
Pubinodis 毛節的
Pubirrhachis 毛軸的
Pudicus 怕羞的,退縮的
Pugionacanthus 具七首狀刺的
Pugioniformis 七首狀的

- Pulcellus** 稍美麗的
Pulchellus 稍美麗的
Pulcher, -chra, -chrom 美麗的
Pulcherrimus 極美麗的
Pulegioides 像 *Pulegium* 的 (*Mentha pulegium* 爲唇形科中的一種植物)
Pulicaris 生蟲的
Pulicarius 生蟲的
Pullatus 有黑被的
Pullulans 抽芽的
Pullus 近黑色的
Pulmonarioides 像 *Pulmonaria* 的 (*Pulmonaria* 爲紫草科中的一屬)
Pulposus 有果肉的
Pulsatilloides 像白頭翁屬的 (*Pulsatilla* 爲毛茛科中的一屬)
Pulveraceus 粉末狀的, 粉狀的
Pulvereus 粉末狀的, 粉狀的
Pulverulentus 粉末狀的, 粉狀的
Pulviger, -era, -erum 被粉的
Pulvillifer, -era, -erum 具小墊的
Pulvinalis 墊狀的
Pulvinaris 墊狀的
Pulvinatus 具墊狀物的
Pulvinifer, -era, -erum 具墊的
Pulviniger, -era, -erum 具墊的
Pulviniformis 墊狀的
Pumilus 矮小的
Punctatissimus 多斑點的
Punctatus 具斑點的
Puncticulatus 具小斑點的
Punctiflorus 具斑花的
Pungens 銳利的, 辛辣的
Puniceus 紅紫色的
Punicifolius 像安石榴葉的 (*Punica* 爲安石榴科中的一屬)
Punicius 紅紫色的
Punicus 紅紫色的
Punjabensis 旁遮普的 (*Punjab* 屬印度地方)
Purgans 瀉下的
Purpuraceus 紫色的
Purpurascens 變紫紅色的
Purpuratus 紫色的
Purpureillus 帶紫色的
Purpureobarbatus 紫鬚的
Purpureocaeruleus 藍紫色的
Purpureofuscus 紫褐色的
Purpureoroseus 玫瑰紫色的
Purpureus 紫色的
Purpurinus 稍紫色的
Purus 純一的
Pusillus 細小的
Pustulatus 具泡狀凸起的
Pustulosus 多泡狀凸起的
Putamineus 核狀的
Putealis 屬井的
Putridus 枯腐的
Putris 枯腐的
Pycnananthus 密刺的
Pycnanthus 密花的
Pycnocarpus 密果的
Pycnocentrus 密距的
Pycnocephalus 密頭狀花序的
Pycnolepis 密覆鱗片的
Pycnolobus 密裂片的
Pycnophyllus 密葉的
Pycnostachys, -yus 密穗的
Pygmaeus 矮小的
Pyracanthus 具紅刺的
Pyramidalis 尖塔形的
Pyramidatus 尖塔形的
Pyrifolius 像梨葉的
Pyriformis 梨形的
Pyriodoris 具梨味的
Pyrocladus 紅莖的
Pyrolaefolius 像鹿蹄草葉的 (*Pyrola* 爲鹿蹄草科中的一屬)
Pyroloides 像鹿蹄草的
Pyropaeus 火紅色的
Pyrrhocentrus 具紅距的
Pyrrhocephalus 紅頭的
Pyrrholepis 具紅鱗片的
Pyrrholophus 紅冠的

Pyrrhophyllus 紅葉的
Pyrrhorrhachis 紅肋的
Pyrrhotrichus 紅毛的
Pyxidaris 具蓋的(如蘋果)

Pyxidarius 具蓋的(如蘋果)
Pyxidatus 具蓋的(如蘋果)
Pyxidifer, -era, -erum 具蓋果的

Q

Quadrangularis 四角的,四稜的
Quadrangulatus 四角的,四稜的
Quadrangulus 四角的,四稜的
Quadratus 正方形的
Quadrialatus 四翼的
Quadriangulatus 四角的,四稜的
Quadriaristatus 四芒尖的
Quadricolor 四色的
Quadricolorus 四色的
Quadricornis 四角的
Quadricruris 四肢的
Quadridentatus 四齒的
Quadridentatus 四指的
Quadrifarius 四列的
Quadrifidus 四淺裂的
Quadrifoliolatus 四小葉的
Quadrifolius 四葉的
Quadrifurcatus 四叉的
Quadrjugus 四對的
Quadrilaterus 四邊的
Quadrilobus 四裂片的
Quadrilocularis 四室的
Quadrinatus 四出的(如四小葉同生於一總柄頂)
Quadrinervis 四脈的
Quadrinus 四出的(如四小葉同生於一總柄頂)
Quadrupartitus 四深裂的
Quadrripinnatus 四回羽狀的
Quadriquer, -tra, -trum 四邊的
Quadrisectus 四全裂的
Quadrispinus 四刺的
Quadrisolcatus 四槽的
Quadrivalvis 四活瓣的,四果瓣的
Quadrus 正方形的

Quaesitus 非常的,不普通的
Quassifolius 像苦木葉的(*Quassia* 爲苦木科中的一屬)
Quassioides 像苦木的
Quaternifolius 四葉的
Quercetorum (*quercetum* 的衆數所有格)櫟屬的,生於櫟屬植物上的
Querceus 屬櫟的
Quercifolius 像櫟葉的(*Quercus* 爲山毛櫸科中的一屬)
Quercinus 像櫟的
Quercoides 像櫟的
Querneus 櫟的
Quernus 櫟的
Quinarius 五數的
Quinatus 五數的
Quinquangularis 五角形的
Quinquangulus 五角形的
Quinque- 五(拉丁冠頭字)
Quinquecornis 五角形的
Quinquecostatus 五中脈的,五脈的
Quinquedentatus 五齒的
Quinquefarius 五裂的
Quinquefidus 五裂的
Quinqueflorus 五花的
Quinquefoliolatus 五小葉的
Quinquefolius 五葉的
Quinquejugatus 五對小葉的
Quinquelobatus 五裂的
Quinquelobus 五裂的
Quinquelocularis 五室的
Quinquenervius 五脈的
Quinquepartitus 五深裂的
Quinquepunctatus 五斑點的
Quinquevulnerus 五疤痕的

Quintuplinervius 離基五出脈的

Quisquiliaris 泥炭生的

R

Racemifer, -era, -erum 具總狀花序的

Racemiflorus 具總狀花序花的

Racemiformis 總狀花序式的

Racemiger, -era, -erum 具總狀花序的

Racemosus 總狀花序式的

Racemosus 小總狀花序式的

Radialis 邊緣的(指菊科花), 輻射狀的

Radians 邊緣的(指菊科花), 輻射狀的

Radiatiformis 輻射狀的

Radiatus 輻射狀的

Radicalis 根生的

Radicans 生根的

Radicantissimus 極多根的

Radicatus 有根的, 有直根的

Radiciformis 根狀的

Radicinus 根狀的

Radicosus 多根的

Radiculatus 具小胚根的

Radiculosus 具小根的

Radiiflorus 具放射花的

Radiosus 具緣花的, 多繖梗的

Radula (陰性名詞) 粗糙如蠶具

Ramealis 屬枝的

Ramentaceus 被鱗秕的

Rameus 屬分枝的

Ramifer, -era, -erum 具分枝的

Ramificatus 分枝的

Ramiflorus 枝上生花的, 具分枝花序的

Ramiformis 枝狀的

Ramiger, -era, -erum 具分枝的

Ramispinus 具枝刺的

Ramondioides 像雷氏苦苣苔的 (*Ramondia* 爲苦苣苔科中的一屬)

Ramosissimus 多分枝的

Ramosus 多枝的

Ramulosus 多小枝的

Randaiensis 巒大山的(台灣巒大山)

Ranifer, -era, -erum 產蛙的

Ranunculiflorus 像毛茛花的 (*Ranunculus* 爲毛茛科中的一屬)

Ranunculoides 像毛茛的

Raphaceus 像蘿蔔的 (*Raphanus* 爲十字花科中的一屬)

Raphanifolius 像蘿蔔葉的

Raphaninus 蘿蔔狀的

Raphidacanthus 針刺的

Raphiodontus 針齒的

Rapiformis 蘿蔔狀的

Rapunculoides 像牧根草的 (*Rapunculus* = *Phyteuma* 爲桔梗科中的一屬)

Rariflorus 稀花的, 疏花的

Rarior 較稀少的, 疏離的

Rarissimus 極少的

Rarus 稀有的, 稀疏的

Raucus 粗糙的

Ravidus 稍灰黃色的

Ravus 灰黃色的

Recedens 分離的, 分別的

Receptacularis 屬花托的

Recisus 短縮的, 切短的

Reclinatus 前後對摺的(指葉捲摺式), 拱垂的(指枝條)

Recognitus 承認的, 公認的

Reconditus 隱匿的

Rectangulatus 直角的

Rectangulifolius 直角葉的

Rectangulus 直角的, 正方形的

Rectiflorus 直花的

Rectipes 直柄的

Rectispinus 直刺的

Rectiusculus 稍直的

Rectus 勁直的

Recurrens 反回的(如小脈反回中脈)

Recurvatus 下彎的, 外彎的

Recurvicornis 彎距的, 彎角的

Recurvifolius 彎葉的
Recurvispinus 彎刺的
Recurvus 下彎的
Recussus 反折的
Recutitus 禿裸的
Redivivus 復生的
Redolens 放香氣的
Reductus 後退的,縮減的
Reduncus 具鈎毛的,外彎的
Reduplicativus 外向鑷合狀的
Reduplicatus 外向鑷合狀的
Reflexipetalus 反瓣的
Reflexus 反曲的,反折的
Refractus 驟折的
Refulgens 反射的
Regalis 王的,高貴的
Regillus 王的,高貴的
Regina (陰性名詞)王后
Regius 王的,高貴的
Regulariformis 齊整的,規則的
Regularis 規則的,有規律的
Relaxatus 通便的
Religiosus 神聖的,宗教的
Remissus 疏鬆的,柔順的
Remotidens 疏齒的
Remotidenticulatus 具疏齒的
Remotiflorus 疏離花的
Remotijugus 疏離葉對的
Remotipinnulatus 有疏小羽片的
Remotiserrulatus 具疏鋸齒的
Remotus 疏離的
Renarius 腎形的
Renatus 再生的
Rengechiensis 蓮華池的(台灣地方)
Renifolius 腎葉的
Reniformis 腎形的
Repandifolius 淺波葉的
Repandulus 稍波狀的
Repandus 淺波狀的
Repens 匍匐的
Replicatus 外曲的,折轉的
Reptans 匍匐生根的

Resectus 截去的
Resediflorus 像木犀草花的 (*Reseda* 爲木犀草科中的一屬)
Resiliens 有彈力的,反彈的
Resimus 背彎的
Resinifer, -era, -erum 具樹脂的
Resinosus 多樹脂的
Resistens 反抗的,敵對的
Restibilis 多年生的,再生的
Restioides 像 *Restio* 的 (*Restio* 爲帶燈草科中的一屬)
Resupinatus 倒置的,反向的
Resupinus 倒置的,反向的
Reticulatus 網狀的,具網脈的
Reticulosus 多網脈的
Retiformis 網狀的
Retinervis 網脈的
Retinervius 網脈的
Retinoides 樹膠狀的
Retirugus 具網狀槽紋的
Retortus 反轉的,扭轉的
Retractus 縮回的,收縮的
Retroflexus 下彎的,下折的
Retrofractus 背折的,背彎的
Retrorsus 倒向的,下向的
Retrospinus 具倒刺的
Retrusus 隱藏的,移去的
Retusiusculus 稍微凹的
Retusus 微凹的
Reversus 倒轉的
Revolutifolius 反捲葉的
Revolutus 外捲的,反捲的
Rex (陽性名詞)天帝,國王
Rhabarbarinus 像大黃根色的
Rhabdocladus 棒狀枝的
Rhabdostachys, -yus 棒狀穗狀花序的
Rhabdolepis 具棒狀鱗片的
Rhachipterus 中脊具翅的
Rhachipterygius 中脊具翅的
Rhachitrichus 毛肋的,毛軸的
Rhamnifolius 像鼠李葉的 (*Rhamnus* 爲鼠李科中的一屬)

Rhamnoides 像鼠李的
Rhaphanorrhizus 像蘿白根的
Rhaphidophorus 具針狀體的
Rhaponticum 食用大黃
Rhaptodes 縫狀的
Rheifolius 大黃葉的 (*Rheum* 爲蓼科中的一屬)
Rhexifolius 像 *Rhexia* 葉的 (*Rhexia* 爲野牡丹科中的一屬)
Rhinanthoides 像 *Rhinanthus* 的 (*Rhinanthus* 爲玄參科中的一屬)
Rhinanthus 象鼻狀花的
Rhipogonioides 像 *Rhipogonium* 的 (*Rhipogonium* 爲百合科中的一屬)
Rhopsalioides 像 *Rhopsalis* 的 (*Rhopsalis* 爲仙人掌科中的一屬)
Rhizanthus 根上開花的
Rhizinoides 根狀的
Rhizocarpicus 根果的, 地下生花生果的
Rhizocarpus 根果的, 地下生花生果的
Rhizoides 像根的
Rhizomatosus 多根莖的
Rhizomorphus 根狀的
Rhizophilus 根上生的, 喜根的
Rhizophorus 具根的
Rhizophyllus 根葉的, 葉上生根的
Rhodacanthus 玫瑰刺的, 紅刺的
Rhodanthemus 紅花的, 玫瑰色花的
Rhodanthus 紅花的, 玫瑰色花的
Rhodellus 玫瑰紅的
Rhodocarpus 紅果的
Rhodocentrus 紅刺的, 紅距的
Rhodochilus 紅唇的
Rhodochrous 紅色的
Rhodocinctus 具紅環的
Rhodocyaneus 紅藍色的
Rhododendroides 像杜鵑花的 (*Rhododendron* 爲杜鵑花科中的一屬)
Rhodolepis 紅色鱗片的
Rhodoleucus 紅白色的
Rhodoneurus 紅脈的
Rhodophthalmus 紅眼的

Rhodopleurus 紅脈的
Rhodopogon 紅鬚的
Rhodopogus 紅鬚的
Rhodostegius 具紅苞的
Rhoeadifolius 像罌粟葉的 (*Papaver rhoeas* 爲罌粟屬中的一種植物)
Rhoidifolius 像漆樹葉的 (*Rhus* 爲漆樹科中的一屬)
Rhoifolius 像漆樹葉的
Rhombeus 菱形的
Rhombicus 菱形的
Rhombifolius 菱形葉的
Rhombiformis 菱形的
Rhombocarpus 菱果的
Rhomboidalis 菱形的
Rhomboideus 菱形的
Rhynchanthus 喙狀花的
Rhynchocarpus 喙果的
Rhynchophorus 具喙的
Rhynchophyllus 尖葉的
Rhynohospermus 有種子的
Rhytideus 皺的
Rhytidocarpus 皺果的
Rhytidophyllus 皺葉的
Rhytidospermus 皺種子的
Ribesifolius 像茶藨子葉的 (*Ribes* 爲虎耳草科中的一屬)
Ribesioides 像茶藨子的
Ribifolius 像茶藨子葉的
Ricinifolius 像蓖麻葉的 (*Ricinus* 爲大戟科中的一屬)
Ricinoides 像蓖麻的
Rigens 剛硬的
Rigescens 變硬的
Rigidissimus 極硬的
Rigidulus 稍硬的
Rigidus 堅硬的
Riguus 多水的
Rimalis 縫裂的, 龜裂的
Rimosipes 裂柄的
Rimosus 縫裂的, 龜裂的
Rimulosus 多小裂縫的

Ringens 張口的
Ringentiformis 張口狀的
Riparius 河岸生的
Rivalis 生於溪岸的
Rivularis 生於溪岸的
Rivulosus 具小槽紋的
Robinioides 像刺槐的 (*Robinia* 爲蝶形花科中的一屬)
Roboreus 槲木的, 堅強的(如槲木)
Robureus 槲木的, 堅強的(如槲木)
Robustispinus 粗刺的
Robustus 粗壯的
Romuleifolius 像 *Romulea* 的 (*Romulea* 爲鳶尾科中的一屬)
Roridus 沾濕的, 露濕的
Roriger, -era, -erum 具露珠的(排出如露珠物)
Rosaceus 像玫瑰的 (*Rosa* 爲薔薇科中的一屬)
Rosaeflorus 像玫瑰花的
Rosaefolius 像玫瑰葉的
Roscidus 帶露的
Roseo-aeneus 紅銅色的
Roseo-albus 紅白色的
Roseo-pictus 粉紅色的
Roseus 玫瑰紅的
Rosiflorus 像玫瑰花的
Rosifolius 像玫瑰葉的
Rosmarinifolius 像迷迭香葉的 (*Rosmarinus* 爲唇形科中的一屬)
Rossicus 蘇聯的, 俄羅斯的
Rostellatus 具小嘴的
Rostellifer, -era, -erum 具小嘴的
Rostellulatus 具小嘴的
Rostratus 具嘴的, 喙狀的
Rosularis 旋疊狀的, 蓮座式的
Rosulatus 旋疊狀的, 蓮座式的
Rotatus 輪狀的, 輻狀的
Rotiformis 輪狀的
Rotundatus 圓形的
Rotundifolius 圓葉的
Rotundus 圓形的

Rubellinus 淡紅色的
Rubellus 帶紅色的
Rubens 紅色的
Rubeolus 微紅的
Ruber, -bra, -brum 紅色的
Ruberrimus 極紅的
Rubescens 變紅的
Rubicundus 深紅的
Rubidulus 稍紅的
Rubidus 變紅的, 淡紅色
Rubiflorus 紅花的
Rubiifolius 像懸鈎子葉的 (*Rubus* 爲薔薇科中的一屬)
Rubiformis 懸鈎子狀的
Rubiginosus 帶褐赤色的
Rubiifolius 像茜草葉的 (*Rubia* 爲茜草科中的一屬)
Rubinervis 紅脈的
Rubioides 像茜草的
Ruboides 像懸鈎子的 (*Rubus* 爲薔薇科中的一屬)
Rubricalyx 紅萼的
Rubricaulis 紅莖的
Rubriflorus 紅花的
Rubrifolius 紅葉的
Rubrilimbus 紅簷的, 紅緣的
Rubrinervis 紅脈的
Rubrobrunus 紅褐色的
Rubro-caeruleus 紅藍色的
Rubro-cinctus 紅環的
Rubro-cyaneus 紅藍色的
Rubro-limbatus 具紅簷的, 具紅緣的
Rubro-luteus 紅黃色的
Rubro-maculatus 紅斑的
Rubronervis 紅脈的
Rubro-punctatus 具紅點的
Rubro-venius 紅脈的
Rubro-violaceus 青紫紅的
Rubrovittatus 紅紋的
Ruderalis 野生的
Rudis 野生的, 粗野的
Rudiusculis 帶野生的

Rufescens 變紅的
Ruficomus 紅冠毛的
Rufidulus 微紅的, 略紅的
Rufidus 淡褐色的, 淡紅色的
Rufinervis 紅脈的
Rufinervus 紅脈的
Rufipes 紅基的, 紅柄的
Rufipilis 紅毛的
Rufobarbatus 具紅鬚毛的
Rufocinctus 紅環的
Rufomicans 紅閃亮的
Rufopilosus 被紅疏長毛的
Rufovillosus 被紅毛的
Rufulus 微紅的
Rufus 紅色的
Rugatus 具綹紋的
Rugosus 具綹紋的
Rugulosus 略綹的, 微綹的
Rumicifolius 像酸模葉的 (*Rumex* 爲蓼科中的一屬)
Ruminatus 嚼爛狀的
Runcinatus 倒齒狀的, 倒向羽裂的

Rupestris 喜岩石的
Rupicola (陰性名詞?) 岩石生者
Rupifragus 懸於岩石的
Ruptilis 破裂的
Ruralis 鄉間的
Ruscifolius 像假葉樹葉的 (*Ruscus* 爲假葉樹科中的一屬)
Rusciformis 假葉樹狀的
Russus 深褐色的
Rusticanus 屬鄉村的
Rusticus 屬鄉村的
Rutaceus 像芸香的 (*Ruta* 爲芸香科中的一屬)
Rutaecarpus 芸香果的
Ruthenicus 俄羅斯的
Rutidobulbon 糙鱗莖的
Rutidolepis 皺鱗片的
Rutifolius 像芸香葉的
Rutilans 赭紅色的
Rutilus 血紅色的
Rytidocarpus 皺果的
Rytidophyllus 皺葉的

S

Sabiaefolius 像清風藤葉的 (*Sabia* 爲清風藤科中的一屬)
Sabulicola (陰性名詞) 沙生者
Sabulosus 沙地生的
Saccatus 囊狀的
Saccharatus 具甜味的, 產糖的
Saccharifer, -era, -erum 產糖的, 生糖的
Sacchariflorus 像甘蔗花的 (*Saccharum* 爲禾本科中一屬)
Saccharinus 糖質的, 如糖的
Saccharoides, -oideus 像甘蔗的 (*Saccharum* 爲禾本科中的一屬)
Saccharophorus 產糖的, 生糖的
Saccifer, -era, -erum 具袋的, 具囊的
Sacculifer, -era, -erum 具小囊的
Sachalinensis 庫頁島的 (*Sachalin* 爲鄂

霍次克海的一島)
Sacrorum (*sacrum* 的衆數所有格) 神聖的, 聖地的
Saepiarius 屬籬笆的, 籬邊生的
Saepium (*Saepes* 的衆數所有格) 籬笆的
Saginoides 像漆姑草的 (*Sagina* 爲石竹科中的一屬)
Sagittalis 箭形的
Sagittarius 箭形的
Sagittatus 箭形的
Sagittifer, -era, -erum 具箭的
Sagittifolius 箭葉的
Sagittiformis 箭形的
Saigonensis 西貢的 (越南地方)
Salebrosus 粗糙的, 起伏不平的
Salicifolius 像柳葉的
Salicinus 像柳的

Salicornioides 像海蓬子的 (*Salicornia* 爲藜科中的一屬)

Salignus 像柳葉的

Salinus 鹽地生的

Salmeus 赭紅色的

Salmonophloius 紅皮的

Salsoloides 像猪毛菜的 (*Salsola* 爲藜科中的一屬)

Salsugineus 鹽地生的

Salsuginosus 生於鹽灘之地的

Saltuaris 屬森林地的

Saltuum (*saltus* 的衆數所有格) 林地的

Salubris 健康的

Saluenensis 怒江的 (雲南)

Salutaris 有益的, 健壯的

Salviaeflorus 像鼠尾草花的 (*Salvia* 爲唇形科中的一屬)

Salviifolius 像鼠尾草葉的

Salviodorus 具鼠尾草味的

Samaratus 具翼果的

Sambucifolius 像接骨木葉的 (*Sambucus* 爲忍冬科中的一屬)

Sambucinus 像接骨木狀的, 接骨木味的

Samerifer, -era, -erum 具翼的

Samoensis 薩摩亞的 (*Samoa* 爲太平洋的島嶼)

Samydoides 像 *Samyda* 的 (*Samyda* 爲天料木科中的一屬)

Sanaiensis 三亞港的 (海南島崖縣)

Sanctus 神聖的

Sanguinalis 血紅色的

Sanguineus 血紅色的

Sanguinolentus 血紅色的

Saniculaefolius 像變菜葉的 (*Sanicula* 爲繖形花科中的一屬)

Saniosus 多汁的

Santaloides 像檀香的 (*Santalum* 爲檀香科中的一屬)

Santonicus 含苦艾質的 (含山道年質的)

Sapidus 美味的

Sapientum (*sapiens* 的衆數所有格) 智慧者的

Sapindifolius 像無患子葉的 (*Sapindus* 爲無患子科中的一屬)

Saponaceus 像肥皂的

Saponarioides 像 *Saponaria* 的 (*Saponaria* 爲石竹科中的一屬)

Saponarius 像肥皂的

Sapphyrinus 青玉色的

Saprophilus 腐植土生的

Sarcanthus 肉質花的

Sarcocephalus 肉質頭的

Sarcochilus 肉質唇的

Sarcocladus 肉質枝的

Sarcoides 肉質的

Sarcophyllus 肉質葉的

Sarcopus 肉質莖的, 肉質柄的

Sarcorrhizus 肉質根的

Sarmentaceus 具長匍莖的

Sarmentosus 具長匍莖的

Sativus 栽培的

Saturate-virens 草綠色的

Saturatus 浸透的, 飽和的

Satureioides 像風輪草的 (*Satureia* 爲唇形科中的一屬)

Saurocephalus 蜥蜴頭的

Savannarum (*savanna* 的衆數所有格) 疏樹草原的

Saxatilis 岩生的

Saxicola (陰性名詞?) 岩生者

Saxifragaefolius 像虎耳草葉的 (*Saxifraga* 爲虎耳草科中的一屬)

Saxifragoides 像虎耳草的

Saxifragus 裂石的, 裂岩的

Saxosus 多岩石的

Scaber, -bra, -brum 粗糙的, 粗澀的

Scaberrimus 極粗糙的

Scabiosaefolius 像山蘿藦葉的 (*Scabiosa* 爲山蘿藦科中的一屬)

Scabiosoides 像山蘿藦的

Scabiosus 粗糙的

Scabrellus 略粗糙的

Scabridulus 略粗糙的

Scabridus 略粗糙的

Scabrifolius 糙葉的
Scabriglumis 粗穎的
Scabriusculus 微粗糙的
Scabrosus 粗糙的
Scalariformis 梯狀的
Scalaris 梯狀的
Scalpelligeris 小刀狀的
Scandens 攀援的
Scandicinus 像 *Scandix* 的 (*Scandix* 爲繖形花科中的一屬)
Scaphaephorus 具小艇狀器官的
Scaphiphorus 具小艇狀器官的
Scaphoides 中艇狀的
Scaphophyllus 中空葉的, 槽形葉的
Scapifer, -era, -erum 具花莖的
Scapiflorus 花莖生花的
Scapiformis 花莖狀的
Scapiger, -era, erum 具花莖的
Scaposus 具花莖的
Scarabaeoides 像蜣螂的
Scariosus 乾膜質的
Scaturiginus 生於泉石間的
Sceleratus 辛辣的, 有害的
Schensianus 陝西的
Schidifer, -era, -erum 產纖維的, 具薄片的
Schimifolius 像荷樹葉的 (*Schima* 爲茶科中的一屬)
Schinifolius 像肖乳香葉的 (*Schinus* 爲漆樹科中的一屬)
Schismatoglottis 裂舌的
Schistaceus 暗灰藍板石色的
Schistocalycus 裂萼的
Schistocalyx 裂萼的
Schistosus 暗灰藍板石色的
Schizanthus 裂花的
Schizocarpus 分果的
Schizolepis 具裂鱗片的
Schizolomus 裂緣的
Schizoneurus 裂脈的
Schizopetalus 裂瓣的
Schizophyllus 裂葉的

Schizospathus 裂佛焰苞的
Schoberioides 像 *Schoberia* 的 (*Schoberia* 爲藜科中的一屬)
Schoenanthus 像 *Schoenus* 花的 (*Schoenus* 爲莎草科中的一屬)
Schoenoides 像 *Schoenus* 的
Scholaris 屬學校的
Sciadoporus 具傘的, 具蔭的
Sciadophyllus 傘狀葉的
Sciaphilus 嗜蔭的
Scilloides 像綿棗兒的 (*Scilla* 爲百合科中的一屬)
Sciophilus 嗜蔭的
Scipioniformis 杖狀的
Scirpeus 像蘆草的 (*Scirpus* 爲莎草科中的一屬)
Scirpoides 像蘆草的
Scissus 分裂的
Scitaminosus 屬芭蕉科、竹芋科、美人蕉科和薑科等植物的
Sciuribarbulus 像松鼠鬚的
Sciuroides 像松鼠尾的
Scleranthus 硬花的
Sclerocarpus 硬果的
Scleroidus 具厚膜組織的
Sclerophyllus 硬葉的
Scleropteris 硬翼的
Sclerotrichus 堅毛的, 剛毛的
Scleroxylon 硬木的
Scobiculatus 具粉末的
Scobiformis 鋸屑狀的
Scobinatus 粗糙的
Scobinicaulis 粗糙莖的
Scolopendrinus 像 *Scolopendrium* 的 (*Scolopendrium* 爲水龍骨科中的一屬)
Scolopendrioides 像 *Scolopendrium* 的
Scolymoides 像 *Scolymus* 的 (*Scolymus* 爲菊科中的一屬)
Scoparius 掃帚狀的
Scopiger, -era, -erum 具掃帚狀束毛的
Scopulinus 小帚狀的

Scopulorum (*scopulus* 的衆數所有格)

岩石的

Scopulosus 多岩石的

Scorpioidalis 像蝎尾的

Scorpioides 像蝎尾的

Scorpiurus 蝎尾狀的

Scorzonerifolius 像鴉葱葉的 (*Scorzonera* 爲菊科中的一屬)

Scorzoneriformis 像鴉葱的

Scorzoneroides 像鴉葱的

Scoticus 蘇格蘭的

Scotophilus 嗜蔭物

Scotophyllus 暗葉的

Scriptus 描繪的

Scrobiculatus 蜂巢狀的,有窩孔的

Scrophularioides 像玄參的 (*Scrophularia* 爲玄參科中的一屬)

Scrotiformis 囊狀的

Scrupeus 粗糙的

Scruposus 多小尖石的

Scrupulosus 多小尖石的

Sculpturatus 裝飾的,如雕刻的

Sculptus 彫刻的

Scutatus 長圓盾狀的

Scutellarioides 像黃芩的 (*Scutellaria* 爲唇形科中的一屬)

Scutellaris 皿形的

Scutellatus 皿形的,碟形的

Scutelliformis 小盾狀的

Scutifolius 長盾狀葉的

Scutiformis 長圓盾狀的

Scyphiformis 杯狀的,瓶狀的

Scyphiphorus 具杯的

Scytoides 像革的,革質的

Scytophyllus 革質葉的

Sebaceus 蠟質的

Sebifer, -era, -erum 具脂蠟的

Sebosus 多脂的

Secalinus 像黑麥的 (*Secale* 爲禾本科中的一屬)

Secamonoides 像四粉塊麻的 (*Secamone* 爲蘿藦科中的一屬)

Seclusus 退隱的,隔離的

Sectifrons 全裂葉的 (指羊齒或棕櫚類植物的葉)

Sectilis 切開的

Sectus 全裂的

Secundiflorus 花偏於一側的

Secundifolius 葉偏於一方的

Secundus 偏向(一邊)的

Securidiformis 斧形的

Securifer, -era, -erum 具斧形器官的

Securifolius 斧形葉的

Secariger, -era, -erum 具斧形器官的

Sedifolius 景天葉的 (*Sedum* 爲景天科中的一屬)

Sedoides 像景天的

Segetalis 生於穀田的,屬於穀田的

Segetum (*seges* 的衆數所有格)生於穀田的,屬於穀田的

Segregatus 分離的

Sejunctus 分離的

Selaginelloides 像卷柏的 (*Sellaginella* 爲卷柏科中的一屬)

Selaginoides 像 *Selago* 的 (*Selago* 爲玄參科中的一屬)

Selectus 選擇的

Selenocarpus 半月形果的

Selinoides 像蛇牀屬的 (*Selinum* 爲繖形花科中的一屬)

Selliger, -era, -erum 具鞍的

Semecarpifolius 像 *Semecarpus* 葉的 (*Semecarpus* 爲漆樹科中的一屬)

Semi- (拉丁冠頭字)半

Semiadnatus 半附着的,半合生的

Semialatus 半翅的

Semiapertus 半張開的

Semibaccatus 半漿果的

Semicastratus 半去雄的 (指雄蕊只一半有花藥而一半退化的)

Semicaudatus 半尾狀的

Semicircularis 半圓形的

Semicordatus 半心形的

Semicostatus 半邊肋的

Semicristatus 半雞冠狀的
Semidecurrens 半下延的
Semi erectus 半直立的
Semiflosculosus 花冠劈破而旋向一邊的
 (如菊科的舌狀花)
Semigaleatus 半盔的
Semihastatus 半戟形的
Semiliber, -era, -erum 半分離的
Semilocularis 半室的
Semilunatus 半月形的
Semilyratus 半琴狀羽裂的
Semiorbiculatus 半圓形的
Semiovatus 半卵形的
Semipectinatus 半邊齒狀的
Semipedalis 半呎的
Semipersistens 半宿存的
Semipinnatus 半羽狀的
Semiplenus 半重瓣的
Semipollicaris 半英寸的
Semiradiatus 半放射狀的(指菊科植物)
Semireniformis 半腎形的
Semiserratus 半鋸齒狀的
Semitalis 屬小路的
Semiteres 半圓柱狀的
Semitortus 半旋扭的
Semiturbanus 半頭巾狀的
Semivestitus 半被覆的
Semperflorens 常年開花的
Sempervirens 常綠的
Sempervivoides 像長生草的(*Semper-*
vivum 為景天科中的一屬)
Sempervivus 長生的,長命的
Senecioides 像千里光的(*Senecio* 為菊
 科中的一屬)
Senegalensis 塞內加爾河(*Senegal* 河在
 非洲西部)
Senescens 衰老而變灰色的
Senilis 變衰老的
Sennoides 像梅那的(*Senna* 為蘇木科的
 一屬,現屬 *Cassia* 之一部)
Sensibiliis 有感覺的
Sensitivus 有感覺的

Senticosus 多刺的
Sepalopus 屬萼片的
Sepaloideus 萼片狀的
Separatus 分離的
Sepiaceus 暗紅棕色的,烏賊色的
Sepiarius 屬籬笆的,籬邊生的
Sepicola (陰性名詞)籬邊生者
Sepium (*sepes* 的衆數所有格)籬笆的
Septangularis 七角的,七稜的
Septatus 具隔膜的
Septemfidus 七淺裂的
Septemlobus 七裂的
Septemnervis, -nervus 七脈的
Septempartitus 七深裂的
Septentrionalis 北方的
Septicus 腐敗的
Septifolius 七葉的
Septulifer, -era, -erum 具小隔膜的
Septuplinervis 離基七出脈
Sepulchralis 墓地的
Sepulcralis 墓地的
Sepultus 埋藏的
Serialis 成列的(橫列或縱列)
Seriatius 成列的(橫列或縱列)
Sericanthus 絲狀花的
Sericans 絲毛狀的
Sericatus 絲毛狀的
Sericeo-albidus 白色絲毛的
Sericeus 具絹毛的
Sericicalyx 絲狀萼的
Sericifer, -era, -erum 具絲質的
Sericocarpus 絲毛果的
Sericofer, -era, -erum 具絲質的
Sericophyllus 絲狀葉的
Sericosemus 絲毛旗瓣的
Sericus 絲質的
Serissimus 極晚的
Serotinus 遲開花的,遲熱的
Serpens 匍匐的,蛇行狀
Serpentarius 醫蛇傷的
Serpentiformis 蛇狀的
Serpentinus 爬行的,屬蛇的

Serpyllaceus 像百里香的 (*Thymus serpyllum* 爲唇形科中的一種植物)
Serpyllifolius 像百里香葉的
Serratifolius 鋸齒狀葉的
Serrato-dentatus 鋸齒狀齒缺的
Serratuloides 像細鋸齒的
Serratulus 具細鋸齒的
Serratus 有鋸齒的
Serrifer, -era, -erum 具鋸齒的
Serrulatus 具細鋸齒的
Sertifera, -era, -erum 具繖的
Sertifermis 繖形的
Sertulatus 小繖形的
Sertulifer, -era, -erum 具繖的
Sesamoides 像胡麻(脂麻)的 (*Sesamum* 爲胡麻科中的一屬)
Seseloides 像邪蒿的 (*Seseli* 爲繖形花科中的一屬)
Sesqui- (拉丁冠頭字)一倍半,一又二分之一
Sesquipedalis 一英尺半長的
Sessifolius 無柄葉的
Sessiliflorus 無柄花的
Sessilifolius 無柄葉的
Sessilifructus 無柄果的
Sessilis 無柄的
Setaceus 剛毛狀的
Setchuenensis 四川省的
Seticornis 具剛毛狀角的
Setifer, -era, -erum 具剛毛的
Setifolius 剛毛葉的
Setiformis 剛毛狀的
Setiger, -era, -erum 具剛毛的
Setipodus 剛毛柄的
Setispinus 剛毛狀刺的
Setosus 具剛毛的
Setschwanensis 四川省的
Setuliger, -era, -erum 具小剛毛的
Setulosus 小剛毛狀的
Sevifer, -era, -erum 具蠟的,產蠟的
Sexandrus 六雄蕊的
Sexangularis 六角形的

Sexangulus 六角形的
Sexifidus 六淺裂的
Sextuplex 六次的,六倍的
Shangpaensis 上帕縣的(雲南地方)
Shansiensis 山西省的
Shantungensis 山東省的
Shensianus 陝西省的
Shensiensis 陝西省的
Shunningensis 順寧的(雲南地方)
Siamensis 暹羅的,泰國的
Siamicus 暹羅的,泰國的
Sibilus 沙沙聲的
Sibiricus 西伯利亞的 (*Siberia* 爲蘇聯遠東地方)
Siccus 乾的
Sichourensis 西嚮的(雲南地方)
Siculiformis 短劍形的
Sicyoides 像 *Sicyos* 的 (*Sicyos* 爲葫蘆科中的一屬)
Sidaefolius 像黃花稔葉的 (*Sida* 爲錦葵科中的一屬)
Sideritoides 像 *Sideritis* 的 (*Sideritis* 爲唇形科中的一屬)
Siderophilus 喜鐵的
Siderophloius 鐵色皮的
Siderophyllus 鐵色葉的
Siderostictus 鐵色斑點的
Sideroxylon 鐵木的
Sidifolius 像黃花稔葉的 (*Sida* 爲錦葵科中的一屬)
Sidoides 像黃花稔的
Sigillatus 具印痕的,具壓痕的
Sigmoideus 像 S 形的
Signatus 有標誌的
Siifolius 像毒人參葉的 (*Sium* 爲繖形花科中的一屬)
Sikangensis 西康的
Sikkimensis 錫金的 (*Sikkim* 在喜馬拉雅山東部,位於尼泊爾和不丹之間)
Silaifolius 像 *Silau* 葉的 (*Silau* 爲繖形花科中的一屬)
Silenifolius 像麥瓶草葉的 (*Silene* 爲石

竹科中的一屬)
Silenoides 像麥瓶草的
Siliiceus 含砂的
Silicola (陰性名詞?) 砂地生者
Siliculosus 短角(果)的
Siliquosus 長角(果)的
Silvaticus 屬森林的, 森林生的
Silvestris 森林生的, 野生的
Silvicola (通性名詞) 森林中生者
Simiarum (*simia* 的衆數所有格) 猴子的
Similis 相似的
Simplex 單式的, 不分枝的
Simplicicaulis 單莖的
Simplicifolius 單葉的
Simplicifrons 單葉的(指羊齒植物)
Simplicissimus 極簡單的
Simulans 仿造的, 相仿的
Sinensis 中國的
Singularis 單獨的, 單個的
Sinicus 中國的
Sinuatus 深波狀的(指邊緣), 具彎的
Sinuolatus 微波形的
Sinuosus 深波狀的
Sipho (陽性名詞) 管, 筒
Siphonanthus 管狀花的
Sisymbriifolius 像大蒜芥葉的 (*Sisymbrium* 爲十字花科中的一屬)
Sisymbrioides 像大蒜芥的
Sitiens 乾涸的
Sitoides 五穀狀的
Sitophilus 喜五穀的
Sitularius 壺狀的
Smaragdinus 綠柱石色的
Smilacifolius 像菝葜葉的 (*Smilax* 爲菝葜科中的一屬)
Smilacinus 像菝葜的
Sobolifer, -era, -erum 具根出莖的
Socciflorus 拖鞋狀花的
Socialis 羣居的
Sociatus 羣居的
Solanaceus 像茄的 (*Solanum* 爲茄科中的一屬)

Solandriflorus 像 *Solandra* 花的 (*Solandra* = *Hydrocotyle* 爲繖形花科中的一屬)
Solanicarpus 茄果的
Solanifolius 茄葉的
Solaninus 像茄的
Solanoides 像茄的
Solaris 向日的, 喜日的
Soldanelloides 像 *Soldanella* 的 (*Soldanella* 爲報春花科中的一屬)
Soleaeformis 草鞋狀的
Solenacanthus 圓柱狀刺的
Solenoides 像淡菜的
Solidagineus 像一枝黃花的 (*Solidago* 爲菊科中的一屬)
Solidaginoides 像一枝黃花的
Solidifolius 全葉的, 實心葉的
Solidus 實心的
Solitarius 獨生的, 單生的
Solstitialis 屬日至的(即夏至或冬至)
Solutus 分離的
Somnifer, -era, -erum 使睡的, 催眠的
Sonchifolius 像苦蕒菜葉 (*Sonchus* 爲菊科中的一屬)
Songaricus 准噶尔的(新疆)
Songicus 准噶尔的(新疆)
Songoricus 准噶尔的(新疆)
Sonorus 響亮的
Sorbifolius 像花楸葉的 (*Sorbus* 爲薔薇科中的一屬)
Sorbilis 可飲的
Sordescens 沾污的, 污穢的
Sordidissimus 極污濁的
Sordidus 污濁色的
Sorocephalus 多頭的
Sororius 成堆的
Spadiceo-griseus 灰褐色
Spadiceus 棗紅色的, 肉穗花序狀的
Spadiciflorus 肉穗花序花的
Spadiciger, -era, -erum 具肉穗花序的
Spananthus 疏花的, 少花的
Sparganioides 像黑三稜的 (*Sparganium*

- 爲黑三稜科中的一屬)
- Sparsiflorus** 散生花的
- Sparsifolius** 散生葉的
- Sparsus** 稀疏的,散生的
- Sparteus** 屬鷹爪豆的 (*Spartium* 爲蝶形花科中的一屬,產地中海區,產纖維)
- Spartioides** 像鷹爪豆的
- Spathaceus** 佛焰苞狀的
- Spathiphyllus** 匙狀葉的
- Spathulatus** 匙形的
- Spathulifolius** 匙狀葉的
- Spathuliformis** 匙狀葉的
- Spathulinus** 具小佛焰苞的
- Specialis** 特別的
- Speciosissimus** 極美麗的
- Speciosus** 美麗的
- Spectabilis** 奇觀的,顯著的,美麗的
- Spectandrus** 美麗的
- Spectatissimus** 非尋常的,顯著的
- Spectrum** (中性名詞)想像
- Speculatus** 光亮的(如鏡)
- Speiranthus** 旋扭花的
- Speltoides** 像 *Spelta* 的 (*Triticum spelta* 爲小麥屬中的一種植物)
- Sphacelatus** 壞疽性的,似枯死的
- Sphaeranthus** 球花的
- Sphaericus** 球形的
- Sphaerocarpus** 球果的
- Sphaerocephalus** 圓頭的
- Sphaeroides** 球狀的
- Sphaerophorus** 具球形器官的
- Sphaerospermus** 球形種子的
- Sphaerostachys, -yus** 圓穗的
- Sphaerotrichus** 具球狀毛的
- Sphaerotrix** 具球狀毛的
- Sphagnifolius** 像水蘚葉的 (*Sphagnum* 爲水蘚科中的一屬)
- Sphenantherus** 楔形花葯的
- Sphenanthus** 楔形花的
- Sphenoides** 楔形的
- Sphenophorus** 具楔形器官的
- Sphenophyllus** 楔形葉的
- Sphenostemon** 楔形花絲的
- Spicatiflorus** 穗狀花序花的
- Spicatus** 穗狀花序式的
- Spicifer, -era, -erum** 具穗狀花序的
- Spiciformis** 像穗狀花序的
- Spiciger, -era, -erum** 具穗狀花序的
- Spiculatus** 具小尖的
- Spiculifolius** 尖葉的
- Spiculiformis** 小穗狀的
- Spiculosus** 具小穗的,具小尖的
- Spinarum** (*spina* 的衆數所有格)刺的
- Spinatus** 具刺的
- Spinaureus** 具黃刺的
- Spinellosus** 具細刺的
- Spinescens** 變刺的,稍有刺的
- Spineus** 具刺的
- Spinibarbis** 具刺狀鬍毛的
- Spinifer, -era, -erum** 具刺的
- Spinifolius** 刺葉的
- Spiniger, -era, -erum** 具刺的
- Spinosissimus** 多刺的
- Spinosus** 具刺的
- Spinulifer, -era, -erum** 具細刺的
- Spinulosus** 多小刺的
- Spiraeifolius** 像繡線菊葉的 (*Spiraea* 爲薔薇科中的一屬)
- Spiralis** 螺旋狀的
- Spiranthifolius** 像綬草葉的 (*Spiranthes* 爲蘭科中的一屬)
- Spiranthus** 螺旋花的
- Spiratus** 螺旋狀的
- Spirellus** 小螺旋狀的
- Spirocarpus** 螺旋果的
- Spirocentrus** 具螺旋距的
- Spissus** 膠黏的,緊拍的
- Spithameus** 一指之距(7英寸長)
- Splendens** 華美的,華彩的
- Splendidissimus** 極華麗的
- Splendidus** 華彩的
- Spodioides** 像酸棗的 (*Spodias* 爲漆樹科中的一屬)
- Spodiotrichus** 具灰毛的

Spædochrous 灰色的
Spodophyllus 灰葉的
Spondylanthus 硬花亂
Spondylolepis 具骨質鱗片的
Spongiosus 海綿質的
Spongocarpus 海綿果的
Spontaneus 自然的,野生的
Sporadolepis 具散生鱗片的
Spretus 廣散的
Spumarius 泡沫狀的
Spumescens 變泡沫的
Spumosus 泡沫狀的,海綿狀的
Spurius 假的,可疑的
Squalens 污濁的
Squalidus 污濁的
Squamaceus 鱗片狀的
Squamaria 像 *Squamaria* 的 (*Lathraea squamaria* 爲列當科的一種植物)
Squamarius 屬鱗片的
Squamatus 具鱗片的
Squamelliformis 鱗片狀的
Squamifer, -era, -erum 具鱗片的
Squamiflorus 鱗片狀花的
Squamiformis 鱗片狀的
Squamiger, -era, -erum 具鱗片的
Squamipes 具鱗片柄的
Squamisetus 剛毛狀鱗片的
Squamosus 多鱗片的
Squamulatus 具小鱗片的
Squamulosus 多小鱗片的
Squarrosus 粗糙的 (因苞片的尖端或其他器官廣展而覺粗糙)
Squarrulosus 微粗糙的
Stachyanthus 穗花的
Stachydifolius 像水蘇葉的 (*Stachys* 爲唇形科中的一屬)
Stachyoides 像水蘇的 (*Stachys* 爲唇形科中的一屬)
Stachyophorus 具穗的
Stachyus 穗(常用爲複合字)
Stagnalis 靜水生的
Stagninus 直立的,靜止的

Stamineus 像雄蕊的
Staminiformis 雄蕊狀的
Stans 直立的
Stapeliiflorus 像 *Stapelia* 花的 (*Stapelia* 爲蘿藦科中的一屬)
Stapeliformis 像 *Stapelia* 狀的
Staphyleoides 像省沽油的 (*Staphylea* 爲省沽油科中的一屬)
Staticifolius 像匙葉草葉的 (*Statice* 爲藍雪科中的一屬)
Staticiformis 匙葉草狀的
Stauracanthus 具叉刺的
Staurorphyllus 具交叉葉的(指葉交叉排列的)
Stellapilis 具星狀毛的
Stellariaefolius 像繁縷葉的 (*Stellaria* 爲石竹科中的一屬)
Stellaris 星芒狀的
Stellatifolius 星狀葉的
Stellato-spinus 星狀刺的
Steilatus 星芒狀的
Stelleroides 像狼毒的 (*Stellera* 爲瑞香科中的一屬)
Stellifer, -era, -erum 具星(形器官)的
Stelliformis 星形的
Stelliger, -era, -erum 具星(形器官)的
Stellinervius 星狀脈的,放射脈的
Stellipilis 星狀毛的
Stellularis 小星芒狀的
Stellulatus 小星芒狀的
Stelostachyus 圓柱穗狀花序的
Stenanthus 狹花葯的
Stenanthus 狹花的
Stenobotrys 柔弱總狀花序的
Stenobulbus 狹鱗莖的
Stenocalyx 狹萼的
Stenocarpus 狹果的
Stenocephalus 狹頭的
Stenochilus 狹唇的
Stenocladus 細枝的
Stenocorys 狹盛瓣的
Stenoglossus 狹舌的

Stenogynus 薄雌蕊的
Stenolobus 狹裂片的
Stenolomus 狹緣的,狹喉的
Stenopetalus 狹瓣的
Stenophyllus 狹葉的
Stenopterus 狹翼的
Stenorhynchus 狹嘴的
Stenospermus 狹種子的
Stenostachys, -yus 柔弱穗狀花序的
Stephanocarpus 冠狀果的(指果排列成冠狀的)
Sterculiaceus 像蘋婆的(*Sterculia* 爲梧桐科中的一屬)
Stereoides 堅牢的
Stereophyllus 硬葉的
Sterilis 不孕的
Stichocarpus 具螺旋排列果的(指果排列於一螺旋線上)
Stichus 行列的(常用爲複合字)
Stictopetalus 斑花瓣的
Stictophyllus 斑葉的
Stigmaticus 具明顯的柱頭的
Stigmatoides 像柱頭的
Stigmatosus 具明顯的柱頭的
Stigmatus 具柱頭的
Stigosus 具小疤的,屬柱頭的
Stigmatosus 具小疤的,屬柱頭的
Stimulans 刺激的
Stimulosus 具刺毛的
Stipaceus 像針茅的(*Stipa* 爲禾本科中的一屬)
Stipellatus 具小托葉的
Stipitatus 具柄的
Stipitinux 具柄堅果
Stipoides 像針茅的(*Stipa* 爲禾本科中的一屬)
Stipulaceus 屬托葉的,具托葉的
Stipularis 屬托葉的,具托葉的
Stipulatus 具托葉的
Stipulosus 具大托葉的
Stolonifer, -era, -erum 具匍匐莖的
Stoloniflorus 匍匐莖上生花的

Straminellus 稍草黃色的
Stramineus 草黃色的,麥稈質的
Stramonifolius 曼陀蘿葉的(*Datura stramonium* 爲茄科中的一種植物)
Strangulatus 壓縮的,絞綫的
Streptens 沙沙作響的
Streptacanthus 扭刺的
Streptocarpus 扭果的,具螺旋紋果的
Streptocaulis 扭莖的
Streptopetalus 旋扭花瓣的
Streptophyllus 旋扭葉的
Streptosepalus 旋扭萼片的
Striato-fasciatus 具帶狀條紋的
Striatus 具條紋的
Strictiflorus 勁直花的
Strictifolius 勁直葉的
Strictus 勁直的
Strigillosus 被小粗伏毛的,被小粗僵毛的
Strigipes 粗糙柄的
Strigosior 較粗糙的
Strigosus 被粗伏毛的,被粗僵毛的
Strigulosus 具小粗伏毛的
Striolatus 具小槽的,具小條紋的
Strobilaceus 球果狀的,球穗狀的
Strobilifer, -era, -erum 具球果的,具球穗的
Strobiliformis 球果狀的,球穗狀的
Strobilinus 球果狀的
Stromatodes 墊狀的
Strombulifer, -era, -erum 具螺旋狀器官的
Strombuliformis 螺旋狀的
Strongylocalyx 圓萼的
Strongylophyllus 圓葉的
Strophiolatus 具種阜的
Strumarius 瘤狀突起的
Strumatus 瘤狀突起的
Strumifer, -era, -erum 具瘤突的
Strumosus 瘤狀突起的
Strychnifolius 像馬錢葉的(*Strychnos* 爲馬錢科中的一屬)
Stupatus 被長束毛的,被長叢卷毛的,麻屑

狀的

Stuposus 被長束毛的,被長叢卷毛的,麻屑

狀的

Stygius 陰暗的,黃泉的

Stylaris 花柱狀的,柱狀的

Stylidioides 像花柱草的 (*Stylidium* 爲花柱草科中的一屬)

Stylophorus 具花柱的

Stylosus 具明顯的花柱的

Stypticus 收斂性的,止血的

Styracifluus 產蘇合香的

Styracifolius 像安息香葉的 (*Styrax* 爲安息香科中的一屬)

Suaveolens 有香味的,有甜味的

Suavis 愉快的,有甜密的

Suavissimus 極愉快的,極甜密的

Sub- (拉丁冠頭字)亞,幾乎,之下

Subacaulescens 幾乎變無莖的,近無莖的

Subacaulis 近無莖的

Subaculeatus 具疏刺的

Subacuminatus 近漸尖的

Subaequalis 幾相等的,近相等的

Subalatus 稍有翅的

Subalpinus 亞高山的

Subamarus 稍苦味的

Subangulatus 近有稜的

Subaphyllus 近無葉的

Subapiculatus 稍具細尖頭的

Subarboreus 近喬木的

Subasper, -era, -erum 稍粗糙的

Subauriculatus 稍具耳的,稍呈耳形的

Subauritus 稍具耳的

Subaxillaris 腋下生的

Subbispicatus 近二穗的

Subcaeruleus 稍藍色的

Subcanescens 近灰白色的

Subcanus 稍灰色的

Subcapitatus 近頭狀花序的

Subcarinatus 稍有龍骨的

Subcarnosus 稍呈肉質的

Subcaulescens 稍有莖的

Subcaulialatus 稍翼莖的

Subciliatus 稍具睫毛的

Subcompressus 稍壓扁的

Subconcolorus 近同色的

Subconicus 近圓錐形的

Subcordatus 近心形的

Subcostatus 稍有中脈的

Subcrenatus 近鈍齒狀的

Subcrispus 稍皺捲的

Subcroceus 近番紅花色的

Subcupreus 近銅色的

Subcurvatus 稍彎曲的

Subdentatus 稍具齒的

Subdenticulatus 稍具小齒的

Subdiaphanus 近透明的

Subdifformis 稍不規則的,稍呈異常型的

Subdimidiatus 近等半的

Subdivaricatus 稍廣歧的

Subdurus 稍堅硬的

Subedentatus 幾無齒的

Subeffusus 稍擴展的

Suberculatus 有木栓的

Suberectus 近直立的

Suberifolius 栓葉的

Suberosus 木栓質的

Subfalcatus 近鐮狀的

Subfragilis 稍脆質的

Subfuscus 稍暗色的

Subglabratus 近光禿的

Subglaucus 稍粉綠的

Subglobosus 近球形的

Subgrandis 稍大的

Subhastatus 近戟形的

Subhirsutus 略具粗毛的

Subhirtellus 稍被小粗毛的

Subhorridus 略具刺的

Subimbricatus 近覆瓦狀的

Subinermis 近無刺的

Subligulosus 近舌狀的

Sublimis 崇高的

Subliquescens 近液狀的

Sublanceolatus 近披針形的

Sublobatus 稍分裂的

Sublunatus 近半月形的
Submaculatus 稍具斑點的
Submammosus 稍乳突狀的
Submarinus 海中生的
Submersus 水中生的, 沉水的
Submuticus 近無芒的, 近鈍頭的
Subnudus 近裸露的, 近光禿的
Subobtusus 稍鈍的
Suboppositus 近對生的
Subpaniculatus 近圓錐花序式的
Subperennis 近多年生的
Subpetiolatus 近具柄的
Subpilosus 稍被毛的
Subpungens 銳尖的
Subpycnostachyus 近密穗的
Subregularis 稍規則的
Subrepandus 近淺波狀的
Subrhombus 近菱形的
Subroseus 稍玫瑰色的
Subrotundus 近圓形的
Subrugosus 近有皺的
Subscandens 近攀援狀的
Subscaposus 近有花莖的
Subserratus 稍具鋸齒的
Subsessilis 近無柄的
Subsinuatus 近深波狀的
Subsolitarius 近單生的
Subspicatus 近穗狀花序的
Subsquamosus 略被鱗片的
Subteres 近圓柱狀的
Subternatus 近三數的, 近三出的
Subterraneus 地下生的, 地下的
Subtetragonus 近四邊形的, 近四角形的
Subtilis 纖細的, 非薄的
Subtomentosus 稍被茸毛的
Subtortus 稍旋扭的
Subtriplinervis 近離基三脈的
Subulatus 鑽形的, 鑿形的
Subulifer, -era, -erum 具錐尖的
Subulifolius 鑿形葉的
Subuliformis 鑿形的
Subumbellatus 近繖形的

Subventricosus 稍偏腫的
Subverticillaris 近輪生的
Subverticillatus 近輪生的
Subvestitus 半被覆的
Subvillosus 稍被柔毛的
Subvolubilis 近纏繞狀的
Succedaneus 代替的, 代用品的
Succinctus 圍繞的, 簡短的, 拳捲的
Succineus 琥珀色的
Succinifer, -era, -erum 產琥珀的
Succisus 驟斷的
Succosus 肉質的, 多漿的
Succulentus 肉質的, 多漿的
Suffrutescens 半灌木狀的
Suffruticosus 亞灌木的
Suffultus 支持的
Sulcatus 具槽的
Sulcinervis 具槽脈的
Sulcolanatus 具綿毛槽的
Sulfureus 硫黃色的
Sulphureus 硫黃色的
Sumatranus 苏门答臘的
Sundaicus 巽他群島的
Sungaricus 准噶爾的(新疆省)
Sunpanensis 松潘的(四川地方)
Sunyiensis 信宜的(廣東地方)
Superaxillaris 腋上生的
Superbiens 華麗的, 宏壯的
Superbus 華麗的, 宏壯的
Superficialis 表面的
Superfluous 過多的
Superfuscus 深褐色, 表面褐色的
Supernatans 浮游水面的
Supertextus 覆以織物的
Supinus 仰臥的
Supraaxillaris 腋上生的
Supracanus 上面被灰毛的
Supracompositus 極覆生的
Supracostatus 上面具脈的
Supradecompositus 多回分裂的, 多回覆
 出的

Suprafoliaceus 葉面生的，生在葉面上的
Suratensis 蘇拉特的(屬印度地方)
Surattensis 蘇拉特的(屬印度地方)
Surculosus 具吸枝的，具根出條的
Surrectus 直立的
Suspectus 可疑的(疑有毒)
Suspensus 懸垂的
Sutchuenensis 四川的
Sutchuensis 四川的
Suturalis 具縫(線)的
Swatowicus 汕頭的(廣東)
Sylvaticus 森林生的，屬森林的
Sylvestris 森林生的，野生的
Sylvicola (陰性名詞)森林生者
Sympetalus 合瓣的
Symphocarpus 聚合果的
Symphorosus 聚合的，成堆的
Symphycarpus 聚合果的
Symphoneurus 纏結脈的
Symphorosus 成聚合生的
Symplocifolius 像山礬葉的(*Symplocos*

爲山礬科中的一屬)
Syndrus 聚生雄蕊的
Synantherus 聚葯的
Syncarpus 聚合心皮的
Syncephalus 複合頭的
Syngenesus 聚葯的
Synsepalus 合萼的
Syriacus 敘利亞的
Syrius 敘利亞的
Syrus 敘利亞的
Syringaeifolius 像丁香葉的(*Syringa* 爲木犀科中的一屬)
Syringanthus 丁香花的
Syringiflorus 丁香花的
Systylus 花柱合成一體的
Szechuanensis 四川的
Szechuanicus 四川的
Szechuenensis 四川的
Szechwanensis 四川的
Szetschuanicus 四川的

T

Tabacifer, -era, -erum 產煙草的
Tabacinus 煙草色的
Tabulaeformis 檯狀的
Tabularis 平檯狀的
Tabuliformis 桌形的，檯狀的
Taedifer, -era, -erum 具火燄的
Taeniais 像帶的
Taeniophyllus 帶狀葉的
Taeniosus 帶狀的，像帶的
Tagetiflorus 像萬壽菊花的(*Tagetus* 爲菊科中的一屬)
Taiwanensis 台灣的
Taiwanianus 台灣的
Takpoensis 塔布的(西藏地方)
Taliensis 大理的(雲南地方)
Tamarindifolius 像羅望子葉的(*Tamarindus* 爲蘇木科中的一屬)
Tamarindiformis 像羅望子的

Tamariscifolius 像檉柳葉的(*Tamarix* 爲檉柳科中的一屬)
Tamarisciformis 像檉柳的
Tamariscinus 像檉柳的
Tanacetifolius 像艾菊葉的(*Tanacetum* 爲菊科中的一亞屬)
Tangaticus 唐兀惕族的(甘肅和陝西一個民族名稱)
Tangutorum (衆數所有格)唐兀惕族的
Taraxacifolius 像蒲公英葉的(*Taraxacum* 爲菊科中的一屬)
Taraxacoides 像蒲公英的
Tardiflorus 遲開花的
Tardivus 生長緩慢的
Tardus 遲緩的
Taronensis 大郎的(雲南地方)
Tartareus 粗糙面的
Tartaricus 韃靼族的(即今之中亞、高加索)

一帶地方)
Tataricus 韃靼族的
Taurinus 像牛的,屬家畜的
Taxifolius 像紫杉葉的 (*Taxus* 爲紫杉科中的一屬)
Taxiformis 像紫杉的
Taxodioides 像落羽松的 (*Taxodium* 爲杉科中的一屬)
Taxoides 像紫杉的 (*Taxus* 爲紫杉科中的一屬)
Tchefouensis 芝罘的(即煙台,山東省)
Techinensis 德欽的(雲南地方)
Technicus 工藝用的
Tectarius 屬屋頂的,蓋屋的
Tectorum (*tectum* 的衆數所有格)屬屋頂的,屋頂生的
Tectus 被覆的
Tegens 被覆的
Tegetiformis 蓆草狀的,蓆狀的
Telephioides 像 *Telephium* 的 (*Telephium* 爲景天科中的一屬,現屬 *Sedum* 的一部分)
Tellimoides 像 *Tellima* 的 (*Tellima* 爲虎耳草中的一屬)
Tenacissimus 極強韌的
Tenax 強韌的
Tenebrosus 陰處生的,陰生的
Tenellus 柔弱的
Tener, -era, -erum 柔弱的
Tenericaulis 柔莖的
Tenerifrons 柔葉的(指蕨類植物)
Tentaculatus 具卷鬚的,具觸鬚的
Tenuicaulis 細莖的,薄莖的
Tenuiflorus 細花的,纖花的
Tenuifolius 細葉的,薄葉的
Tenuifrons 薄葉的(指蕨類植物)
Tenuilobus 細裂的,狹裂的
Tenuinervis 細脈的
Tenuior 較纖細的
Tenuipes 纖柄的
Tenuipetalus 細瓣的
Tenuirostris 具薄喙的

Tenuis 薄的,細弱的
Tenuisectus 細深裂的
Tenuispicus 纖穗的
Tenuispinus 具纖刺的
Tenuissimus 極纖細的,極薄的
Tenuistylus 細花柱的
Tephrocanthus 灰刺的
Tephrocarpus 灰白果的
Tephroleucus 灰白色的
Tephrosanthus 具灰花的
Tephrosius 灰色的
Terebinthaceus 具樹脂的,松節油的
Terebinthifolius 像乳香葉的
Terebinthinus 松脂的,像乳香的
Terebratus 貫穿的,穿孔的
Teres 圓柱形的
Tereticalyx 圓柱萼的
Tereticaulis 圓柱狀莖的
Tereticornis 圓柱狀角的
Teretifolius 圓柱狀葉的
Teretiusculus 稍圓柱狀的
Terminaliflorus 頂花的
Terminalis 頂生的,頂端的
Ternarius 三數的,三回的
Ternateus 德拿特島的
Ternaticupulus 三杯的
Ternatus, 三出的,三數的
Terniflorus 三花的
Ternifolius 三出葉的
Terraneus 陸生的
Terrestris 地上生的,陸生的
Terreus 地上生的,陸生的
Terricola (通性名詞)陸生者
Tersus 整潔的,擦光的
Tessellatus 具方格斑紋的,具小方格的
Tesseralis 具小方格的
Tessularis 立方體狀的
Testaceus 殼狀的,帶褐色的
Testicularis 睾丸狀的
Testiculatus 睾丸狀的
Testudinarius 龜甲狀的
Tetanicus 治破傷風的

Tetanocarpus 心皮拉開的
Tetanolobus 裂片張開的
Tetra- 四(希臘冠頭字)
Tetracanthus 四刺的
Tetracentrus 四距的
Tetracerus 四角的
Tetracoccus 四心皮的,四分果片的
Tetradactylus 四指的
Tetradontus 四齒的
Tetraedrus 四面體的
Tetragonocarpus 四角果的
Tetragonocladus 四稜枝的
Tetragonolobus 四角裂片的
Tetragonus 四角的
Tetragynus 四雌蕊的
Tetralobus 四裂片的
Tetramerus 四基數的
Tetrancistrus 四鈎的
Tetrandrus 四雄蕊的
Tetranthus 四花的
Tetrapetalus 四瓣的
Tetraphyllus 四葉的
Tetrapterus 四翼的
Tetraqueter, -tra, -trum 四邊的,四角的
Tetrasepalus 四萼片的
Tetraspermus 四種子的
Tetrastichus 四縱列的
Teucroides 像石蠶屬的 (*Teucrium* 爲唇形科中的一屬)
Textilis 編織用的,可編織的
Thalamiflorus 托花的(指花各部生於子房之下)
Thalassicus 海綠色的,海洋生的
Thalassinus 海綠色的,海洋生的
Thalictrifolius 像唐松草葉的 (*Thalictrum* 爲毛茛科中的一屬)
Thalictroides 像唐松草的
Thaloides 像葉狀體的
Thamnoides 灌木狀的
Thapsiformis 像毛蕊花的 (*Thapsus* = *Verbascum* 玄參科中的一屬)

Thapsoides 像毛蕊花的
Theciformis 囊狀的,盒狀的,鞘狀的
Theezans 具茶香的,產茶的
Theifer, -era, -erum 產茶的
Theifolius 茶葉的
Thelephorus 具乳突的
Theloides 乳頭狀的
Theoides 像茶的 (*Thea* 爲茶科中的一屬)
Thermalis 溫泉生的
Thesioides 像百蕊草的 (*Thesium* 爲檀香科中的一屬)
Thianschanicus 天山的
Thibeticus 西藏的
Thuyoides 像側柏的 (*Thuja* 爲柏科中的一屬)
Thymifolius 像百里香葉的 (*Thymus* 爲唇形科中的一屬)
Thymoides 像百里香的
Thyrsoflorus 聚繖圓錐花序花的
Thyrsoides 像聚繖圓錐花序的
Thysanocarpus 流蘇果的
Thysanolepis 流蘇狀鱗片的
Tianschanicus 天山的
Tiariflorus 帽狀花的
Tibetanus 西藏的
Tibeticus 西藏的
Tibicinus 管狀的(指花像一煙桿)
Tientaiensis 天台山的(浙江地方)
Tigellaris 像幼莖的
Tigridius 像老虎的,虎斑的
Tigrinus 像老虎的,虎斑的
Tiliaceus 像椴樹的 (*Tilia* 爲椴樹科中的一屬)
Tiliaefolius 像椴樹葉的
Tilifolius 像椴樹葉的
Timorensis 的摩爾的,帝汶的
Tinctorius 染料用的
Tinctorum (*tinctor* 的衆數所有格)染匠的
Tinctus 染色的
Tingwuensis 鼎湖山的(廣東高要)

Tinifolius 像莢蒾葉的 (*Tinus* 爲忍冬科 *Viburnum* 屬中的一種植物)
Tipuliformis 像盲蜘蛛的
Titanus 泰坦神的,偉大的
Tithymaloides 像大戟屬的 (*Tithymalus* = *Euphorbia* 爲大戟科中的一屬)
Tofaceus 凝灰岩色的,黃褐色的
Tomentellus 被小茸毛的
Tomentosinus 茸毛堅果的
Tomentosus 被茸毛的
Tonicus 滋補的,強壯的
Tonkinensis 東京的(越南地方,今河內)
Tonusus 截短的
Torfaceus 泥沼生的
Torfosus 泥沼生的
Torilifolius 像竊衣葉的 (*Torilis* 爲繖形花科中的一屬)
Torminalis 屬疝痛的,治疝痛的
Torminosus 使疝痛的
Torosus 念珠狀的
Torquatus 具珠狀節的
Torridus 熱焦的,乾枯的
Tortifolius 旋扭葉的
Tortilis 旋扭的
Tortipes 旋扭柄的
Tortipilis 旋毛的
Tortuosus 旋扭的,扭曲的
Tortus 旋扭的
Torulosis 稍念珠狀的
Torvus 野生的,兇惡的
Toxicarius 具毒的
Toxicifer, -era, -erum 具毒質的
Toxicodendron 毒木
Toxifer, -era, -erum 具毒質的
Toxocarpus 弓形果的
Toxophyllus 弓葉的
Trabeculatus 具橫脈的
Trachyanthus 粗糙花的
Trachycarpus 粗糙果的
Trachylaenus 粗糙覆物的
Trachylobus 粗糙裂片的
Trachyodon 粗糙齒的

Trachyodontus 粗糙齒的
Trachyphloius 粗糙皮的
Trachyphyllus 粗糙葉的
Trachypleura 粗糙脈的
Trachypodus 粗糙柄的
Trachypus 粗糙柄的
Trachysanthus 粗糙花的
Trachyspermus 粗糙種子的
Trachyticus 喜粗面岩的
Tragacanthoides 像黃芪屬的 (*Tragacanthus* = *Astragalus* 爲蝶形花科中的一屬)
Tragodes 山羊味的
Tragophyllus 像鋒芒草葉的 (*Tragus* 爲禾本科中的一屬)
Transitorius 短促的
Translucens 半透明的
Transparens 透明的
Transversalis 橫的
Transversus 橫的
Trapeziformis 不等四邊形的
Trapezoidalis 不等四邊形的
Trapezoides 不等四邊形的
Tremulans 顫動的
Tremulus 顫動的
Trewioides 像特莉維屬的 (*Trewia* 爲大戟科中的一屬)
Tri- 三(希臘和打冠頭字)
Triacanthophorus 具三刺的
Triacanthus 三刺的
Triadelphus 三體雄蕊的
Trialatus 三翼的
Triandrus 三雄蕊的
Triangularis 三稜的,三角的
Triangulus 三稜的,三角的
Trianthus 三花的
Triaristatus 三芒的
Tribuloides 像蒺藜的 (*Tribulus* 爲蒺藜科中的一屬)
Tricapitatus 三頭的
Tricarinated 三龍骨的
Tricaudatus 三尾的

- Tricephalus** 三頭的
Triceps 三頭的 一
Trichanthus 毛花的
Trichiatus 具毛的
Trichifer, -era, -erum 具毛的
Trichocalyx 毛萼的
Trichocarpus 毛果的
Trichocephalus 毛頭的
Trichocladus 毛枝的
Trichococcus 毛果片的
Trichodes 像毛的
Trichoides 像毛的
Trichogynus 毛雌蕊的
Tricholepis 毛鱗片的
Tricholobus 毛裂片的
Trichomanifolius 像 *Trichomanes* 葉的 (*Trichomanes* 為膜蕨科中的一屬)
Trichomanoides 像 *Trichomanes* 的
Trichoneurus 毛脈的
Trichophlebius 毛脈的
Trichophorus 具毛的
Trichophyllus 毛葉的
Trichopodus 毛柄的
Trichopteris 毛翼的
Trichopus 毛柄的
Trichorrhizus 毛根的
Trichosanthus 毛花的
Trichospermus 毛種子的
Trichostichus 具列毛的
Trichotomus 三出的, 三歧的
Trichromus 三色的
Tricoccus 三分果片的
Tricolor 三色的
Tricolorus 三色的
Tricornis 三角的
Tricostatus 三主脈的, 三中脈的
Tricuspidatus 三尖的
Tricuspis 三尖的
Tridactylus 三指的
Tridens 三齒的, 具三齒的
Tridentatus 三齒的, 具三齒的
Tridentifer, -era, -erum 三齒的, 具
- 三齒的
Tridigitatus 三指的
Trientalioides 像 *Trientalis* 的 (*Trientalis* 為報春花科中的一屬)
Trifarius 三列的
Trifasciatus 三帶條的
Trifidus 三淺裂的
Trifloriformis 三花形的
Triflorus 三花的
Trifoliatus 三葉的
Trifoliolatus 三小葉的
Trifolius 三葉的
Triformis 三形的
Trifurcans 三歧的, 三叉的
Trifurcatus 三歧的, 三叉的
Trigeminus 三回成對的
Triglochidiatus 三鈎毛的
Triglumis 三穎的
Trigonocarpus 三角果的
Trigonocladus 三稜枝的
Trigonophyllus 三角葉的
Trigonopterus 三角翼的
Trigonospermus 三角籽的
Trigonus 三角的, 三稜的
Trigynus 三(花)柱的, 三雌蕊的
Trijugus 三對小葉的
Trilateralis 三側面的
Trilineatus 三線條的
Trilobatus 三裂的
Trilobus 三裂的
Trilocularis 三室的
Trilophus 三簇的, 三叢的
Trimaculatus 三斑點的
Trimerus 三基數的
Trimestris 三個月的, 三個月成熟的
Trimorphus 三形的
Trimus 三年的
Trinervatus 三脈的
Trinervis 三脈的
Trinervosus 三脈的
Trinervus 三脈的
Trinotatus 具三標誌的, 三斑點的

Trioicus 單全性異株的
Triornithophorus 具三鳥的
Tripaleolatus 具三內稃的,具三托苞的
Tripartitus 三深裂的
Tripetaloides 像三瓣的
Tripetalus 三瓣的
Triphyllus 三葉的
Tripinnatus 三回羽狀的
Triplinervus 離基三出脈的
Tripsacoides 像 *Tripsacum* 的 (*Tripsacum* 爲禾本科中的一屬)
Tripterus 三翼的
Tripunctatus 三斑點的
Triqueter, -ra, -rum 三角形的,三稜形的
Triquetrus 三角形的,三稜形的
Triquinatus 三回五出的
Triradiatus 三繖梗的,三輻射花的
Trisectus 三全裂的
Trisepalus 三萼片的
Triserialis 三列的
Triseriatus 三列的
Trisetus 三剛毛的
Trispermus 三種子的
Trisphaereus 三球的
Tristachys, -yus 三穗的
Tristaniaecarpus 像紅膠木果的 (*Tristania* 爲桃金娘科中的一屬)
Tristichus 三列的
Tristiculus 稍暗淡的,稍陰沉的
Tristis 陰沉的,暗淡的,悲哀的(指顏色)
Tristylus 三花柱的
Trisulcatus 三槽的
Trisulcus 三槽的
Triternatus 三回三出的
Triticous 像小麥的 (*Triticum* 爲禾本科中的一屬)
Triticoides 像小麥的
Triumphans 勝利的
Trivalvis 三瓣的
Trivialis 普通的,平常的
Trochlearis 像滑輪的

Trochocarpus 滑輪狀果的
Trolliifolius 像金蓮花葉的 (*Trollius* 爲毛茛科中的一屬)
Trollioides 像金蓮花的
Tropaeoloides 像旱金蓮的 (*Tropaeolum* 爲旱金蓮科中的一屬)
Tropicus 熱帶的
Trullifer, -era, -erum 具囊的,具鏝狀器官的
Trullifolius 囊狀葉的,鏝狀葉的
Truncatigulumus 截形穎的
Truncatulus 稍截形的
Truncatus 截形的,平頭的
Trunciflorus 莖上生花的
Tsingpiensis 靖邊的(雲南地方)
Tsinlingensis 秦嶺的
Tubeformis 管狀的
Tubatus 管狀的
Tuberculatus 具小瘤的
Tuberculosis 具小瘤的
Tuberifer, -era, -erum 產塊莖的
Tuberosus 塊莖的
Tubifer, -era, -erum 具管的
Tubiflorus 管狀花的
Tubiformis 管狀的
Tubispathus 管狀鞘的
Tubulatus 具管的
Tubulosus 具管的
Tulipifer, -era, -erum 具鬱金香的 (*Tulipa* 爲百合科中的一屬)
Tulipiflorus 鬱金香花的
Tulipoides 像鬱金香的
Tumescens 變腫脹的
Tumidulus 稍腫脹的
Tumidus 腫脹的
Tunicatus 具膜被的(指鱗莖覆以薄膜)
Tungtzeensis 桐梓的(貴州)
Turbaniformis 頭巾狀的
Turbinatus 陀螺狀的
Turbinellus 小陀螺狀的
Turbineus 陀螺狀的
Turbiniflorus 陀螺狀花的

Turbiniformis 陀螺狀的
Turbinocarpus 陀螺果的
Turcicus 土耳其的
Turfaceous 泥沼生的
Turfosus 泥沼生的
Turgidus 腫脹的
Turkestanicus 土耳其斯坦的 (*Turkes-tan* 屬中央亞細亞地方)
Turritus 小塔形的
Tussilaginoideus 像款冬花的 (*Tussilago* 爲菊科中的一屬)

Uberiformis 乳頭狀的(指牛等的乳房)
Uberimammus 像乳房的
Ucranicus 烏克蘭的 (*Ukraine* 屬蘇聯地方)
Udus 潮濕的
Ulicinus 像荆豆的 (*Ulex* 爲蝶形花科中的一屬)
Uliginosus 濕地生的
Ulmarius 像榆樹的 (*Ulmus* 爲榆科中的一屬)
Ulmifolius 像榆葉的
Ulmoides 像榆樹的
Ulophyllus 捲葉的
Ulopterus 捲翼的
Ulotrichus 捲毛的
Umbellaris 繖形花序式的
Umbellatus 繖形花序式的
Umbellifer, -era, -erum 具繖形花序的, 具繖的
Umbelliformis 繖形的
Umbellulatus 具小繖形花序的
Umbellulifer, -era, -erum 具小繖形花序的
Umbilicatus 臍狀的
Umbonalis 具鱗臍的, 具臍狀突起的
Umbonatus 具鱗臍的, 具臍狀突起的
Umbonulatus 具突起體的
Umbraculifer, -era, -erum 具傘的

Utiocarpus 具疣心皮的
Tylodes 疣狀的
Tylophorus 具疣狀體的
Tylophyllus 葉有疣狀體的
Typhoideus 像香蒲的 (*Typha* 爲香蒲科中的一屬)
Typicus 標準的, 模式的
Tyrianthinus 青紫色的
Tzumu 檫木 (*Pseudosassafras tzumu* 爲樟科中的一種植物)

U

Umbraculiformis 張傘形的
Umbraticus 陰生的, 耐陰的
Umbrifer -era, -erum 成陰的
Umbrinus 赭色的
Umbrosus 嗜陰的, 耐陰的
Uncatus 鈎狀的, 具鈎的
Uncialis 一英寸長的
Unciformis 鈎狀的
Uncinalis 屬鈎的
Uncinatus 具鈎的
Uncinellus 具小鈎的
Uncinoides 像鈎的
Uncinulatus 具小鈎的, 小鈎狀的
Unctuosus 具油光的
Undatus 波狀的
Undulaefolius 波狀葉的
Undulatifolius 波葉的
Undulatus 波狀的
Undulifolius 波葉的
Undulosus 波狀的
Unguicularis 屬爪的
Unguiculatus 具爪的
Unguipetalus 花瓣具爪的
Unguispinus 爪刺的
Ungulatus 具爪的
Uni 單; 一(拉丁冠頭字)
Unialatus 單翼的
Unibracteatus 單苞片的

- Unicalcaratus** 單距的
Unicolor 單色的, 一色的
Unicolorus 單色的, 一色的
Unicornis 單角的
Unicostatus 單肋的, 單脈的
Unicus 單獨的, 一個的
Unidentatus 單齒的
Uniflorus 單花的
Unifoliatus 一葉的
Unifoliolatus 單小葉的
Unifolius 一葉的
Uniformis 一式的
Uniglumis 單穎的
Unijugatus 一對小葉的
Unijugus 一對小葉的
Unilabiatus 單唇的
Unilateralis 單側的
Unilocularis 一室的
Uninerviatus 單脈的
Uninervus 單脈的
Unioloides 像 *Uniola* 的 (*Uniola* 爲禾本科中的一屬)
Unipetalus 單瓣的
Uniserialis 單列的
Uniseriatus 單列的
Unisexualis 單性的
Unisiliquosus 單角果的
Unitus 連合的
Univalvis 單瓣的
Universalis 普通的
Univittatus 單條的, 單油管的
Uralensis 烏拉爾山的 (*Ural* 屬蘇聯地方)
Urbanicus 近城市的
Urbanus 城市栽培的
Urbicarius 近城市的
Urbicus 近城市的
Urceolaris 壺形的
Urceolatus 壺形的
Urens 刺激的, 如燒的
Urentissimus 極刺激的
Urniger, -era, -erum 具鐘形器官的
Urocarpus 壺形果的, 鐘形果的
Urolepis 尾狀鱗片的
Urophyllus 尾葉的
Urostachys, -yus 尾穗的
Ursinus 屬熊的, 北方的
Ursipes 像熊掌的
Urticaefolius 像蕁麻葉的 (*Urtica* 爲蕁麻科中的一屬)
Urticifolius 像蕁麻葉的
Urticinus 像蕁麻的
Urticoides 像蕁麻的
Usitatissimus 極平常的, 極普通的
Usitatus 平常的, 普通的
Usneoides 像松蘿的 (*Usnea* 爲地衣類松蘿科中的一屬)
Ussuriensis 烏蘇里江的 (*Ussuri* 爲亞洲河名)
Ustalis 褐黑色的, 枯焦狀的
Ustulatus 稍帶褐黑色的, 枯焦狀的
Utilis 有用的
Utilissimus 極有用的
Utricularioides 像狸藻的 (*Utricularia* 爲狸藻科中的一屬)
Utricularis 胞果的
Utriculatus 胞果的
Utriculosus 胞果的
Utriformis 囊狀的
Utriger, -era, -erum 具胞囊的
Uvarifolius 像紫玉盤葉的 (*Uvaria* 爲番荔枝科中的一屬)
Uvarius 葡萄束狀的
Uvidus 潮濕的
Uvifer, -era, -erum 產葡萄的
Uviformis 葡萄狀的

V

Vaccinifolius 像烏飯樹葉的 (*Vac-* | *cinium* 爲烏飯樹科中的一屬)

Vaccinioides, -oideus 像烏飯樹的
Vaccinus 黃牛色的
Vacillans 顫動的(如雄蕊)
Vacuus 空虛的
Vagans 飄泊的,散播的
Vagiformis 無定形的
Vaginalis 具葉鞘的
Vaginans 鞘色的
Vaginatus 具葉鞘的
Vaginervius 亂脈的(葉脈無一定的排列)
Vaginifer, -era, -erum 具鞘的
Vaginiflorus 鞘花的
Vaginulatus 具小鞘的
Vagus 無定形的
Valerianiifolius 像纈草葉的 (*Valeriana* 爲敗醬科中的一屬)
Valerianoides 像纈草的
Validinervis 強壯葉脈的
Validus 強壯的,粗壯的
Valleculosus 溝谷的
Valvaceus 活瓣狀的
Valvatus 瓣合狀的,瓣裂的
Vandelliodes 像母草屬的 (*Vandellia* = *Lindernia* 爲玄參科中的一屬)
Variabilis 變異的,能變的
Varians 變色的,變異的
Varicolor 變色的
Varicolorus 變色的
Varicosus 張脈的
Variiegatus 雜色的,變色的
Variifolius 雜色葉的,斑駁葉的
Variiformis 變形的
Variimammus 各式乳突的
Variolaris 具斑孔的
Variolosus 具斑孔的
Varius 變異的,各式的
Vascularis 屬維管束的,具維管束的
Vasiformis 維管狀的
Vastifolius 大葉的
Vastus 荒野生的
Vegetatus 有生氣的,繁茂的
Vegetus 有生氣的,繁茂的

Velaris 屬包被的
Velatus 具包被的
Veliereus 被綿毛的
Velleus 被綿毛的
Velox 速生的,快速的
Velutinosus 氈毛狀的
Velutinus 氈毛狀的
Venenatus 有毒的
Venenifer, -era, -erum 含毒質的
Venenosus 極毒的
Venosus 具脈的
Ventuosus 風的
Ventricosus 偏腫的,一側腫脹的
Ventriculosus 稍偏腫的
Venulosus 多脈的,密脈的
Venustulus 小而美麗的
Venustus 美麗的,可愛的
Veratrifolius 像藜蘆葉的 (*Veratrum* 爲百合科中的一屬)
Verbascifolius 像毛蕊花葉的 (*Verbascum* 爲玄參科中的一屬)
Verbasciformis 像毛蕊花的
Verbenaceus 像馬鞭草的 (*Verbena* 爲馬鞭草科中的一屬)
Verbenaefolius 像馬鞭草葉的
Verecundus 羞怯的
Vermicularis 蛔蟲狀的
Vermiculatus 蛔蟲狀的
Vermitoxicus 驅蛔蟲的
Vernaculus 土產的,本地的
Vernalis 屬春天的,春月開花的
Vernicatus 光澤(如漆)的
Vernicifer, -era, -erum 產漆的
Vernicifluus 產漆的
Verniciosus 光澤(如油漆)的
Vernicosus 光澤(如油漆)的
Vernus 春天的
Veronicaefolius 像婆婆納葉的 (*Veronica* 爲玄參科中的一屬)
Vernoniciformis 像婆婆納葉的
Verrucosoides 像疣的
Verrucosus 多疣的

Verruculatus 具小疣的
Verruculifer, -era, -erum 具小疣的
Verruculosus 具小疣的
Versabilis 擺動的, 丁字着生的(指花葯易擺動)
Versatilis 擺動的, 丁字着生的(指花葯易擺動)
Versicolor 變色的
Versicolorus 變色的
Versiflorus 變異花的
Versifolius 變異葉的
Versiformis 變形的
Verticalis 垂直的
Verticillaris 輪生的
Verticillatus 輪生的
Verticilliflorus 輪生花的
Veruculatus 杵狀的(圓柱狀而稍尖的)
Verus 真實的, 標準的
Vescus 纖細的, 軟弱的, 蝕去的
Vesicarius 腫脹的, 囊狀的
Vesicatus 囊狀的, 疱狀的
Vesicosus 囊狀的, 疱狀的
Vesicularis 多小囊體的, 多疱的
Vesiculosus 多小囊體的, 多疱的
Vesiculifer, -era, -erum 具小囊的
Vespertilio, -onis (陽性名詞) 蝙蝠
Vespertinus 晚上的, 晚上開花的, 西方的
Vestitus 被覆的(被以毛茸等)
Vetulus 稍老的
Vexans 煩惱的
Vexatus 煩惱的
Vexillaris 屬旗瓣的
Vexillarius 屬旗瓣的
Vexillatus 具旗瓣的
Vexillifer, -era, -erum 具旗瓣的
Vialis 路邊的, 路邊生的
Viarius 路邊的, 路邊生的
Viacticus 路邊的, 路邊生的
Viatorius 沿途的
Viatorum (*viator* 的衆數所有格) 旅行者的
Vibratilis 顫動的(指葉)

Viburnifolius 像莢蒾葉的 (*Viburnum* 爲忍冬科中的一屬)
Viburnoides 像莢蒾的
Vicarius 替代的
Viciifolius 像蠶豆葉的 (*Vicia* 爲蝶形花科中的一屬)
Vicinus 鄰近的, 接壤的
Vicioides 像蠶豆的
Victorialis 勝利的
Vietus 凋萎狀的
Vilis 小的, 價值不大的
Villicaulis 毛莖的
Villiceps 毛頭的
Villifer, -era, -erum 具長柔毛的
Villiger, -era, -erum 具長柔毛的
Villilimbus 長柔毛(葉)片的
Villosulus 小長柔毛的
Villosus 長柔毛的
Viminalis 柳枝狀的
Vimineus 柳枝狀的
Vinaceus 葡萄酒色的
Vincaeflorus 像長春花的 (*Vinca* 爲夾竹桃科中的一屬)
Vincaefolia 像長春花葉的
Vinciflorus 像長春花的
Vinealis 屬葡萄園的
Vinicolor 葡萄酒色的
Vinifer, -era, -erum 產葡萄酒的
Vinosus 葡萄酒狀的
Violaceus 像堇菜色的 (*Viola* 爲堇菜科中的一屬)
Violaris 像堇菜的, 青紫色的
Violascens 變青紫色的
Violeus 堇菜色的, 青紫色的
Violiflorus 像堇菜花的
Violifolius 像堇菜葉的
Violoides 像堇菜的
Vipereus 像蛇的
Virellus 稍綠色的
Virens 綠色的
Virescens 變綠色的
Virgatus 多直細枝的, 帶狀的

Virgaurea 一枝黃花(由 *Virga* 和 *aurea* 二字合成)

Virgetorum (*virgetum* 的眾數所有格) 絹柳林的

Virginalis 潔白的, 已達花期的

Virgineus 潔白的, 已達花期的

Virginianus 維基尼阿的(*Virginia* 屬美國地方)

Virginicus 維基尼阿的

Virginiensis 維基尼阿的

Virgultosus 多直細枝的

Virgultus 多枝灌叢的

Viridans 變綠色的, 帶綠色的

Viridescens 變綠色的, 帶綠色的

Viridicarinatus 綠脊的

Viridiflavus 綠黃色的

Viridiflorus 綠花的

Viridifolius 綠葉的

Viridifuscus 綠褐色的

Viridis 綠色的

Viridissimus 極綠的, 深綠的

Viridulus 淺綠色的

Virosus 具臭味的, 有毒的

Viscidulus 稍黏的

Viscidus 黏質的

Viscosissimus 極黏質的

Viscosus 黏質的

Vitaceus 像葡萄的

Vitatus 具油管的

Vitellarius 蛋黃色的

Vitellinus 蛋黃色的

Viticinus 像牡荊的(*Vitex* 爲馬鞭草科中的一屬)

Viticulosus 蔓生的, 產長蔓枝的

Vitifolius 葡萄葉的

Vitigenus 蔓狀的, 藤狀的

Vitigineus 蔓狀的, 藤狀的

Vitilis 皺褶的, 編織的

Vitreus 透明的, 玻璃質的

Vittarioides 像書帶蕨的(*Vittaria* 爲書帶蕨科中的一屬)

Vittatus 具縱帶的, 有油管的

Vittiformis 條狀的, 帶狀的

Vittiger, -era, -erum 具條紋的

Viviparus 胎生的

Volans 飛翔的, 能飛的

Volgaricus 伏爾加河的(蘇聯地方)

Volubilis 纏繞的

Volutus 旋捲的

Vomeriformis 犁頭狀的

Vomitorius 致嘔吐的, 催吐的

Vulcanicus 屬火山的, 火山生的

Vulcanus 屬火山的, 火山生的

Vulgaris 普通的

Vulgatus 普通的

Vulnerans 創傷的

Vulnerarius 療傷的

Vulparius 狐色的, 紅棕色的

Vulpinoides 像狐的

Vulpinus 屬狐的, 像狐的

W

Wenchowensis 溫州的(浙江地方)

Wigandioides 像 *Wigandia* 的(*Wigandia* 爲田基麻科中的一屬)

Wolgaricus 伏爾加河的(*Volga* 屬蘇聯河名)

Wolgensis 伏爾加河的

Wrightoides 像倒吊筆的(*Wrightia* 爲夾竹桃科中的一屬)

Wushanensis 巫山縣的(四川)

Wutaishanicus 五台山的(山西)

X

Xanthacanthus 具黃刺的

Xantharcus 黃雄蕊

Xanthellus 稍黃色的
Xanthinus 金黃色的
Xanthioides 像蒼耳的 (*Xanthium* 爲菊科中的一屬)
Xanthoblepharis 具黃緣毛
Xanthocarpus 黃果的
Xanthocephalus 黃頭的
Xanthocheilos 黃唇的
Xanthochilus 黃唇的
Xanthochromus 黃色的
Xanthocomus 黃冠毛的
Xanthoglossus 黃舌的
Xantholeucus 黃白色的
Xanthoneurus 黃脈的
Xanthophoeniceus 黃紅色的
Xanthophyllus 黃葉的
Xanthorrhizus 黃根的
Xanthostictus 具黃斑的
Xanthotrichus 黃毛的
Xanthoxyloides 像花椒的 (*Xanthoxylum* 爲芸香科中的一屬)
Xanthoxylon 黃木的
Xerampelinus 紅褐色的
Xeranthemoides 像旱花的 (*Xeranthemum* 爲菊科中的一屬)
Xerocarpus 乾果的

Xerocephalus 乾頭的
Xerochrysus 像黃紙的
Xeromorphus 旱生型的
Xerophilus 喜旱地的
Xerophyllus 乾葉的
Xiphacanthus 劍刺的
Xiphioides 劍形的
Xiphoides 像劍的
Xipholepis 劍形鱗片的
Xiphophorus 具劍的
Xiphophyllus 劍葉的
Xiphopterus 劍狀翼的
Xylinabaropsioides 像 *Xylinabaropsis* 的 (*Xylinabaropsis* 爲夾竹桃科中的一屬)
Xylocarpus 木質果的
Xylonacanthus 木質刺的
Xylophilus 嗜木的 (指菌類)
Xylopodus 木質柄的
Xylorrhizus 木質根的
Xylostachys, -yus 木質穗的
Xylosteoides 像 *Xylosteon* 的 (*Xylosteon* 爲忍冬科中的一屬, 現爲 *Lonicera* 的一部)
Xyridioides 像黃穀精草屬的 (*Xyris* 爲黃穀精草科中的一屬)

Y

Yaoshanensis 瑤山的 (廣西地方)
Yedoensis 江戶的 (*Yedo* 爲日本地方, 即東京的古稱)
Yenshanensis 硯山的 (雲南地方)
Yezoensis 蝦夷的 (*Yezo* 爲日本地方, 即北海道的古稱)
Yifungensis 宜豐的 (江西地名)
Yingtakensis 英德的 (廣東地方)

Yuccaefolius 像絲蘭葉的 (*Yucca* 爲龍舌蘭科中的一屬)
Yuccoides 像絲蘭的 (*Yucca* 爲龍舌蘭科中的一屬)
Yunnanensis 雲南的
Yunpeensis 永北縣的 (雲南地方)
Yuyunensis 乳源縣的 (廣東地方)

Z

Zamioides 像 *Zamia* 的 (*Zamia* 爲蘇鐵科中的一屬)

Zebrinus 像斑馬的, 具條斑的
Zebroides 像馬斑的

zeph



zost

S0044578

- Zephyranthoides** 像葱連的 (Zephyranthes 爲石蒜科中的一屬)
- Zeylanicus** 錫蘭的(國名)
- Zeylonicus** 錫蘭的
- Zibethinus** 有麝香味的
- Zibetinus** 有麝香味的
- Zingiberaceus** 像薑的 (Zingiber 爲薑科中的一屬)
- Zinniaeflorus** 像百日草花的 (Zinnia 爲菊科中的一屬)
- Zizanioides** 像茭筍的 (Zizania 爲禾本科中的一屬)
- Zizyphinus** 像棗的 (Zizyphus 爲鼠李科中的一屬)
- Zonalis** 有環帶的
- Zonatus** 有環帶的
- Zosterifolius** 像大葉藻葉的 (Zostera 爲大葉藻科中的一屬)
- Zosteriformis** 像大葉藻的
- Zosteroides** 像大葉藻的

统一书号: 17031

定 价: 0.6

本社书号: 1220 · 17-1

58.8
103